

## Leistungserklärung Nr. 004/DoP

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates

1. Eindeutiger Kenn-code des Produkttyps:

**Faserzement-Tafeln**

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Cembrit Construction  
(Cembrit Construction Primed, Cembrit RAW, Cembrit Classic, Frontex, Cembrit natur HD,  
Cembrit HD, Cembrit Heavy Duty)**

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Außen- und Innenwände (Wand- und Deckenverkleidungen)**

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Cembrit Holding A/S  
Sohngaardsholmsvej 2  
PO Box 750  
DK-9100 Aalborg, Denmark  
Email: [info@cembrit.com](mailto:info@cembrit.com)**

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht anwendbar**

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System4**

6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Erstprüfung durch den Hersteller:**

**Cembrit a.s.  
Lidická 302 266 38, Beroun 3  
Czech Republic**

Durchführung der Erst- und Abnahmeprüfung nach System 4, in Übereinstimmung von EN 494.

**VTT Expert services Oy  
Notifizierte Stelle Nr. 0809  
PL 1001, 02044 VTT, FINLAND**

Test zur Feststellung des Brandverhaltens in Übereinstimmung von EN 13501-I. Prüfbericht Nr. RTE610/05 2. März 2005.

6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht anwendbar**

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	
Platten-Typ	NT	EN 12467:2012+A1:2016 Faserzement-Tafeln Produktspezifikation und Prüfverfahren	
Vorgesehener Verwendungszweck (Kategorie)	A		
Festigkeitsklasse	3		
Mechanische Festigkeit Biegefestigkeit Umgebungsbedingungen	Min. 13 MPa		
Rohdichte	$\geq 1,55 \text{ g/cm}^3$		
Brandverhalten	> 6 mm		A2-s1, d0
	= 6 mm		A2-s2, d0
	< 6 mm		Klasse F
Wasserundurchlässigkeit	Bestanden		
Maß Abweichungen	Level I		
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Keine Leistung festgestellt		
Beständigkeit Warmwasser	$R_L \geq 0,75$		
Beständigkeit Nass-Trocken-Wechsel	$R_L \geq 0,75$		
Beständigkeit Frost-Tau-Wechsel	$R_L \geq 0,75$		
Beständigkeit Wärme-Regen-Wechsel	Bestanden		

8. Geeignete technische Dokumentation und / oder spezifische technische Dokumentation:

**EN 12467:2012+A1:2016**  
**Faserzement-Tafeln**  
**Produktspezifikation und Prüfverfahren**

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Esben Moos, Group Technical Manager  
Aalborg, Juni 2, 2016



.....