





WILKULUX® VERLEGESYSTEME




Stand Juli 2024 | Register 1.3




Universal Oberprofilsystem Typ 1

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von PC-Hohlkammerplatten und ebenen Kunststoffplatten auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b TPV-Flachprofilband	9,90 3,15 Systempreis 13,05
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	+1,00 (= 10,90)




Universal Oberprofilsystem Typ 2

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von VSG und Drahtglasscheiben auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b TPV-Stegprofilband	9,90 4,20 Systempreis 14,10
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	+1,00 (= 10,90)




Stegmittelsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegmittelprofil 8/10 b TPV-Flachprofilband	11,15 3,15 Systempreis 14,30




Stegmittelsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegmittelprofil 16 b TPV-Flachprofilband	11,75 3,15 Systempreis 14,90





Stegrandsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegrandprofil 8/10 b TPV-Flachprofilband	11,50 3,15 Systempreis 14,65




Stegrandsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegrandprofil 16 b TPV-Flachprofilband	12,30 3,15 Systempreis 15,45




Komplettsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Stegmittelprofil 8/10	9,90 11,15
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	Systempreis 21,05 +1,00 (= 10,90)




Komplettsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Stegmittelprofil 16	9,90 11,75
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	Systempreis 21,65 +1,00 (= 10,90)



Randkomplettsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Stegrandprofil 8/10	9,90 11,50
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	Systempreis 21,40 +1,00 (= 10,90)



Randkomplettsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Stegrandprofil 16	9,90 12,30
Universal Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	Systempreis 22,20 +1,00 (= 10,90)

WILKULUX
VERLEGESYSTEME
Die Universellen.

Eigenschaften



- einfache Verlegung
- leichte Verarbeitung

Material

- Aluminium
- (bzw. Kunststoff)


Anwendungen

- universal einsetzbar
- für jede Unterkonstruktion
- für Stegplatten, Kompaktplatten und Glas




Thermomittelsystem 16 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<ul style="list-style-type: none"> a Universal-Oberprofil b Thermoprofil 16 a Universal-Oberprofil 	<ul style="list-style-type: none"> 9,90 4,90 9,90 <p>Systempreis 24,70</p>




Thermomittelsystem 25 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Verlegung von Hohlkammerplatten 25 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<ul style="list-style-type: none"> a Universal-Oberprofil b Thermoprofil 25 a Universal-Oberprofil 	<ul style="list-style-type: none"> 9,90 5,10 9,90 <p>Systempreis 24,90</p>




Thermomittelsystem 32 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Verlegung von Hohlkammerplatten 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<ul style="list-style-type: none"> a Universal-Oberprofil b Thermoprofil 32 a Universal-Oberprofil 	<ul style="list-style-type: none"> 9,90 5,60 9,90 <p>Systempreis 25,40</p>




Thermorandsystem 16 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<ul style="list-style-type: none"> a Universal-Oberprofil b 2 x Thermoprofil 16 a Universal-Oberprofil 	<ul style="list-style-type: none"> 9,90 9,80 9,90 <p>Systempreis 29,60</p>





Thermorandsystem 25 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Randeinfassung von Hohlkammerplatten 25 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<ul style="list-style-type: none"> a Universal-Oberprofil b 2 x Thermoprofil 25 a Universal-Oberprofil 	<ul style="list-style-type: none"> 9,90 10,20 9,90 <p>Systempreis 30,00</p>




Thermorandsystem 32 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Randeinfassung von Hohlkammerplatten 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<ul style="list-style-type: none"> a Universal-Oberprofil b 2 x Thermoprofil 32 a Universal-Oberprofil 	<ul style="list-style-type: none"> 9,90 11,20 9,90 <p>Systempreis 31,00</p>




Sprossenmittelsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Verlegung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste	2,90
		b Stegmittelprofil 8/10	11,15
			Systempreis 14,05




Sprossenmittelsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste	2,90
		b Stegmittelprofil 16	11,75
			Systempreis 14,65




Sprossenrandsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste	2,90
		b Stegrandprofil 8/10	11,50
			Systempreis 14,40




Sprossenrandsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste	2,90
		b Stegrandprofil 16	12,30
			Systempreis 15,20




Kombisystem 6/8

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von 6–8 mm VSG und Drahtglasscheiben auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil	9,90
		b Distanzprofil 8	3,35
		a Universal-Oberprofil	9,90
			Systempreis 23,15




Kombirandsystem 6/8

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von 6–8 mm VSG und Drahtglasscheiben auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil	9,90
		b 2 x Distanzprofil 8	6,70
		a Universal-Oberprofil	9,90
			Systempreis 26,50




Universal-Oberprofil

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zu allen WILKULUX® Profilsystemen			
Standard ungelocht	4, 5, 6, 7		9,90
Universal-Oberprofil gelocht		ca. alle 300 mm vorgebohrt	10,90




Aluminium Oberprofil 60 - ohne Stege

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, ideal geeignet für gebogene und besonders dünne Verglasungen	4, 5, 6, 7		9,20




Stegmittelprofil 8/10

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegmittelsystem 8/10, Komplettsystem 8/10 und Sprossenmittelsystem 8/10	4, 5, 6, 7		11,15




Stegmittelprofil 16

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegmittelsystem 16, Komplettsystem 16 und Sprossenmittelsystem 16	4, 5, 6, 7		11,75




Stegrandprofil 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegrandsystem 8/10, Randkomplettsystem 8/10 und Sprossenrandsystem 8/10.	4, 5, 6, 7		11,50




Stegrandprofil 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegrandsystem 16, Randkomplettsystem 16 und Sprossenrandsystem 16	4, 5, 6, 7		12,30




TPV-Flachprofilband 60

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
einseitig selbstklebend zur Lagerung und Verlegung von Hohlkammerplatten und ebenen Kunststoffplatten	Rollen à 25 lfm	Hellgrau	3,15




TPV-Stegprofilband 60

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
einseitig selbstklebend zur Lagerung und Verlegung von ebenen Glasscheiben	Rollen à 25 lfm	Hellgrau	4,20




Wandanschlussprofil 100

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
mit langer, hellgrauer Lippendichtung sowie Aufkantung zum Versiegeln mit Silikon	4,10; 5,10; 6,10; 7,10	Pressblank	12,90
	4,10; 5,10; 6,10; 7,10	Weiß	22,00
	4,10; 5,10; 6,10; 7,10	Braun	22,00
	4,10; 5,10; 6,10; 7,10	Anthrazit	22,00




Aluminium Klemmdeckel

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Aufclipsen auf alle WILKULUX® Profilsysteme 60 mm	4, 5, 6, 7	Pressblank	4,90
	4, 5, 6, 7	Weiß	7,75
	4, 5, 6, 7	Braun	7,75
	4, 5, 6, 7	Anthrazit	7,75



PVC-Sprossendeckleiste

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zu den Sprossensystemen	4, 5, 6, 7	PVC-Sprossendeckleiste	2,90



TPV-Rippendichtung

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Einziehen in das WILKULUX® Profilsystem bei Druckverlegung von Glasscheiben	Rollen à 100 lfm	Hellgrau	1,90




TPV-Lippendichtung

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Einziehen in das WILKULUX® Profilsystem	Rollen à 250 lfm	Hellgrau	1,35




Alu-Tropfkantenprofil 10

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss beider Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 10 mm	2100	Pressblank	3,15




Alu-Tropfkantenprofil 16

Beschreibung / Farbe	980 mm	1200 mm	2100 mm	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss der unteren Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 16 mm				
Pressblank	•	•	•	3,00
Weiß	•	•	○	7,70
Braun	•	•	○	7,70
Anthrazit	•	•	○	7,70



Alu-Abschlussprofil 16

Beschreibung / Farbe	980 mm	1200 mm	2100 mm	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss der oberen Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 16 mm				
Pressblank	•	•	•	2,85
Weiß	•	•	○	6,70
Braun	•	•	○	6,70
Anthrazit	•	•	○	6,70



Alu-Kantenschutz-Profil U 16

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil, halbrund, Kantenschutz	980 1200 2100 6100	Pressblank	3,00



Alu-Abschlussprofil 25

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss beider Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 25 mm	980 1200	Pressblank	4,95




Alu-Abschlussprofil 32

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss beider Stirnseite bei Hohlkammerplatten 32 mm	1200	Pressblank	5,10



Alu-H-Profil 16

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil für Verbindungen	6030	Pressblank	6,30




Alu-F-Profil 16


Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil mit seitlicher Befestigungslasche	6030	Pressblank	5,60

• in der Regel kurzfristig lieferbar

○ auf Anfrage lieferbar

**Alu-h-Profil 16**

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil mit oberer Befestigungslasche	6030	Pressblank	5,60

**Alu-Eck-Profil 16**


Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil für Eckverbindungen	6030	Pressblank	6,30

**Polycarbonat U-Profil**

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum stirnseitigen Verschluss von Hohlkammerplatten 4–16 mm	2100	Plattenstärke 16 mm	4,10
		Plattenstärke 8/10 mm	3,40
		Plattenstärke 4/6 mm	3,00

**Polycarbonat H-Profil**

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für Hohlkammerplatten 4–16 mm	6000	Plattenstärke 16 mm	11,00
		Plattenstärke 8/10 mm	7,40
		Plattenstärke 4/6 mm	6,60

**Kunststoffkammerprofil 16 Weiß**

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zur Unterstützung der Gurte für in der Breite aufgeschnittene Kammern von 16 mm Stegplatten	3500	Weiß	auf Anfrage

**Aluminium-Haltewinkel**

Beschreibung	Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
mit Sollbruchstellen, geeignet für alle Systeme und alle Höhen. Verhindert das Abrutschen der Verglasung	Pressblank	3,00
	Weiß	4,00
	Braun	4,00
	Anthrazit	4,00

**Aluminium-Haltewinkel abgerundet**

Beschreibung	Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
passend zu Sprossenmittel-/Randsystem 8/10 und 16 siehe Seite 5	Weiß	4,70

**EPDM-Querpfettendichtung**

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
zur Abdichtung des Daches zwischen Querpfette und Stegplatte	960	Hellgrau	6,30
	1180		7,35
	1230		7,80
	3000		18,20



Silikon transparent

Beschreibung	Inhalt	Spezifikation	Preis [EUR/Kartusche]
geeignet zum Abdichten von Anschlussfugen, Acryl und PC verträglich	Kartusche à 310 ml	Karton à 12 Kartuschen	10,65



Distanz-/Thermoprofile

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zur Verschraubung in Thermosystemen bzw. Kombisystem 6/8	4, 5, 6, 7	8 mm	3,35
		10 mm	3,70
		16 mm	4,90
		25 mm	5,10
		28 mm	5,30
		32 mm	5,60



Edelstahlschraube Typ A

Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Unterlegscheibe 25 mm zur Verschraubung auf Holz , alternativ mit Unterlegscheibe 16 mm	6,5 x 32	VE 100 Stk.	45,00
	6,5 x 45	VE 100 Stk.	50,00
	6,5 x 64	VE 100 Stk.	65,00
	6,5 x 75	VE 100 Stk.	75,00



Edelstahlschraube Typ B

Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Unterlegscheibe 25 mm zur Verschraubung auf Metall , alternativ mit Unterlegscheibe 16 mm	6,3 x 25	VE 100 Stk.	45,00
	6,3 x 32	VE 100 Stk.	45,00
	6,3 x 45	VE 100 Stk.	50,00
	6,3 x 64	VE 100 Stk.	65,00



Edelstahl-Bohrschraube

Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Unterlegscheibe 16 mm, 3/4" Zoll, zur Verschraubung des gelochten Universal-Oberprofils mit dem Unterprofil	5,5 x 35	VE 100 Stk.	55,00



Edelstahlschraube

Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Kreuzschlitz zur Befestigung der Unterprofile auf Metall- und Holzunterkonstruktion	4,8 x 16	VE 100 Stk.	10,00
	4,8 x 38	VE 100 Stk.	15,00

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Werk bzw. Lager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.wilkes.de. Bei Bestellungen unter einem Netto-Warenwert von EUR 100,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EUR 20,00 in Rechnung gestellt.



Aluminium-Klebeband

Beschreibung	Maße	Spezifikation	Preis [EUR/Rolle]
schwer entflammbar, Acryl und PC verträglich, mit erhöhter Reißfestigkeit, zum Abkleben von Unterkonstruktionen und der oberen Stirnseiten bei Hohlkammerplatten	Rollen à 50 lfm		
	38 mm	Karton à 32 Rollen	12,30
	50 mm	Karton à 24 Rollen	17,10
	70 mm	Karton à 16 Rollen	23,00



Antidust-Klebeband geschlossen (Verschluss der oberen Stirnseite der Hohlkammerplatten)

Beschreibung	Maße	Einsatzgebiet	Preis [EUR/Rolle]
AntiDust-Tape G 3643 S	Breite 43 mm, Rolle à 6,5 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	13,00
AntiDust-Tape G 3638	Breite 38 mm, Rolle à 50 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	32,90
AntiDust-Tape G 3650 S	Breite 50 mm, Rolle à 50 lfm	Hohlkammerplatten 25 mm Dicke	42,05



Antidust-Klebeband mit Filter (Verschluss der unteren Stirnseite der Hohlkammerplatten)

Beschreibung	Maße	Einsatzgebiet	Preis [EUR/Rolle]
AntiDust-Tape AD 4542 kondenswasserdurchlässig	Breite 42 mm, Rolle à 6,5 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	13,00
AntiDust-Tape AD 4542 kondenswasserdurchlässig	Breite 42 mm, Rolle à 33 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	44,70
AntiDust-Tape AD 4550 kondenswasserdurchlässig	Breite 50 mm, Rolle à 33 lfm	Hohlkammerplatten 25 mm Dicke	53,00



KP-Klebeband (Verschluss der unteren Stirnseite der Hohlkammerplatten)

Beschreibung	Maße	Einsatzgebiet	Preis [EUR/Rolle]
KP Diffusionsband D 38 wasserdiffundierend	Breite 38 mm, Rolle à 6,5 lfm	Hohlkammerplatten 16 mm Dicke	7,70
KP Diffusionsband D 38 wasserdiffundierend	Breite 38 mm, Rolle à 33 lfm	Hohlkammerplatten 16 mm Dicke	32,80



Regenrinnensystem


Beschreibung	Maße	Farben	Preis [EUR/VE]
Alu-Regenrinnenprofil 110	4100 mm / 5100 mm / 6100 mm / 7100 mm / mit Bohrrillen	Pressblank	24,50 / lfm
		Weiß	38,10 / lfm
		Anthrazit	38,10 / lfm
Alu-Verschlussdeckel	mit 4 Bohrungen passend zu Regenrinnenprofil 110	Pressblank	5,70 / St.
		Weiß	16,80 / St.
		Anthrazit	16,80 / St.
Rinnen-Verbinder-Set	passend für Profil 110, Verbindung, 3-teilig	Pressblank	9,00 / St.



PVC-Entwässerungssystem

Beschreibung	Ausführung	Farben	Preis [EUR]
Schraubstutzen, Regenfallrohr, Rohrbogen 45°, Rohrmuffe, Clip-Rohrschelle	siehe Extra-Flyer	Weiß Grau Anthrazit	siehe Extra-Flyer

Standorte der Wilkes GmbH



Zentrale Standort Schwelm Wilkes GmbH

Heidestraße 23-29
58332 Schwelm
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mail: mail@wilkes.de

Standort Northeim Wilkes GmbH

Lange Lage 20
37154 Northeim
Fon: +49 (0) 5551/9924-0
Fax: +49 (0) 5551/9924-24
Mail: northeim@wilkes.de

Standort Halle Wilkes GmbH

Hans-Dietrich-Genscher-Str. 8
06188 Landsberg-Queis
Fon: +49 (0) 34602/4367-0
Fax: +49 (0) 34602/4367-17
Mail: halle@wilkes.de

Verkaufsbüro Nord Wilkes GmbH

Wiesenstraße 5
49733 Haren/Ems
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mobil: +49 (0) 172/5343969
Mail: mail@wilkes.de

Standort Altenstadt Wilkes GmbH

Industriestraße 30
63674 Altenstadt
Fon: +49 (0) 6047/98720-0
Fax: +49 (0) 6047/98720-25
Mail: altenstadt@wilkes.de

Standort Stuttgart Wilkes GmbH

Inselstraße 9
70327 Stuttgart
Fon: +49 (0) 711/707100-0
Fax: +49 (0) 711/707100-20
Mail: stuttgart@wilkes.de

Standort München Wilkes Bavaria GmbH

Rohrbachstraße 30
85259 Wiedenzhausen
Fon: +49 (0) 8134/55780-0
Fax: +49 (0) 8134/55780-29
Mail: bavaria@wilkes.de

Verkaufsgebiet Austria Wilkes Bavaria GmbH