

IDEEN SIND KUNSTSTOFF.

VERPACKEN

Verpackungsmaterial



DAS WICHTIGSTE

- was kann das Produkt:



OWOLEN® LUFTPOLSTERFOLIE

Seite 4

- bessere Polsterung
- länger anhaltender Schutz
- mehrfach verwendbar
- sauber und staubfrei
- reduzierte Verpackungskosten
- wiederaufbereitbar



OWOLEN® PE-SCHAUMFOLIE

Seite 5

- sauber, abriebfest, staubfrei
- extrem leicht
- elastisch
- feuchtigkeitsbeständig
- wiederverwendbar
- ausgezeichnete Dämmeigenschaften
- wiederverwertbar
- FCK- und FCKW-frei




VERPACKUNGS- BÄNDER

Seite 6

- hohe Qualität
- universell einsetzbar
- gute Klebkraft
- leise abrollbar
- Firmenaufdruck möglich



OWOLEN®
Luftpolsterfolie



OWOLEN®
PE-Schaumfolie



Verpackungsbänder



OWOLEN® LUFTPOLSTERFOLIE

PRODUKTVORTEILE:

• MIT SPERRSCHICHT FÜR LÄNGEREN SCHUTZ

Die OWOLEN® Luftpolsterfolie besteht aus einer coextrudierten Folie mit Sperrschicht. Diese Sperrschicht hält bei gleicher Dicke die Luft bis zu 100 Mal länger in den Noppen als bei herkömmlicher Luftpolsterfolie. Die Folie behält auch unter starker Belastung ihre Schutzeigenschaft unvermindert bei.

• BESONDERE FESTIGKEIT

Die Luftpolster-Sperrschicht verleiht jeder einzelnen Noppe besondere Festigkeit und bietet somit zusätzlichen Schutz.

• MEHRFACH VERWENDBAR

Die durch die Sperrschicht dauerhaft prallgefüllten Noppen erlauben die mehrfache Verwendung der Luftpolsterfolie.

• WIEDERVERWERTBAR

OWOLEN® Luftpolsterfolien können problemlos gemeinsam mit anderen Polyethylen-Materialien recycelt werden.

• MATERIAL

coextrudiertes LDPE mit Sperrschicht



TECHNISCHE DATEN:

• FORMATE:

Rollen:

Länge 50 m x Breite 1.20 m
50 m x Breite 1.50 m
50 m x Breite 2.00 m

Länge 100 m x Breite 1.20 m
100 m x Breite 1.50 m
100 m x Breite 2.00 m

Zuschnitte:

3 m x 0.50 m

• MATERIAL: coextrudiertes LDPE mit Sperrschicht

• STÄRKE:

ca. 80 my

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

ANWENDUNGEN:

- Oberflächenschutz
- Zwischenlagen
- Polsterung



OWOLEN® PE-SCHAUMFOLIE

PRODUKTVORTEILE:

• NICHT SCHLEIFENDE UND NICHT ÄTZENDE POLSTERUNG

Oberflächen des Packguts werden dadurch ausgezeichnet vor Beschädigungen geschützt.

• FLEXIBEL

OWOLEN® PE-Schaumfolie passt sich jedem Verpackungsgut an. Das vereinfacht das Handling und verkürzt die Packzeiten.

• FEUCHTIGKEITSABWEISEND

Die OWOLEN® PE-Schaumfolie behält auch bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Wassereinwirkung ihre schützenden Eigenschaften.

• RUTSCHARM

Die PE-Schaumfolie verschiebt sich auch bei großer Transportbelastung nicht auf glatten Oberflächen.

• UMWELTFREUNDLICH

OWOLEN® PE-Schaumfolie wird ohne Verwendung von FCKW und FCK hergestellt. Die Folie kann wiederverwendet und mit allen PE-Materialien recycelt werden.



TECHNISCHE DATEN:

• FORMATE:

Rollen (Materialstärke x Breite x Länge):

Lagerware:

1.0 mm x 1200 mm x 500 m

2.0 mm x 1200 mm x 250 m

weitere Abmessungen:

0.7 mm x 1000 mm x 600 m

x 1200 mm x 600 m

x 1500 mm x 600 m

1.0 mm x 1000 mm x 500 m

x 1500 mm x 500 m

• MATERIAL: geschlossener, unvernetzter PE-Schaum aus LDPE

1.5 mm x 1000 mm x 350 m

x 1200 mm x 350 m

x 1500 mm x 350 m

2.0 mm x 1000 mm x 250 m

x 1500 mm x 250 m

2.5 mm x 1000 mm x 200 m

x 1200 mm x 200 m

x 1500 mm x 200 m

3.0 mm x 1000 mm x 175 m

x 1200 mm x 175 m

x 1500 mm x 175 m

4.0 mm x 1000 mm x 125 m

x 1200 mm x 125 m

x 1500 mm x 125 m

5.0 mm x 1000 mm x 100 m

x 1200 mm x 100 m

x 1500 mm x 100 m

• TOLERANZEN:

Materialstärke +/- 7 %

Rollenbreite +/- 10 mm

Rollenlänge +/- 2 %

OWOLEN® PE-Schaumfolie ist gegen Aufpreis auch als perforierte Rollenware lieferbar.
Minimale Perforationslänge: 250 mm, maximale Perforationslänge: 10.000 mm

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

ANWENDUNGEN:

- Oberflächenschutz
- Zwischenlagen
- leichte Polsterung
- Trittschalldämmung für Parkett- oder Laminat-Fußböden



VERPACKUNGSBÄNDER UND ZUBEHÖR



VERPACKUNGSBAND AUS PVC

- extrem reißfestes Band aus PVC
- starke Anfangs- und Dauerklebkraft durch Naturkautschuk-Kleber
- sicheres Packband für alle gängigen Kartonagen
- leises Abrollen
- Trägermaterial: PVC
- Kleber: Naturkautschuk
- Farben: braun oder transparent
- Breite: 50 mm
- Länge: 66 m/Rolle



SICHERHEITS-HANDBROLLGERÄT

- patentiertes Sicherheitsmesser, wird erst beim Abschneiden des Paketbandes ausgefahren
- Rücklaufsperr verhindert unkontrolliertes Ablaufen besonders leicht abrollender Bänder
- ergonomischer Handgriff
- Blaustahlmesser für glatte Bandabschnitte
- Abrollwiderstand individuell einstellbar
- Sicherheit am Arbeitsplatz



VERPACKUNGSBAND MIT AUFDRUCK

- Verpackungsband aus PVC mit Naturkautschuk-Kleber
- mit ein- oder zweifarbigem Aufdruck
- Bandfarbe: weiß, braun oder transparent
- positiv bedruckt
- Breite: 50 mm
- Länge: 66 m/Rolle
- Mindestbestellmenge: 144 Rollen

ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT

OHNE AUFPREIS:

Ab 360 Rollen wird das bedruckte Band mit 4-facher Fadenverstärkung geliefert.



HANDBROLLGERÄT

- leichtes Handabrollgerät
- ergonomisch geformter Handgriff
- flexibler Kunststoffkern zur leichten Aufnahme des Packbandes
- Bandbremse zur Regulierung des Abrollwiderstandes
- Handabroller für schnelle Packungsverschlüsse



VERPACKUNGSBAND AUS PP

- starker Trägerfilm aus umweltfreundlicher PP-Qualität
- extra dicker Kleberauftrag für extreme Haftung
- mit hochwertigem Spezial-Acrylkleber
- leises Abrollen
- Trägermaterial: PP
- Kleber: Spezial-Acrylkleber
- Farben: braun und transparent
- Breite: 50 mm
- Länge: 66 m/Rolle

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

ANWENDUNGEN:

- Verschließen von Kartonagen
- Verklebung von Packstücken

Sicherheitsbänder bzw. andere Qualitäten bieten wir gerne auf Anfrage an.

FÜR IHRE NOTIZEN

IDEEN SIND KUNSTSTOFF.



Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke.

Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten. Zu den im Text gemachten Garantieaussagen fordern Sie bitte unsere Garantieerklärung an. Allen Lieferungen legen wir unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.

OTTO WOLFF KUNSTSTOFFE
Ein Geschäftsbereich der ThyssenKrupp Plastics GmbH

BERATUNG UND ANGEBOTE ZU DIESEN PRODUKTEN
ERHALTEN SIE BEI:

