

Bezeichnung	Kantenschutzprofil runde Kante, R = 4 mm
Beschreibung	Kantenschutzprofil aus Edelstahl zum Schutz von stark beanspruchten Kanten im Bereich Großküchen, Schlachtereien, Sanitärräumen und Krankenhäuser. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften. Für den Einbau vor dem Verputzen. Befestigung mit Schiebeanker 2072 zum Einbetonieren oder Anschrauben. Putzdicke mit Anker d = 16 mm. Bedarf: 2 Stück/Meter.
Produktbereich	Innenputz
Produktkategorie	Gestaltungsprofile
Mörtelarten	Armierungsputz mineralisch,Armierungsputz organisch,Dämmputz,Einlagenputz / Monocouche,Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel,Innenputz - Gipsputz,Innenputz - Kalkputz,Kalkzementputz,Innenputz - Lehmputz,Sanierputz,Zementputz
Putzdicke	16,0 mm
Werkstoff	Edelstahl
Materialdicke	1,25 mm
Norm	EN 13658-2
Produktlänge	200,0 cm, 250,0 cm, 300,0 cm
Abrundungsradius	4 mm
Brandverhalten	A1
Verpackungseinheit	15 STB / 175 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

## **PROTEKTORWERK**

Florenz Maisch GmbH & Co. KG Postfach 1420, D-76554 Gaggenau Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Tel. +49 7225 977 - 0 Fax +49 7225 9 77 - 111 info@protektor.com www.protektor.com

