

CSB P FC 165 x 5 / 8 x 1.8 x 4D - 1 pc

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDGEFÜHRTE KREISSÄGEN

- PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte. Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz.
- Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte. Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen.
- Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte.
- Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte.
- *THIN KERF: optimiert für Akku-Werkzeuge, extradünne Schnittbreite für lange Laufzeit per Akkuladung
- *Alle Holzarten: Weich-/Hartholz, Sperrholz, beschichtete Platten, Melamin, MDF
- **Standard-Sägeblätter ohne Teflonbeschichtung und Vibrationsschlitze



abrasive Spanplatten, Faserzementplatten, Fiberglas	✓
Article Number	4932493217
Bohrungsdurchmesser (mm)	5/8"
Inhalt	1
Menge	1
NE-Metalle, Profile, Aluminium	Nein
sauberer Schnitt	✓
Scheiben [mm]	165
Schnittbreite (mm)	2.2
Spanwinkel	10°
Zähnezahl	4