



## M<sub>18</sub> FDDEXL-0

## M18™ DEDIZIERTE STAUBABSAUGUNG FÜR 26 MM SDS-PLUS-HÄMMER MIT AUTOPULSE™

- Effiziente Staubabsaugung mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs
- AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
- Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der Schwebstoffe bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern
- Die transparente Staubbox ermöglicht es dem Benutzer, die aktuelle Staubmenge im Inneren zu sehen und zu erkennen, wann die Staubbox voll ist
- Staubbox mit Vakuumanschluss ermöglicht den Anschluss an große Entstauber, um den Staub aus der Box abzusaugen.
  Optimiert für die Verwendung mit dem Staubabsauger AS 30 LAC 30 I und dem Schlauchschellenadapter DEK26 (4931447295)
- Auswechselbare Düsen zur Anpassung an die verschiedenen Bohrdurchmesser. Lieferung mit 2 Düsengrößen 1 x bis 6 mm, 1 x bis 26 mm, die dank des Schnellverschlusses schnell gewechselt werden können
- Absaugrohr aus Aluminium ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu 210 mm Tiefe verstellbar
- Verstellbarer Tiefenbegrenzer mit leicht und präzise einstellbaren Tasten für exakte Lochtiefen
- Abnehmbarer und umschaltbarer Tiefenbegrenzer, falls der Anwender die andere Seite bevorzugt
- Helle LED-Arbeitsplatzbeleuchtung







Max. Bohrdurchmesser (mm)	26
Max. Bohrtiefe (mm)	152
Max. Bohrer-Länge (mm)	210
Hublänge (mm)	152
Gewicht (kg)	1.9
Geliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933478508