



M18 RLOHV1200-501C

M18™ ONE-KEY™ AKKU-ROTATIONSLASER

- Das perfekte Werkzeug für genaue Ergebnisse bei allen Nivellierungs-, Ausrichtungs- und Quadrierungsarbeiten
- Schneller, präziser Neigungsabgleich bis zu 12,5 % und Möglichkeit der Ferneinstellung der Neigung über eine duplizierte Fernanzeige
- Einstellbare Abdeckungen zur Vermeidung von Laserinterferenzen und Laserreflexionen
- Entwickelt für raue Baustellenbedingungen, IP66-zertifiziert und widersteht Stürzen aus bis zu 1,5 m Höhe
- ±5° Selbstnivellierbereich für schnelles und genaues Einrichten
- Vereinfachte Menüführung auf dem Laser für eine intuitivere Anwenderoberfläche
- 1200 Meter Arbeitsbereich mit Detektor (RD1200), optimiert für Anwendungen auf große Entfernung
- Leicht ablesbarer Detektorbildschirm, hintergrundbeleuchtetes Display, dadurch bessere Sichtbarkeit bei jeder Anwendung
- Mitgeliefert wird eine Fernbedienung mit duplizierter Anzeige des Laserbildschirms, um den Laser aus der Ferne einzustellen
- Der Detektor verfügt über einen integrierten Blitzlichtschutz, der Störungen und Ausfallzeiten auf der Baustelle reduziert
- Alarm mit einstellbarer Empfindlichkeit zur Benachrichtigung des Anwenders, wenn der Laser bewegt oder angestoßen wurde
- Über 72 Stunden Laufzeit mit M18 B5-Akkupack
- Genauigkeit von ±1,6 mm bei 30 m für eine hohe Präzision auf der Arbeit







Laserprojektion	1x 360°
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	70
Accuracy at 30 m distance (+/- mm)	1.6
Standardausrüstung / Lieferumfang	1x RD1200, Detektor- Klemme, 1x Fernbedienung
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	4.1
Lieferumfang	1 x M18 B5 Akku, M12- 18 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933493204