


HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN

M-LINE - KRONOPLAN®



KRONOART®



Stand Juli 2024 | Register 5.2

KRONOART®

Design für Fassade, Balkon und Terrasse



M-LINE®- KRONOPLAN® / KRONOART® Die Vielseitigen für kreative Baugestaltungen.

Die duroplastischen Hochdrucklamine (HPL = High Pressure Laminate) wurden speziell für den Außenbereich entwickelt und sind durch einen Schutzlack gegen Schädigungen durch UV-Strahlung geschützt. Aufgrund der eingesetzten Rohstoffe haben die HPL-Baukompaktplatten eine harte Oberfläche, eine sehr hohe Biegesteifigkeit und sind extrem witterungsbeständig. Mit diesen Eigenschaften gewährleisten sie einen sicheren und langlebigen Einsatz bei Außenanwendungen, so beispielsweise als VHF-Platten.

In unserem Lager- und Fertigungsprogramm finden Sie das M-LINE - KRONOPLAN®-Sortiment sowie die KRONOART® COLOR-Kollektion mit zahlreichen, teils neuen Farbtönen, die wir für Sie gekennzeichnet haben.

Ein komplett neues Styling haben die Strukturdekore erhalten: die FUNDAMENTALS-Kollektion bietet naturgetreue Holzdekore in beeindruckender Optik. Und im neuen ELEMENTS-Sortiment können Sie unter attraktiven Stein- und Metalldekoren wählen. Kombinieren Sie Strukturdekore mit Unifarben zu einzigartigen Baugestaltungen. Gern beraten wir Sie zu Ihrem Projekt.



Eigenschaften

- harte Oberfläche
- bruch- und schlagfest
- sehr hohe Biegesteifigkeit
- langlebig, unverrottbar
- beidseitiger UV-Schutz
- hohe Witterungsbeständigkeit
- leichte Be- und Verarbeitung
- einfach zu reinigen und zu erhalten
- Brandklassifikation B-s1,d0 nach EN 13501
- geprüft gemäß CE EN 438 -6 und ETB
- 10 Jahre Herstellergarantie

Anwendungen

- Balkonbrüstungen
- Verkleidungen für hinterlüftete Fassaden
- Trennwände
- Dachunterschläge
- Rammschutzleisten
- dekorative Verkleidungen
- Türfüllungen



M-LINE® - KRONOPLAN® Lagerprogramm

M-LINE - KRONOPLAN®

Produktgruppe 2222

HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis unverbindl. Preiseempfehlung zzgl. MwSt.
			2040x2800	1015x2800	1300x3050	1300x4200	
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Dekor und UV-Schutz, beidseitig	B-s1,d0	6	•	•	•	•	64,50
		8	•	•	•	•	83,50
		10	o ¹⁾	o ¹⁾			

• in der Regel kurzfristig lieferbar o auf Anfrage ¹⁾ nur Dekor 0106 BS ist Lagerware - alle anderen Dekore Mindestmengen auf Anfrage.




0106 BS Porzellan Weiß




8820 BS Magnolie




0515 BS Sand



0191 BS Kaltes Grau



0112 BS Stein Grau



8831 BS Ozean Grau



OBERFLÄCHENSTRUKTUR

Detailansicht der Standard-Oberflächenstruktur
BS = Büttenstruktur



Hinweise Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an! Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® COLOR Lagerprogramm



8681 BS Brillant Weiß

KRONOART® COLOR	Produktgruppe 2222
HPL-Baukompaktplatten	

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate			Preis
		[mm]	2040x2800	1015x2800	1300x3050	unverbindl. Preisempfehlung zzgl. MwSt.
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
COLOR	B-s1,d0	6	•	•	○	78,80
Dekor und UV-Schutz, beidseitig		8	•	•	○	98,80

• in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage ¹⁾ jetzt im Lagersortiment ²⁾ Farbton verändert durch Produktionsumstellung



8984 BS Navy Blau ²⁾



0125 BS Royal Blau




9561 BS Oxid Grün




0134 BS Sonnenschein



7113 BS Chilli Rot




K098 BS Ceramic Rot



7045 BS Satin ²⁾




0522 BS Beige



7181 BS Schokoladen Braun **NEU**




9551 BS Oxid Rot




6299 BS Cobalt Grau ¹⁾



0197 BS Chinchilla Grau ¹⁾



0190 BS Schwarz



0164 BS Anthrazit



0162 BS Graphit Grau



0171 BS Schiefer Grau

Hinweise Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an! Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® COLOR Fertigungsprogramm

KRONOART® COLOR

Produktgruppe 2222

HPL-Baukompaktplatten


Typ	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis unverbindl. Preisempfeh- lung zzgl. MwSt.
			2040 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
COLOR – Dekor und UV-Schutz beidseitig	B-s1,d0	6	○	○	○	○	78,80
		8	○	○	○	○	98,80
		10	○	○	○	○	128,30

○ auf Anfrage Unter 30 m² pro Dekor und Format berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 10%. Einzelplattenfertigung möglich.

²⁾ Farbton leicht verändert durch Produktionsumstellung




0514 BS Ivory



7031 BS Crème



5982 BS Mussel



5981 BS Cashmere



8533 BS Macchiato



K096 BS Clay Grey



0301 BS Cappuccino



7166 BS Latte



K519 BS Mouse Grey

NEU

0166 BS Basalt


NEU

Hinweise Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an!
Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.


KRONOART® COLOR Fertigungsprogramm



K097 BS Dusk Blue




K518 BS Surf Blue *NEU*




K517 BS Azure Blue *NEU*



5994 BS Alby Blue *NEU*




7063 BS Pastel Green²⁾



K521 BS Smoke Green *NEU*



K520 BS Dark Emerald *NEU*




0244 BS Petrol



K512 BS Native Pink *NEU*



K514 BS Deep Sahara *NEU*



K515 BS Spice Red *NEU*



7190 BS Mamba Green



K516 BS Toffee *NEU*



0132 BS Orange



OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

Detailansicht der
Standard-Oberflächenstruktur
BS = Büthenstruktur
(Bureau Structure)



KRONOART® FUNDAMENTALS

KRONOART® FUNDAMENTALS

Produktgruppe 2222

HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis unverbindl. Preismenge- feh- lung zzgl. MwSt.
			2040 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
FUNDAMENTALS – Dekor und UV-Schutz beidseitig	B-s1,d0	6	o	o	o	o	99,60
		8	o	o	o	o	121,10
		10	o	o	o	o	145,50

o auf Anfrage

Unter 30 m² pro Dekor und Format berechnen wir einen Mindestmengenzuschlag von 10%.

Einzelplattenfertigung möglich.

* Diese Dekore mit der Oberflächenstruktur Wood (WO) werden mit einem Aufschlag von 7,00 EUR pro qm berechnet. Bei einer Produktion mit der Oberfläche BS ist die Mbm. ab 200 qm. Die Dekore sind Laufrichtungsgebunden. Holzmaserung in Längsrichtung. Bitte beachten Sie das beim Planen und Verbauen.

In der neuen Kollektion KRONOART® FUNDAMENTALS finden Sie dekorative Holzdekore in fotorealistischer Detailgetreue für vielfältige Architekturgestaltungen.

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN – Detailansichten – Standardmäßig sind die HPL-Baukompaktplatten mit **BS** ausgestattet. Für die Holzstruktur **WO** wird ein Aufpreis* berechnet.



BS = Büthen Struktur (Bureau Structure)



WO = Wood Original (Holz)



Hinweise Die abgebildeten Platten zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der Platten. Die Dekorbilder in voller Plattengröße finden Sie auf unserer Website. Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an! Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® FUNDAMENTALS – NEUE DEKORE




K582 WO Light Lothian Ash



K583 WO Dark Lothian Ash



K585 BS Honey Armadas Oak



K584 BS Gold Armadas Oak



K586 WO Sand Hinterland Oak



K587 BS Gold Fernando Oak



K605 BS Melody Rosewood



K604 BS Havana Sunset



K589 WO Coastal Oak Riviera



K588 WO Coastal Oak Breeze



K603 WO Vintage Cabana Pine



K606 BS Minstrel Oak



D030 WO Sherwood Oak

KRONOART® ELEMENTS

KRONOART® ELEMENTS

Produktgruppe 2222

HPL-Baukompaktplatten

	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Formate				Preis unverbindl. Preismeh- lung zzgl. MwSt.
			2040 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	
Typ		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
ELEMENTS – Dekor und UV-Schutz beidseitig	B-s1,d0	6	○	○	○	○	99,60
		8	○	○	○	○	121,10
		10	○	○	○	○	145,50

○ auf Anfrage Unter 30 m² pro Dekor und Format berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 10%. Einzelplattenfertigung möglich.
Die Dekore sind Laufrichtungsgebunden. Bitte beachten Sie das beim Planen und Verbauen.
* Diese Dekore haben zart glitzernde Elemente, die im Druck nicht dargestellt werden können.

KRONOART® ELEMENTS enthält eine neue Kollektion von Dekoren aus den Bereichen Stein und Metall in naturgetreuer Darstellung. Auch diese Dekore sind laufrichtungsgebunden.

OBERFLÄCHENSTRUKTUR - Detailansicht -
Standardmäßig sind die HPL-Baukompaktplatten
mit **BS** ausgestattet.



BS = Büthen Struktur (Bureau Structure)



Hinweise Die abgebildeten Platten zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der Platten. Die Dekorbilder in voller Plattengröße finden Sie auf unserer Website.
Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben ein Originalmuster an!
Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® ELEMENTS – NEUE DEKORE



K523 BS Platinum Disk*



K615 BS Urban Steel



K612 BS Highway Grey



K353 BS Charcoal Flow



K610 BS Skyline Mist



K609 BS Skyline Dusk



K614 BS Steampunk Rust



K616 BS Dockland Rust



K613 BS Chronos Nebula



K607 BS Stargaze




K611 BS Travino



K349 BS Silk Flow*



K350 BS Concrete Flow*



K608 BS Balvesto

Montagezubehör

Aus unserem Lagervorrat lieferbar für die HPL-Baukompaktplatten.



BEFESTIGUNG MIT ALUMINIUM-RAHMENSYSTEM

Artikel	Ausführung	Preis [EUR]*
Glasleiste/U-Rahmenprofil 6000 mm	Pressblank	5,60 EUR/lfm.
	Weiß, ähnlich RAL 9016	7,55 EUR/lfm.
	Silber-eloxiert	7,40 EUR/lfm.
	Braun, ähnlich RAL 8077	9,60 EUR/lfm.
Kederband, für 6 und 8 mm Plattenstärke	Schwarz	3,20 EUR/lfm.
Eckverbinder	Pressblank	1,15 EUR/Stk.



BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE BESTEHEND AUS:

Artikel	Schraubengröße	Preis [EUR/VE]*
Kunststoff-Dekorkappe, Edelstahl-Balkonschraube, Kunststoff-Zentrierhülse, Kunststoff-Distanzscheibe, Edelstahl U-Scheibe, Edelstahl-Federring, Edelstahl-Hutmutter	M5 x 20 mm	48,20 EUR/100 Stk.
	M5 x 25 mm	50,40 EUR/100 Stk.
	M5 x 30 mm	52,10 EUR/100 Stk.
	M5 x 35 mm	55,20 EUR/100 Stk.
	M5 x 40 mm	55,80 EUR/100 Stk.
	M5 x 50 mm	59,20 EUR/100 Stk.

Verpackungseinheit 100 Stk.



BEFESTIGUNG MIT BLINDNIETEN

Artikel	Nietengröße	Preis [EUR/VE]*	Preis [EUR/VE]*
Blindniete aus Aluminium mit Flachrundkopf 14 mm, Stahldorn ¹⁾ Farblackierung auf Bestellung passend zum Kronosortiment		Ausführung Pressblank	Ausführung Lackiert ²⁾
	5 x 16 mm	13,60 EUR/100 Stk.	42,00 EUR/100 Stk.
	5 x 18 mm	14,70 EUR/100 Stk.	43,20 EUR/100 Stk.
	5 x 20 mm	18,50 EUR/100 Stk.	46,90 EUR/100 Stk.

Verpackungseinheit 250 Stk. Mindermengenzuschlag für Lackierungen unter 1.000 Stk. - 50,00 EUR



BEFESTIGUNGSZUBEHÖR

Artikel	VE	Preis [EUR/VE]*
Kunststoff-Dekorkappe für Blindniete, 14 mm, farbig ³⁾	250 Stk.	4,40 EUR/100 Stk.
Kunststoff-Distanzscheibe, 3 mm	250 Stk.	3,30 EUR/100 Stk.
Kunststoff-Distanzscheibe, selbstklebend, 3 mm	100 Stk.	12,40 EUR/100 Stk.

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

¹⁾ Edstahldorn/mit Zulassung - auf Anfrage lieferbar

²⁾ bei Nicht-Lagerfarbe Mindestabnahme 1.000 Stk.



KOPFLACKIERTE FASSADENSCHRAUBE

Artikel	Schraubengröße	Preis [EUR/VE]*
Kopflackierte Schraube für Holzunterkonstruktionen ³⁾	4,8 x 38 mm	45,00 EUR/100 Stk.
Kopflackierte Schraube für Holzunterkonstruktionen ³⁾	5,5 x 35 mm ²⁾	45,00 EUR/100 Stk.

Verpackungseinheit 100 Stk.



FASSADENFUGENBAND

Artikel	Breite x Länge	Preis [EUR]*
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	70 mm x 20 m	5,32 EUR/lfm
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	110 mm x 20 m	6,83 EUR/lfm
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	135 mm x 20 m	8,68 EUR/lfm

Verpackungseinheit 1 Rolle



REINIGER FÜR HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN

Artikel	Einheit	Preis [EUR]*
INNOTEK Easy Clean professioneller Flüssigreiniger, entfernt Schmutz, Fett, Nikotin, Silikon sowie Streusalz- und Insektenrückstände. Geeignet für harte oder weiche Kunststoffe, Lack, Aluminium, Chrom, Textilien, Gummi, Leder, Kunstleder. Reinigung mit Schwamm oder Bürsten sowie auch Hochdruckreinigung. Größere Gebinde auf Anfrage.	1.000 ml Sprühflasche	39,98 EUR

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

³⁾ für weitere Farben bitte Mindestmenge und Preis erfragen.

Lagerungs- und Bearbeitungshinweise für M-LiNE und KRONOART® HPL-Baukompaktplatten

I. Lagerung

Beim Lagern der HPL-Baukompaktplatten sind jede Art von Verunreinigungen zwischen den Platten sowie in deren Umgebung zu vermeiden. Die Platten sind grundsätzlich waagrecht auf planen, stabilen Auflegern und Unterlagsplatten zu stapeln. Dabei ist eine vollständige Auflage abzusichern. Stapel sind mit einer sauberen Abdeckplatte zu versehen. Die Lagerung hat in geschlossenen, trockenen Räumen unter normalen klimatischen Bedingungen zu erfolgen. Eine falsche Lagerung kann zu bleibenden Verwerfungen und Oberflächenschäden führen, die keinen Grund zur Beanstandung darstellen.

II. Bearbeitung

HPL-Baukompaktplatten sind wie Hartholz oder beschichtete Spanplatten zu verarbeiten. Sie können gesägt, gebohrt und gefräst werden. Geeignet sind hartmetallbestückte Holzbearbeitungswerkzeuge. Auf scharfes Werkzeug ist zu achten, um ein Verlaufen des Trennschnittes und Hitzebelastung an den Schnittkanten zu vermeiden. In die Platten können Gewinde und selbstschneidende Schrauben eingezogen werden. HPL-Baukompaktplatten sind auch für gebogene Anwendungen geeignet. Zu beachten ist hierbei der Mindestbiegeradius $r=2\text{ m}$ bei 6 mm-Plattenstärke und $r=4\text{ m}$ bei 8 mm-Plattenstärke. Auf eine entsprechende Unterkonstruktion ist zu achten.

Schnittkanten ab Werk entsprechen der Norm EN438-6. Demnach dürfen Kantenabplatzungen bzw. Ausrisse vorhanden sein. Wir empfehlen daher, alle Kanten mindestens 10 mm zu besäumen. Das ist bei der Errechnung der Formate für Projekte zu berücksichtigen.

III. Schrauben-/Nietenlänge

Zur Ermittlung der richtigen Schraubenlänge dient folgende Formel: Dicke der HPL-Baukompaktplatte + Dicke der Unterkonstruktion + max. 13,4 mm (inkl. 6 mm für Hutmutter) = Länge der Balkenschraube.

Zur Ermittlung der richtigen Nietenlänge dient folgende Formel: Dicke der HPL-Baukompaktplatte + Dicke der Distanzscheibe + Dicke der Unterkonstruktion + 5 mm für Nietenkopf = Länge der Niete.

IV. Werkzeuge

Säge: Sägeblätter hartmetall- oder diamantbestückt mit Trapezflachzahn oder Wechselzahn.

Säge	Durchmesser [mm]	Zähne	Umdrehungen [U/min]	Blattdicke [mm]	Überstand [mm]
45° Eintrittswinkel	300	72	6000	3,4	30
	350	84	5000	4,0	35
	400	96	4000	4,8	40

Bohrer: Mit einem Stufen- oder Kegelbohrer erzielen Sie die saubersten Ergebnisse. Dabei den Bohrer nicht ins Leere laufen lassen. Gegebenenfalls mit einem Holzklötzchen gedrückt, um ein Aussplittern des Plattenmaterials bei Austritt des Bohrers auf der Unterseite zu vermeiden.

HSS-Bohrer	Durchmesser [mm]	Umdrehungen [U/min]	Eintrittsgeschwindigkeit [mm/min]
Anschliff 60-80°	5	3000	60-120
	8	2000	40-80
	10	1500	30-60



V. Anbringung

Hinterlüftete Fassaden zeichnen sich durch eine Luftschicht zwischen der Kompaktplatte und der Isolierungsschicht aus. Dieser Luftspalt muss mindestens 20 mm betragen. Das Fehlen des Luftspaltes kann die Entstehung von Kondenswasser hervorrufen und eine Deformierung der Platte verursachen. Zu beachten ist außerdem die natürliche Ausdehnung, die in Längs- und in Querrichtung 2,5 mm pro Meter beträgt, bei einem normalen Temperaturfenster von ca. -20 bis +70 Grad Celsius. Die Dekore sind beidseitig mit einer Schutzfolie ausgestattet. Diese Schutzfolie muss sofort nach der Montage entfernt werden. Weiterführende technische Informationen entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben Kronospan.

VI. Verlegehinweise

Ausführliche Hinweise des Herstellers zur Verlegung und Informationen zur Installation von Fassaden und an Balkonen finden Sie auf unserer Website sowie auf Anfrage auch in gedruckter Form.

KRONOART® Fassadengestaltung



Hinweise Die abgebildeten Fotos sind Anwendungsbeispiele möglicher Bauprojekte.


Es kann Abweichungen der gedruckten Dekore zu den produzierten HPL-Platten geben. Bitte fordern Sie für ein Bauvorhaben Originalmuster an, soweit vorhanden!

Aufgrund von Produktionsschwankungen können Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

Bildquellen:

Titel AdobeStock_15736789_
EFH+KronoSkylineDusk, Wilkes,
S.2 - 1-Kronospan, 2-Kronospan, 3-Wilkes,
4-Fotolia-K603_70194098, 5-Adobe-
Stock_52532719_Fassade_SilkFlow
alle weiteren: Kronospan und Wilkes GmbH,
Bildnutzung nur auf Anfrage

Standorte der Wilkes GmbH



Zentrale Standort Schwelm Wilkes GmbH

Heidestraße 23-29
58332 Schwelm
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mail: mail@wilkes.de

Standort Northeim Wilkes GmbH

Lange Lage 20
37154 Northeim
Fon: +49 (0) 5551/9924-0
Fax: +49 (0) 5551/9924-24
Mail: northeim@wilkes.de

Standort Halle Wilkes GmbH

Hans-Dietrich-Genscher-Str. 8
06188 Landsberg-Queis
Fon: +49 (0) 34602/4367-0
Fax: +49 (0) 34602/4367-17
Mail: halle@wilkes.de

Verkaufsbüro Nord Wilkes GmbH

Wiesenstraße 5
49733 Haren/Ems
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mobil: +49 (0) 172/5343969
Mail: mail@wilkes.de

Standort Altenstadt Wilkes GmbH

Industriestraße 30
63674 Altenstadt
Fon: +49 (0) 6047/98720-0
Fax: +49 (0) 6047/98720-25
Mail: altenstadt@wilkes.de

Standort Stuttgart Wilkes GmbH

Inselstraße 9
70327 Stuttgart
Fon: +49 (0) 711/707100-0
Fax: +49 (0) 711/707100-20
Mail: stuttgart@wilkes.de

Standort München Wilkes Bavaria GmbH

Rohrbachstraße 30
85259 Wiedenzhausen
Fon: +49 (0) 8134/55780-0
Fax: +49 (0) 8134/55780-29
Mail: bavaria@wilkes.de

Verkaufsgebiet Austria Wilkes Bavaria GmbH