

## **Produktdatenblatt**

Stand: 08.05.2023 | 11:18

ART.-NR. 7571





Bezeichnung	Dehnungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz ab 10 mm, Fläche/Ecke
Beschreibung	Dehnungsfugenprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 10 mm. Der Einsatz des Dehnungsfugenprofils ist in der Fläche und im Inneneck möglich.  Das Mittelteil besteht aus einer Kombination  Hart- und Weich-PVC.  An feuchte- und wasserbelasteten Flächen  Einsatz nur senkrecht.  PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten  Beschichtungen überarbeitet werden.  Die Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich.  Der Fugenschutzstreifen wird nach dem Verputzen an beiden Seiten, am besten mit einem Messer mit Hakenklinge, eingeschnitten und entfernt. Vorsicht: Nicht zu tief bis in das Dehnteil schneiden.
Produktbereich	Innenputz   Außenputz
Produktkategorie	Fugenprofile
Mörtelarten	Armierungsputz mineralisch,Armierungsputz organisch,Dämmputz,Einlagenputz / Monocouche,Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel,Innenputz - Gipsputz,Innenputz - Kalkputz,Kalkzementputz,Innenputz - Lehmputz,Sanierputz,Zementputz
Putzdicke	10,0 mm
Werkstoff	Edelstahl, mit PVC-Überzug
Norm	EN 13658-2
Produktlänge	300,0 cm
Bewegungsaufnahme Zug/Druck	+4/-3 mm
Produktfarbe	10, weiß
Brandverhalten	E
Verpackungseinheit	10 STB / 24 KAR
Anmerkung	Bitte beachten Sie auch folgende Merkblätter:  *Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com  *Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de  *Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www. gips.de

## **PROTEKTORWERK**

Florenz Maisch GmbH & Co. KG Postfach 1420, D-76554 Gaggenau Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Tel. +49 7225 977 - 0 Fax +49 7225 9 77 - 111 info@protektor.com www.protektor.com



## **Produktdatenblatt**

Stand: 08.05.2023 | 11:18

**ART.-NR. 7571** 

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

**PROTEKTORWERK** 

Florenz Maisch GmbH & Co. KG Postfach 1420, D-76554 Gaggenau Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Tel. +49 7225 977 - 0 Fax +49 7225 9 77 - 111 info@protektor.com www.protektor.com

