


Dach

Warmdach, Aufsparrendämmung




3	Dachbahn Ampatop® Secura	29	Klebeband Ampacoll® XT , 60 mm
13	Schalungsbahn Ampatex® SB 130	47	Nageldichtung Ampacoll® ND.Band

Dach

Blechdach mit Hinterlüftung

DA 002 2008 Deutschland




3	Dachbahn Ampatop® Secura	29	Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm
4	Dachbahn Tyvek® Active Membrane	47	Nageldichtung Ampacoll® ND.Band
23	Dampfbremse Ampatex® DB 90	75	DWD-Platte
27	Klebeband Ampacoll® INT	84	Innenbeplankung

Dach

Vollsparrendämmung mit Dachbahn auf Sparschalung


DA 003 2008 Deutschland



3	Dachbahn Ampatop® Secura	29	Klebeband Ampacoll® XT , 60 mm
23	Dampfbremse Ampatex® DB 90	47	Nageldichtung Ampacoll® ND.Band
27	Klebeband Ampacoll® INT		

Dach


■ Aufsparrendämmung, Walliserdach



3	Dachbahn Ampatop® Secura	29	Klebeband Ampacoll® XT , 60 mm
13	Schalungsbahn Ampatex® SB 130	47	Nageldichtung Ampacoll® ND.Band

Dach

Aufsparrendämmung, Flumserdach




3	Dachbahn Ampatop® Secura	29	Klebeband Ampacoll® XT , 60 mm
13	Schalungsbahn Ampatex® SB 130	47	Nageldichtung Ampacoll® ND.Band

Ampack Deutschland:
07351/1981-0
www.ampack.de



Dach


Trapezblechdach



3	Dachbahn Ampatop® Secura	47	Nageldichtung Ampacoll® ND.Band
13	Schalungsbahn Ampatex® SB 130	97	Profilblech
29	Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm		

Dach


Betondach



3	Dachbahn Ampatop® Secura	29	Klebeband Ampacoll® XT , 60 mm
13	Schalungsbahn Ampatex® SB 130	47	Nageldichtung Ampacoll® ND.Band

Dach, Traufe

Blechdach und Blechfassade im Stahlbau




3	Dachbahn Ampatop® Secura	42	Rundschnur Ampacoll® RS , 6 mm
13	Schalungsbahn Ampatex® SB 130	43	Rundschnur Ampacoll® RS , 10 mm
17	Winddichtung Ampatop® F2	46	Nageldichtung Ampacoll® ND
29	Klebeband Ampacoll® XT , 60 mm	97	Profilblech
35	Klebeband Ampacoll® BK 530 , 15 mm		

Dach

Dachbahn auf Schalung

DA 009 2008 Deutschland




- | | |
|----|--|
| 3 | Dachbahn Ampatop® Secura |
| 29 | Klebeband Ampacoll® XT , 60 mm |
| 47 | Nageldichtung Ampacoll® ND.Band |

Dach

Vollsparrendämmung mit Dachbahn

DA 010 2008 Deutschland




3	Dachbahn Ampatop® Secura	29	Klebeband Ampacoll® XT , 60 mm
23	Dampfbremse Ampatex® DB 90	47	Nageldichtung Ampacoll® ND.Band
27	Klebeband Ampacoll® INT	84	Innenbeplankung

Dach, Zwischensparrendämmung

■ Mit Weichfaserplatte und Abdeckbahn

DA 011 2008 Deutschland




3	Dachbahn Ampatop® Secura	47	Nageldichtung Ampacoll® ND.Band
23	Dampfbremse Ampatex® DB 90	76	Weichfaserplatte
27	Klebeband Ampacoll® INT	84	Innenbeplankung
29	Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm		

Dach

Reetdach

DA 012 2008 Deutschland



23 Dampfbremse **Ampatex® DB 90**

27 Klebeband **Ampacoll® INT**

82 Konstruktion

84 Innenbeplankung


Ampack Deutschland:
07351/1981-0
www.ampack.de



Dach

Schieferdach

DA 013 2008 Deutschland




3	Dachbahn Ampatop® Secura	29	Klebeband Ampacoll® XT , 60 mm
23	Dampfbremse Ampatex® DB 90	47	Nageldichtung Ampacoll® ND.Band
27	Klebeband Ampacoll® INT	84	Innenbeplankung

Dach

Dach mit doppeltem Unterdach

DA 014 2008 Deutschland




3	Dachbahn Ampatop® Secura	47	Nageldichtung Ampacoll® ND.Band
23	Dampfbremse Ampatex® DB 90	84	Innenbeplankung
27	Klebeband Ampacoll® INT	90	Schalung
29	Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm	98	Bitumenbahn

Dach

Flachdach mit diffusionsdichter Aussenbekleidung

DA 015 2008 Deutschland



25 Dampfbremse **Ampatex® Resano®**

29 Klebeband **Ampacoll® XT**, 60 mm


84 Innenbeplankung

99 Rundkies, Schütthöhe 60 mm

Dach, Durchdringung

Kamin durch Trapezblechdach

DA 016 2008 Deutschland




3	Dachbahn Ampatop® Secura
13	Schalungsbahn Ampatex® SB 130
38 67	Klebeband Ampacoll® BK 535, 50 mm / Ampacoll® Connecto

39 67	Klebeband Ampacoll® BK 535, 80 mm / Ampacoll® Connecto
46	Nageldichtung Ampacoll® ND
97	Profilblech

Dach, Durchdringung

Kamin durch Vollsparrendämmung und Ziegeleindeckung




3	Dachbahn Ampatop® Secura	39	67	Klebeband Ampacoll® BK 535, 80 mm / Ampacoll® Connecto
23	Dampfbremse Ampatex® DB 90	47		Nageldichtung Ampacoll® ND.Band
38	67	84		Innenbeplankung

Dach, Durchdringung

■ Mit einseitigem Klebeband, Aufsparrendämmung


DA 018 2008 Deutschland



3	Dachbahn Ampatop® Secura	39	Klebeband Ampacoll BK 535 , 80 mm
13	Schalungsbahn Ampatex® SB 130	47	Nageldichtung Ampacoll® ND.Band

Dach


Lukarne mit diffusionsdichter Aussenbekleidung (Blech)



3	Dachbahn Ampatop® Secura	29	Klebeband Ampacoll® XT , 60 mm
4	Dachbahn Tyvek Active Membrane	47	Nageldichtung Ampacoll® ND.Band
17	Winddichtung Ampatop® F2	84	Innenbeplankung
25	Dampfbremse Ampatex® Resano®		

Dach

Loggiadecke und Loggiaboden



17	Winddichtung Ampatop® F2	29	Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm
21	Dampfsperre Sisalex® 514	65	Winddichtung Ampatop® F black
25	Dampfbremse Ampatex® Resano®	63	Klebeband Ampacoll® UV
27	Klebeband Ampacoll® INT	84	Innenbeplankung