

BORNIT®



STÄRKE VERBINDET

Fotografie ©Johann Swaneboel



Bauchemie Profi-Programm 2022

Ein starkes Programm für starke Profi's!

Dach, Wand & Straße



www.bornit.com



*Qualität made
in Germany!*



BORNIT®

STÄRKE VERBINDET

Als traditionsreiches Unternehmen hat die BORNIT-Werk Aschenborn GmbH ihre Geschäftstätigkeit kontinuierlich ausgebaut. Mit einem kompletten Bauchemie-Programm zum Schutz und zur Instandsetzung von Fundament, Fassade und Dach sowie einem umfassenden Straßenbauprogramm ist das Zwickauer Traditionsunternehmen heute präsent. Hervorgegangen aus der „Zwickauer Dachpappen- und Asphaltfabrik“ (gegründet 1868 durch Alwin Aschenborn), hat sich das Unternehmen nunmehr über die fünfte Familiengeneration hinweg zu einem modernen mittelständischen Industrieunternehmen entwickelt.

Nach der Verstaatlichung 1972 und Umfirmierung in „VEB Bitumen-Chemie Zwickau“ war BORNIT® 1990 einer der ersten Betriebe, der reprivatisiert wurde. Durch umfangreiche Investitionen in neue Produktionsanlagen und Logistik wurde aus BORNIT® ein Hersteller hochmoderner Bauchemie-Produkte. Das umfangreiche Qualitäts-Programm stammt überwiegend aus eigener Forschung und Entwicklung. Ein europaweites Vertriebsnetz bildet die Basis für kompetente Anwendungsberatung und zuverlässigen Service.

Vorrangiges Ziel von BORNIT® ist es, seinen nationalen und internationalen Kunden ein zuverlässiger Partner zu sein. Die günstige geographische Lage, mitten in Europa, gewährleistet kurze Lieferzeiten, Kundennähe und kompetente technische Beratung vor Ort.

153 Jahre Tradition verpflichten - seit 1868 steht die Marke BORNIT® für die Produktion und den Vertrieb bauchemischer Qualitätsprodukte zum Schutz von Bauwerken. Diese Tradition verpflichtet, durch eigene Forschung und Entwicklung dem Markt neue Impulse zu geben. BORNIT®-Produkte sind leicht zu verarbeiten und entsprechen den Anforderungen an Ökologie und modernen Umweltschutz.

Das BORNIT®-Profi-Programm beinhaltet Systemlösungen für den Schutz und die Instandsetzung von Fundamenten, Fassaden und Dächern sowie für Neubau und Erhaltung von Verkehrsflächen. Als weitere Sparte bietet BORNIT® Verarbeitungsgeräte an, die ein rationelleres Verarbeiten der Produkte ermöglichen.

Allgemeine Hinweise zum BORNIT®-Profi-Programm

Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien benennen. Diese entsprechen dem jeweils aktuellen Kenntnisstand.

Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte und abhängig von der Beschaffenheit des jeweiligen Objektes, des Untergrundes etc. Zur genauen Mengenermittlung müssen Probeflächen vor Ort angelegt werden. Bei der Weiterentwicklung von Produkten behalten wir uns die Änderung von technischen Daten vor.

Alle Angaben im vorliegenden Vertriebsprogramm basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen. Aus den Produktabbildungen entsteht kein Rechtsanspruch bei Lieferung, da wir uns Änderungen der Verpackungsmittel vorbehalten. Geringe Farbtonabweichungen zwischen einzelnen Chargen sind rohstoffbedingt möglich. Deshalb sollte bei farbigen Produkten die gleiche Chargennummer verarbeitet werden.



B NEXT LEVEL
bitumen

BORNIT®-Produktfinder



Dach



5M-Primer	6
Alu-Tape	10
Bitugrund	5
Bitugrund Fix	5
Blechkleber	12
Blockbitumen 100/25	10
Dachacryl 230	12
Dachbit	8
Dachgrund 220	11
Dachlack	7
Dreiecksband	11
Flexbit	8
Glasgittergewebe 58	8
Grundbit	7
Kaltkleber	9
Kaltspachtel	9
MultiClean	12
MultiClean Fix	13
Spachtelkleber	9
Speedbit-Primer	7
Sprühkleber	10
Trapezband	11



Wand



Ankerrührer	18
Antisulfat	23
Basisgrund	21
Bitugrund	14
Bitugrund Fix	14
Bitumenreiniger	27
BORNithene Plus	20
Dichtungsschlämme	22
Dreiecksband	20
EasyPipe	21
EasyPipe-Kleber	21
Elastikschlämme	22
Flexbit	16
Fundamentdicht 1K	16
Fundamentdicht 2K	17
Fundamentflex 2K	17
Fundamentgrund	16
Fugenflex-Band	21
Glasgittergewebe 165	20
Grundbit	15
Handrührgerät	17
Haftemulsion	19
Injektal 100	23
Injektionscreme Plus	23
Isolieranstrich	14
Kapillarstäbchen	24
Kellerabdichtungssystem, innen	30
Korrosionsschutz KS	25
KTW	25
Leerkartusche mit Tülle	24
Mineral-Flex 2K	19
MultiClean	27
MultiClean Fix	27
Profidicht 1K Fix	18
Profidicht Hybrid 2K	18
Repabit	19
Schlämme, Kellerabdichtungssystem	30
Schnellpulver, Kellerabdichtungssystem	30



Straße



Adapter für Haftkleber-Spritze	45
Asphalt-Fix	47
Asphaltprimer	38
Betonprimer	38
BituFug 2K	37
BituFug 2K Mischfülle	37
Bitugrund	46
Bitugrund Fix	46
Bitumenemulsion C60B4-REP	44
Bitumenemulsion C60BP4-S	46
Bitumenreiniger	39
Fahrbahnmarkierung	52/53
Fertigschlämme	49
Flexomat 31	42
Fugenband	32
Fugenband KSK	33
Fugenband 7 KSK	33
Fugen-Rissfräse	35
Fugenspachtel	39
Guss-Asphalt	35
Haftgrund	32
Haftgrund Fix	32
Haftkleber R2 C40BF5-S	44
Haftkleber C40BF5-S	45
Haftkleber-Spritze	45
Handstamper	49
Handziehschuh	41
Heißluftlanze	36
Heißvergussmasse N1	34
Heißvergussmasse TL	34
Kaltmischgut	48
Kaltverguss	38
MultiClean	50
MultiClean Fix	50
Nahtflex®	43
Naht-Modul	44
Pflastervergussmasse	35
Profi-Gummischieber	49
Profi-Kartuschenpistole	37
PS-Cleaner	39
Randdicht heiß	43
Randflex	42
Rand-Modul	43
Reaktiv-Asphalt	47
Reparaturmörtel	47
Rissflex	40
Riss-Modul SpeedUp	40
Riss-Tape	41
Riss-Tape KSK	42
RoadStixx	48
Rundschnur	33
Schienenvergussmasse	34
Schlagloch-Ex	48
SpeedUp	40
Streufix 2.0	41
Vergusskanne	36
Vergusskocher	36



Greenline



Dachbit.....	54
Flexbit.....	54
Grundbit.....	54
Siloflex.....	55
Siloflex-Grund.....	55
Speedbit-Primer.....	54
Unibit.....	54



Info



Lagerempfehlung:



Produkt vor Frost schützen!




Verpackung vor Feuchtigkeit schützen!



Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!





Dach

Grundierungen, Anstriche, Spachtelmassen, Kleber



BORNIT®-5M-Primer

Lösemittelhaltiger, extrem schnell trocknender, streich- und spritzfähiger Bitumen-Voranstrich auf Basis von Bitumen. BORNIT®-5M-Primer kommt zum Einsatz, wenn kurze Trocknungszeiten erforderlich sind, um somit einen schnellen Arbeitsfortschritt zu erreichen

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	10 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 125 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900004355	4 017228 00544 7	45 Eimer
6900004356	4 017228 00589 8	18 Eimer

BORNIT®-Bitugrund Fix

Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich zur Vorbehandlung von kleineren bituminösen und mineralischen Untergründen wie Beton-, Asphalt- und Mauerwerksflächen, vor der Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen, Verarbeitung von lösemittelhaltigen Bitumenanstrichen sowie Straßenreparaturmaterialien, schnell trocknend

Systemprodukte:
BORNIT®-Kaltmischgut
BORNIT®-Schlagloch-Ex
BORNIT®-Reaktiv-Asphalt
BORNIT®-Riss-Tape



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	600 ml	schwarz	ca. 3 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002553	4 017228 00347 4	12 Dosen pro Karton

BORNIT®-Bitugrund

Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich zur Vorbehandlung von bituminösen und mineralischen Untergründen wie Beton- und Mauerwerksflächen, vor der Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen, schnell trocknend, streich- und spritzbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Dachlack
BORNIT®-Kaltkleber
BORNIT®-Kaltspachtel
BORNIT®-Isolieranstrich



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	5 ltr.	schwarz	ca. 25 m ²
	10 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 125 m ²
	200 ltr.	schwarz	ca. 1000 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002635	4 017228 00350 4	75 Eimer
6900002634	4 017228 00351 1	45 Eimer
6900002633	4 017228 00352 8	18 Hobbock
6900002632	4 017228 00353 5	2 Fass



BORNIT®-Dachlack

Lösemittelhaltiger Bitumen-Deckanstrich für die Erstbeschichtung sowie Sanierung und Erhaltung von bituminösen und mineralischen Dachbelägen, UV-beständig, streich- und spritzbar

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	5 ltr.	schwarz	ca. 12,5 m ²	6900002631	4 017228 00354 2	75 Eimer
	10 ltr.	schwarz	ca. 25,0 m ²	6900002533	4 017228 00355 9	45 Eimer
	25 ltr.	schwarz	ca. 62,5 m ²	6900002630	4 017228 00356 6	18 Hobbock
	200 ltr.	schwarz	ca. 500 m ²	6900002629	4 017228 00357 3	4 Fass

BORNIT®-Speedbit-Primer

Lösemittelfreier, schnelltrocknender Elastomer-Bitumen-Voranstrich für die Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen im Innen- und Außenbereich, roll-, streich- und spritzbar

Greenline

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger
Bitumen-Dachbahnen



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	10 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²	6900004117	4 017228 00541 6	44 Eimer
	25 ltr.	schwarz	ca. 125 m ²	6900004118	4 017228 00542 3	18 Hobbock



BORNIT®-Grundbit

Lösemittelfreie Bitumen-Grundierung zur Vorbehandlung von bituminösen und mineralischen Untergründen wie Beton- und Mauerwerksflächen, vor der Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen sowie für Bitumen-Emulsionsanstriche, roll-, streich- und spritzbar


Greenline

Systemprodukte:
BORNIT®-Dachbit
BORNIT®-Flexbit
BORNIT®-Unibit
Bitumen-Dachbahnen



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	5 ltr.	schwarz	ca. 25 m ²	6900002527	4 017228 00292 7	60 Eimer
	10 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²	6900002529	4 017228 00293 4	44 Eimer
	25 ltr.	schwarz	ca. 125 m ²	6900002666	4 017228 00294 1	18 Hobbock





Dach

Grundierungen, Anstriche, Spachtelmassen, Kleber



BORNIT®-Dachbit

Lösemittelfreier Bitumen-Deckanstrich für den Schutz und die Erhaltung von bituminösen und mineralischen Dachbelägen, UV-beständig, streich- und spritzbar

Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	5 ltr.	schwarz	ca. 12,5 m ²
	10 ltr.	schwarz	ca. 25,0 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 62,5 m ²



Systemprodukte:
BORNIT®-Grundbit
BORNIT®-Glasgittergewebe 58
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger



Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002665	4 017228 00279 8	60 Eimer
6900002664	4 017228 00287 3	44 Eimer
6900002663	4 017228 00283 5	18 Hobböck



BORNIT®-Flexbit

Lösemittelfreie, rissüberbrückende Bitumen-Elastikbeschichtung für den Schutz von Dachbelägen gegen Witterungseinflüsse, Feuchteschutz von erdberührten Bauteilen sowie zur Zwischenabdichtung auf horizontalen Flächen, UV-beständig, streich- und spritzbar


Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	5 ltr.	schwarz	ca. 10 m ²
	10 ltr.	schwarz	ca. 20 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²



Systemprodukte:
BORNIT®-Grundbit
BORNIT®-Glasgittergewebe 58
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger



Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002660	4 017228 00281 1	60 Eimer
6900002534	4 017228 00289 7	44 Eimer
6900002659	4 017228 00285 9	18 Hobböck



BORNIT®-Glasgittergewebe 58

Alkali- und verrottungsbeständige Verstärkungseinlage für Dachbeschichtungen mit BORNIT®-Dachbit oder BORNIT®-Flexbit

Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	50 m	weiß	ca. 45 - 50 m ²

Systemprodukte:
BORNIT®-Dachbit
BORNIT®-Flexbit



Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000591	4 017228 00228 6	33 Rollen



BORNIT®-Kaltspachtel

Lösemittelhaltige, faserarmierte Bitumen-Spachtelmasse zum Ausbessern von Fehlstellen an Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen sowie zur Abdichtung von Kehlschlüssen an Schornsteinen und Mauerübergängen, UV-beständig, rissüberbrückend, spachtelbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund
BORNIT®-Bitugrund Fix
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 kg	schwarz	ca. 0,8 m ²	6800000347	4 017228 00379 5	18 Dosen pro Karton
	2,5 kg	schwarz	ca. 2 m ²	6800000340	4 017228 00364 1	99 Eimer
	6 kg	schwarz	ca. 5 m ²	6800000339	4 017228 00365 8	75 Eimer
	12 kg	schwarz	ca. 10 m ²	6800000338	4 017228 00366 5	45 Eimer

BORNIT®-Spachtelkleber

Lösemittelhaltiger Bitumen-Spachtel, für kleine Abdichtungen von Rissen und Löchern, zum Verkleben von Bitumenbahnen, rissüberbrückend, UV-beständig

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund
BORNIT®-Bitugrund Fix
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	310 ml	schwarz	ca. 12 m	6800001095	4 017228 00316 0	20 Stk. pro Karton


BORNIT®-Kaltkleber

Lösemittelhaltiger Bitumen-Klebstoff zum Kleben von bahnenförmigen Dachbelägen (außer Bitumen-Schweißbahnen) und anderen Dachdeckungsstoffen bei Dachneigungen bis 12,5%, streichbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger
Bitumen-Dachbahnen



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	5 ltr.	schwarz	ca. 6,25 m ²	6900002613	4 017228 00368 9	75 Eimer
	10 ltr.	schwarz	ca. 12,5 m ²	6900002535	4 017228 00369 6	45 Eimer
	25 ltr.	schwarz	ca. 18,75 m ²	6900002612	4 017228 00370 2	18 Eimer



Dach

Grundierungen, Anstriche, Spachtelmassen, Kleber

BORNIT®-Alu-Tape



Selbstklebendes Bitumen-Dichtungs- und Reparaturband für zuverlässige Abdichtungs- und Reparaturarbeiten bei Regenrinnen, Trauf- und Kehlblechen, Wandanschlüssen etc., einseitige Aluminiumbeschichtung, UV-beständig, hohe Klebekraft

Systemprodukte:
BORNIT®-Sprühkleber
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
75 mm	10 m	aluminium	10 m
100 mm	10 m	aluminium	10 m
150 mm	10 m	aluminium	10 m

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000369	4 017228 00242 2	4 Rollen im Karton
6800000370	4 017228 00436 5	3 Rollen im Karton
6800000371	4 017228 00437 2	2 Rollen im Karton

BORNIT®-Sprühkleber



Lösemittelhaltige Spezialgrundierung und Montagekleber in einem, zur Untergrundvorbehandlung bei der Verarbeitung von BORNIT®-Alu-Tape, schnelltrocknend, sprühbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Alu-Tape



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	400 ml	hell-beige	ca. 6 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000823	4 017228 00227 9	12 Dosen pro Karton



BORNIT®-Blockbitumen



Bituminöser, heiß verarbeitbarer Dach- und Abdichtungskleber, ohne Füllstoffe, Erweichungspunkt über +100 °C, aufschmelzbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
100/25	30 kg	schwarz	ca. 23 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002247	4 017228 00373 3	36 Block


BORNIT®-Trapezband

Hochflexibles, schmelzbares Elastomer-Bitumenband zur sicheren und einfachen Fugenabdichtung und Kehlausbildung im Hoch- und Tiefbau und Auflageflächen von Fertigbetonteilen

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund
BORNIT®-Bitugrund Fix
BORNIT®-Fundamentgrund
BORNIT®-MultiClean Fix



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
18x46 mm	25 m	schwarz	ca. 25 m	6900002710	4 017228 00057 2	24 Karton




BORNIT®-Dreiecksband

Hochflexibles, schmelzbares Elastomer-Bitumenband zur sicheren und einfachen Fugenabdichtung und Kehlausbildung im Hoch- und Tiefbau

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund Fix
BORNIT®-Profidicht 1K Fix
BORNIT®-Fundamentflex 2K
BORNIT®-MultiClean Fix



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
18x35 mm	25 m	schwarz	ca. 25 m	6900002711	4 017228 00056 5	24 Karton



BORNIT®-Dachgrund 220


Lösemittelfreie Grundierung für den Dachanstrich BORNIT®-Dachacryl 230

Systemprodukte:
BORNIT®-Dachacryl 230



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	10 ltr.	bläulich-transparent	ca. 50,0 m ²	6800000413	4 017228 00489 1	40 Kanister





Dach

GRACO - Verarbeitungshilfen



BORNIT®-Dachacryl 230

Lösemittelfreier, farbiger und witterungsbeständiger Dachanstrich auf Acrylatbasis

Systemprodukte:
BORNIT®-Dachgrund 220



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	10 kg	ziegelrot	ca. 16,6 m ²	6800000414	4 017228 00501 0	30 Eimer
	10 kg	anthrazit	ca. 16,6 m ²	6800000415	4 017228 00513 3	30 Eimer
weitere Farben auf Anfrage						



BORNIT®-Blechkleber

Dauerplastische Klebe- und Dichtungsmasse für die einfache Verklebung von Fensterbank- und Mauerabdeckungen, bei Verklebungen und Abdichtungen von Metallprofilen und Metallblechen, kalt zu verarbeiten, spachtelbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	5 kg	schwarz	ca. 2,5 m ²	6800000417	4 017228 00877 6	60 Eimer
	10 kg	schwarz	ca. 5 m ²	6800000418	4 017228 00878 3	45 Eimer



BORNIT®-MultiClean

Hochwirksamer Reiniger auf Basis pflanzlicher Wirkstoffe zum schnellen aber schonenden Entfernen von Teer-, Asphalt- sowie Bitumenverschmutzungen

Systemprodukte:
alle BORNIT®-Produkte auf Bitumenbasis



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	10 ltr.	transparent	Je nach Verschmutzungsgrad	6700000032	4 017228 00068 8	20 Kanister



BORNIT®-MultiClean Fix

Hochwirksamer Reiniger auf Basis pflanzlicher Wirkstoffe zum schnellen aber schonenden Entfernen von Teer-, Asphalt- sowie Bitumenverschmutzungen

Systemprodukte:
alle BORNIT®-Produkte auf Bitumenbasis



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	600 ml	transparent	Je nach Verschmutzungsgrad	6800000350	4 017228 00066 4	12 St. im Karton

Graco®-GH 5040

Benzinbetriebenes hydraulisches Hochdruck-Spritzgerät, kein zusätzlicher Kompressor erforderlich, leistungsstarker Honda-Motor mit 13,2 PS, max. 345 bar, großer Aktionsradius dank Schlauchlängen von bis zu 130 m - dadurch flexibles Arbeiten in der Baugrube ohne Umsetzen des Spritzgerätes, Verspritzen auch aus IBC-Tankpaletten bzw. aus der BORNIT®-BituBox möglich.



Typ	Inhalt	Farbton	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 stck.	blau			1

Verarbeitbare BORNIT®-Produkte: BORNIT®-5M-Primer
BORNIT®-Bitugrund
BORNIT®-Dachlack
BORNIT®-Dachbit
BORNIT®-Flexbit
BORNIT®-Grundbit
BORNIT®-Speedbit-Primer

Graco®-Dutymax EH 300 / GH 300


Wahlweise elektrisch oder benzinbetriebenes hydraulisches Hochdruck-Spritzgerät, leistungsstarke Motoren (EH: 7,5 PS / GH: 9,0 PS), kein zusätzlicher Kompressor erforderlich, großer Aktionsradius dank Schlauchlängen von bis zu 60 m - dadurch flexibles Arbeiten in der Baugrube ohne Umsetzen des Spritzgerätes, Verspritzen auch aus IBC-Tankpaletten bzw. aus der BORNIT®-BituBox möglich.



Typ	Inhalt	Farbton	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 stck.	blau			1

Verarbeitbare BORNIT®-Produkte: BORNIT®-5M-Primer
BORNIT®-Bitugrund
BORNIT®-Dachlack
BORNIT®-Dachbit
BORNIT®-Flexbit
BORNIT®-Grundbit
BORNIT®-Speedbit-Primer

Beratungs-Hotline +49 375 27 95 - 123 - Unsere Anwendungstechnik berät Sie gern!



Wand

Grundierungen, Anstriche, Spachtelmassen, Dickbeschichtungen



BORNIT®-Bitugrund

Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich zur Vorbehandlung von bituminösen und mineralischen Untergründen wie Beton- und Mauerwerksflächen, vor der Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen, schnelltrocknend, streich- und spritzbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Dachlack
BORNIT®-Kaltkleber
BORNIT®-Kaltspachtel
BORNIT®-Isolieranstrich



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	5 ltr.	schwarz	ca. 25 m ²
	10 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 125 m ²
	200 ltr.	schwarz	ca. 1000 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002635	4 017228 00350 4	75 Eimer
6900002634	4 017228 00351 1	45 Eimer
6900002633	4 017228 00352 8	18 Hobbock
6900002632	4 017228 00353 5	2 Fass



BORNIT®-Bitugrund Fix

Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich zur Vorbehandlung von kleineren bituminösen und mineralischen Untergründen wie Beton-, Asphalt- und Mauerwerksflächen, vor der Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen, Verarbeitung von lösemittelhaltigen Bitumenanstrichen sowie Straßenreparaturmaterialien, schnelltrocknend

Systemprodukte:
BORNIT®-Kaltmischgut
BORNIT®-Schlagloch-Ex
BORNIT®-Reaktiv-Asphalt
BORNIT®-Riss-Tape



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	600 ml	schwarz	ca. 3 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002553	4 017228 00347 4	12 Dosen pro Karton



BORNIT®-Isolieranstrich

Lösemittelhaltiger Bitumen-Anstrich zum Schutz von Beton, Putz und Mauerwerk gegen Bodenfeuchtigkeit, streich- und spritzbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	5 ltr.	schwarz	ca. 12,5 m ²
	10 ltr.	schwarz	ca. 25 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 62,5 m ²
	200 ltr.	schwarz	ca. 500 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002625	4 017228 00397 9	75 Eimer
6900002624	4 017228 00398 6	45 Eimer
6900002623	4 017228 00399 3	18 Eimer
6900002622	4 017228 00400 6	2 Fass





BORNIT®-Speedbit-Primer

Lösemittelfreier, schnelltrocknender Elastomer-Bitumen-Voranstrich für die Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen im Innen- und Außenbereich, roll-, streich- und spritzbar



Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger
Bitumen-Dachbahnen



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	10 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 125 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900004117	4 017228 00541 6	44 Eimer
6900004118	4 017228 00542 3	18 Hobbock



BORNIT®-Grundbit

Lösemittelfreie Bitumen-Grundierung zur Vorbehandlung von bituminösen und mineralischen Untergründen wie Beton- und Mauerwerksflächen, vor der Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen sowie für Bitumen-Emulsionsanstriche, roll-, streich- und spritzbar



Systemprodukte:
BORNIT®-Dachbit
BORNIT®-Flexbit
BORNIT®-Unibit
Bitumen-Dachbahnen



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	5 ltr.	schwarz	ca. 25 m ²
	10 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 125 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002527	4 017228 00292 7	60 Eimer
6900002529	4 017228 00293 4	44 Eimer
6900002666	4 017228 00294 1	18 Hobbock



BORNIT®-Unibit

Lösemittelfreie Bitumen-Beschichtung zum Schutz von Beton, Putz und Mauerwerk gegen Bodenfeuchtigkeit, streich- und spritzbar




Systemprodukte:
BORNIT®-Grundbit
BORNIT®-Glasgittergewebe 58
BORNIT®-BORNithene Plus
BORNIT®-MultiClean Fix



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	5 ltr.	schwarz	ca. 16,6 m ²
	10 ltr.	schwarz	ca. 33 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 83 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002662	4 017228 00280 4	60 Eimer
6900002531	4 017228 00288 0	44 Eimer
6900002661	4 017228 00284 2	18 Hobbock



Wand

Grundierungen, Anstriche, Spachtelmassen, Dickbeschichtungen



BORNIT®-Flexbit

Lösemittelfreie, rissüberbrückende Bitumen-Elastikbeschichtung für den Schutz von Dachbelägen gegen Witterungseinflüsse, Feuchteschutz von erdberührten Bauteilen sowie zur Zwischenabdichtung auf horizontalen Flächen, UV-beständig, streich- und spritzbar

Greenline

Systemprodukte:
BORNIT®-Grundbit
BORNIT®-Glasgittergewebe 58
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	5 ltr.	schwarz	ca. 10 m ²
	10 ltr.	schwarz	ca. 20 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002660	4 017228 00281 1	60 Eimer
6900002534	4 017228 00289 7	44 Eimer
6900002659	4 017228 00285 9	18 Hobbock



BORNIT®-Fundamentgrund


Lösemittelfreier Polymer-Bitumen-Voranstrich zur Vorbehandlung von mineralischen Untergründen wie Beton- und Mauerwerksflächen, dünnflüssig, schnelltrocknend, streich- und spritzbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Fundamentdicht 1K
BORNIT®-Profidicht 1K Fix
BORNIT®-Fundamentdicht 2K
BORNIT®-Fundamentflex 2K



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	5 ltr.	schwarz	ca. 25 m ²
	10 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²
	20 ltr.	schwarz	ca. 100 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002657	4 017228 00443 3	60 Kanister
6900002656	4 017228 00444 0	60 Kanister
6900002655	4 017228 00395 5	24 Kanister



BORNIT®-Fundamentdicht 1K

1-komponentige, polystyrolgefüllte Bitumen-Dickbeschichtung für die sichere Abdichtung von Bauwerken nach DIN 18533 W1-E, W4-E und zur Verklebung von Perimeter-Dämmplatten im erdberührten Bereich, PMBC nach EN 15814, spachtel- und spritzbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Fundamentgrund
BORNIT®-Dreiecksband
BORNIT®-Dichtungsschlämme
BORNIT®-Glasgittergewebe 165



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	12 ltr.	schwarz	ca. 2,7 m ²
	32 ltr.	schwarz	ca. 6,4 - 7,1 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002648	4 017228 00407 5	44 Eimer
6900002647	4 017228 00408 2	18 Hobbock

BORNIT®-Fundamentdicht 2K

2-komponentige, faserverstärkte Bitumen-Dickbeschichtung für die sichere Abdichtung von Bauwerken nach DIN 18533 W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E und zur Verklebung von Perimeter-Dämmplatten im erdberührten Bereich, PMBC nach EN 15814, spachtel- und spritzbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Fundamentgrund
BORNIT®-Dreiecksband
BORNIT®-Dichtungsschlämme
BORNIT®-Glasgittergewebe 165



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	32 kg	schwarz	ca. 4,9 - 7,1 m ²	6900002536	4 017228 00409 9	18 Hobbock

BORNIT®-Fundamentflex 2K

2-komponentige, polystyrolgefüllte Bitumen-Dickbeschichtung für die sichere Abdichtung von Bauwerken nach DIN 18533 W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E und zur Verklebung von Perimeter-Dämmplatten im erdberührten Bereich, PMBC nach EN 15814, mit allg. bauaufsichtlichem Prüfzeugnis nach PG ÜBB, spachtel- und spritzbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Fundamentgrund
BORNIT®-Dreiecksband
BORNIT®-Dichtungsschlämme
BORNIT®-Glasgittergewebe 165



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	30 ltr.	schwarz	ca. 4,6 - 6,6 m ²	6900002539	4 017228 00442 6	18 Hobbock

Collomix®-Handrührgerät


Kraftvolles und durchzugsstarkes Profi-2-Gang-Rührwerk; besonders geeignet für das Einrühren aller 2-komponentigen BORNIT®-Bitumendickbeschichtungen in Verbindung mit einem Anker-Rührer; optimale Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideales Mischvolumen bis 65 Liter; HEXAFIX® Schnellwechsellkupplung oder M-14-Aufnahme.

Systemprodukte:
BORNIT®-Ankerrührer



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
Xo 4	1 stck.	blaugrün	bis 60 Liter Mischmenge	auf Anfrage	4 011024 25118 3	





Wand

Grundierungen, Anstriche, Spachtelmassen, Dickbeschichtungen



BORNIT®-Ankerrührer

Speziell geformter Mischpaddel zum blasenfreien Anrühren von mehrkomponentigen Bitumen-Dickbeschichtungen bzw. mineralischen Abdichtungsschlämmen, optimal für das Handrührgerät Xo 4

Systemprodukte:
BORNIT®-Fundamentdicht 2K
BORNIT®-Fundamentflex 2K
BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K
BORNIT®-Mineral-Flex 2K
BORNIT®-Elastikschlämme



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
ARI70 HF	1 stck.	grün	

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000520	4 017228 00849 3	

BORNIT®-Profidicht 1K Fix

1-komponentige, polystyrolgefüllte Bitumen-Dickbeschichtung für die sichere Abdichtung von Bauwerken nach DIN 18533 W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E und zur Verklebung von Perimeter-Dämmplatten im erdberührten Bereich, PMBC nach EN 15814, schnelltrocknend, spachtel- und spritzbar, radondicht

Systemprodukte:
BORNIT®-Fundamentgrund
BORNIT®-Dreiecksband
BORNIT®-Dichtungsschlämme
BORNIT®-Glasgittergewebe 165



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	32 ltr.	schwarz	ca. 6,4 - 9,1 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002651	4 017228 00496 9	18 Eimer



BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K

2-komponentige, flexible Reaktivabdichtung für die sichere Abdichtung von Bauwerken nach DIN 18533 W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E, im Sockelbereich einsetzbar sowie zur Verklebung von Dämmplatten, nach EN 15814, schnelltrocknend, spachtel- und spritzbar, radondicht

Systemprodukte:
BORNIT®-Haftemulsion
BORNIT®-Sperrmörtel
BORNIT®-Dichtungsschlämme
BORNIT®-Glasgittergewebe 165



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	9 kg	anthrazit	ca. 2,0 - 2,5 m ²
	24 kg	anthrazit	ca. 5,3 - 6,8 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900004319	4 017228 00883 7	24 Eimer
6900002658	4 017228 00836 3	18 Eimer






BORNIT®-Mineral-Flex 2K

2-komponentige, bitumenfreie, mineralische, flexible, polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD) für sichere Abdichtung von Bauwerken, zur Verklebung von Perimeter-Dämmplatten, schnell regenfest, nach 24 Stunden druckwasserdicht, rissüberbrückend, UV-beständig, überputzbar, streich- und spritzfähig

Systemprodukte:
BORNIT®-Basisgrund
BORNIT®-Sperrmörtel
BORNIT®-Dichtungsschlämme
BORNIT®-Glasgittergewebe 165



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	25 kg	dunkelgrau	ca. 5,2 - 10,4 m ²	6800000947	4 017228 00943 8	18 Hobbock



BORNIT®-Haftemulsion

Lösemittelfreie Dispersion zur Modifizierung von zementhaltigen Mörteln, wirkt haftungsverbessernd und elastifizierend, Voranstrich für BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K (1:1 mit Wasser verdünnen)

Systemprodukte:
BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K
BORNIT®-Dichtungsschlämme
BORNIT®-Sperrmörtel



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 kg	weiß	ca. 5,0 m ²	6700000107	4 017228 00274 3	
	10 kg	weiß	ca. 50,0 m ²	6800000356	4 017228 00458 7	60 Kanister



BORNIT®-Repabit


Lösemittelfreie, 2-komponentige, faserverstärkte Bitumenreparaturmasse zur Herstellung von Hohlkehlen im Dach- und Fundamentbereich, Eindichten von Rohrdurchführungen, wasserdicht, rissüberbrückend, spachtelbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Fundamentgrund
BORNIT®-Dreiecksband
BORNIT®-Dichtungsschlämme
BORNIT®-Glasgittergewebe 165



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	3 kg	schwarz	ca. 4 - 6 kg/m ²	6900002667	4 017228 00494 5	60 Eimer






Wand

Grundierungen, Anstriche, Spachtelmassen, Dickbeschichtungen

BORNIT®-BORNithene Plus

Kaltselbstklebende Polymer-Bitumenbahn zur Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser sowie gegen Spritz- und Kapillarwasser (W1-E u. W4-E), sofort wasserfest, reißfest, rissüberbrückend

Systemprodukte:
BORNIT®-Haftgrund
BORNIT®-Haftgrund Fix
BORNIT®-Dreiecksband
BORNIT®-Trapezband
BORNIT®-Fundamentflex 2K




Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	15 m ²	schwarz	ca. 13,8 m ² bei 8 cm Überlappung

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000518	4 017228 00248 4	15 Rolle

BORNIT®-Dreiecksband

Hochflexibles, schmelzbares Elastomer-Bitumenband zur sicheren und einfachen Fugenabdichtung und Kehlausbildung im Hoch- und Tiefbau

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund
BORNIT®-Bitugrund Fix
BORNIT®-Fundamentgrund
BORNIT®-Trapezband
BORNIT®-Bitumendickbeschichtungen



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	18x35 mm 25 m	schwarz	ca. 25 m

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002711	4 017228 00056 5	24 Karton

BORNIT®-Glasgittergewebe 165

Alkalibeständige Verstärkungseinlage für Bauwerksabdichtungen gemäß DIN 18533 mit allen BORNIT®-Bitumen-Dickbeschichtungen (PMBC)

Systemprodukte:
BORNIT®-Fundamentdicht 1K
BORNIT®-Fundamentdicht 2K
BORNIT®-Fundamentflex 2K
BORNIT®-Profidicht 1K Fix
BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	50 m	weiß	ca. 45 - 50 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000481	4 017228 00416 7	33 Rolle



BORNIT®-EasyPipe

Sicheres Rohr-Abdichtungssystem für den Einsatz im Fundament- und Dachbereich, bei geringen Vorarbeiten und einfacher Handhabung - maximale Sicherheit

Systemprodukte:

BORNIT®-Fundamentdicht 1K
BORNIT®-Fundamentdicht 2K
BORNIT®-Fundamentflex 2K
BORNIT®-Profidicht 1K Fix
BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
8-25 mm	1 stck.	transparent	1 Durchdringung	6800000594	4 017228 00072 5	1 pro Karton
26-44 mm	1 stck.	transparent	1 Durchdringung	6800000595	4 017228 00073 2	1 pro Karton
45-63 mm	1 stck.	transparent	1 Durchdringung	6800000596	4 017228 00074 9	1 pro Karton
64-86 mm	1 stck.	transparent	1 Durchdringung	6800000597	4 017228 00075 6	1 pro Karton
87-110 mm	1 stck.	transparent	1 Durchdringung	6800000598	4 017228 00076 3	1 pro Karton
111-125 mm	1 stck.	transparent	1 Durchdringung	6800000599	4 017228 00077 0	1 pro Karton
135-160 mm	1 stck.	transparent	1 Durchdringung	6800000600	4 017228 00078 7	1 pro Karton
Kleber	1 stck.	grau	1 EasyPipe	6800000530	4 017228 00079 4	12 pro Karton



BORNIT®-Fugenflex-Band

Flexibles, gummiertes Dichtungsband, zur Abdichtung u. a. von Fugen und Anschlüssen

Systemprodukte:

BORNIT®-Fundamentdicht 1K
BORNIT®-Fundamentdicht 2K
BORNIT®-Fundamentflex 2K
BORNIT®-Profidicht 1K Fix
BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
150 mm	30 m	weiß-grau-weiß	ca. 30 m Bewegungsfuge	6800000798	4 017228 00917 9	



BORNIT®-Basisgrund

Lösemittelfreie Grundierung, als baustoffverfestigender Basisschutz für das Hinterfeuchteschutz-System im Kehlbereich, gegen mörtelersetzende Salze und Ausblühungen


Systemprodukte:

BORNIT®-Dreiecksband
BORNIT®-Fundamentdicht 1K
BORNIT®-Fundamentdicht 2K
BORNIT®-Fundamentflex 2K
BORNIT®-Profidicht 1K Fix



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	10 kg	transparent	ca. 96 - 100 m ²	6900002784	4 017228 00020 6	60 Kanister





Wand

Grundierungen, Anstriche, Spachtelmassen, Dickbeschichtungen



BORNIT®-Dichtungsschlämme

1-komponentige, mineralische starre Dichtungsschlämme zur Flächenabdichtung im Neu- und Altbau sowie Wassertanks

Systemprodukte:
BORNIT®-Basisgrund
BORNIT®-Haftemulsion
BORNIT®-Sperrmörtel



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	25 kg	grau	ca. 6,25 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000361	4 017228 00457 0	40 Sack



BORNIT®-Elastikschlämme

2-komponentige, rissüberbrückende, weiße, mineralische Dichtungsschlämme zur Abdichtung von mineralischen Bauteilen, streich- und spachtelfähig

Systemprodukte:
BORNIT®-Basisgrund
BORNIT®-Glasgittergewebe 165



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	33 kg	grau/weiß	ca. 8,9 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002694	4 017228 00459 4	40+40 / Sack+Kanister



BORNIT®-Sperrmörtel

Fertigmörtel zur Herstellung von Wand-/Boden- und Anschlusskehlen beim Kellerbau, Erstellung von Sperrputzen, nach Aushärtung wasserabweisend und frostbeständig

Systemprodukte:
BORNIT®-Haftemulsion
BORNIT®-Dichtungsschlämme



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	25 kg	grau	ca. 16 - 25 m ² bei 1 mm

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000358	4 017228 00460 0	40 Sack



BORNIT®-Antisulfat

Lösemittelfreie Tiefengrundierung auf Polymer- und Silikatbasis, zur Mauerwerkssanierung gegen mörtelersetzende Salze und Ausblühungen, wirkt baustoffverfestigend und imprägnierend

Systemprodukte:
BORNIT®-Dichtungsschlämme



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 kg	transparent-hell	ca. 7,69 bis 10,0 m ²	6900002779	4 017228 00478 5	
	10 kg	transparent-hell	ca. 12,5 - 20,0 m ²	6800000410	4 017228 00462 4	60 Kanister

BORNIT®-Injektionscreme Plus



Lösemittelfreies, hochkonzentriertes Injektage Mittel für die drucklose, nachträgliche Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit, einsetzbar auch bei Durchfeuchtungsgraden von bis zu 95 %

Systemprodukte:
BORNIT®-Antisulfat
BORNIT®-Sperrmörtel



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	5 kg	weiß-gelblich	ca. 2,9 lfm je m ² Mauerquerschnitt	6800000587	4 017228 00880 6	60 Eimer

BORNIT®-Injekttil 100




Lösemittelfreies Injektionsmittel, gegen kapillar aufsteigende Mauerfeuchtigkeit von bis zu max. 65 % und 0,7 m Wandstärke, Einsatz mittels druckloser Injektion, aber auch Druckinjektion möglich

Systemprodukte:
BORNIT®-Antisulfat
BORNIT®-Leerkartusche mit Tülle
BORNIT®-Kapillarstäbchen



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 ltr.	transparent	ca. 0,05 m ² Mauerwerksquerschnitt	6900002689	4 017228 00403 7	20 pro Karton
	10 ltr.	transparent	ca. 0,5 m ² Mauerwerksquerschnitt	6900002688	4 017228 00405 1	60 Kanister
	20 ltr.	transparent	ca. 1 m ² Mauerwerksquerschnitt	6900002538	4 017228 00406 8	24 Kanister



Wand

Grundierungen, Anstriche, Spachtelmassen, Dickbeschichtungen



BORNIT®-Sperr-Injekt

Lösemittelfreies, hydrophobierendes Injektionsmittel zur Sanierung und Materialverfestigung von Mauerwerk und Betonwänden, bildet chemische Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, selbstdosierend bei Verarbeitung mit Kapillarstäbchen

Systemprodukte:
BORNIT®-Antisulfat
BORNIT®-Leerkartusche mit Tülle
BORNIT®-Kapillarstäbchen



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	550 g	orange-transparent	ca. 0,04 m ²	6900002693	4 017228 00447 1	36 Fl. pro Karton
	10 kg	orange-transparent	ca. 0,67 m ²	6900002692	4 017228 00446 4	60 Kanister
	20 kg	orange-transparent	ca. 1,3 m ²	6900002691	4 017228 00463 1	24 Kanister



BORNIT®-Leerkartusche mit Tülle

Kunststoff-Flasche mit Tülle, Fassungsvermögen: 500 ml

Systemprodukte:
BORNIT®-Sperr-Injekt
BORNIT®-Injekt 100



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	500 ml	transparent	je nach Anwendungsfall	6190000519	4 017228 00481 5	36 Fl. pro Karton



BORNIT®-Kapillarstäbchen

Zellstoffstäbchen zur gleichmäßigen, verlustfreien Verteilung von Injektionsflüssigkeiten

Systemprodukte:
BORNIT®-Sperr-Injekt
BORNIT®-Leerkartusche mit Tülle



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	50 stck.	weiß	ca. 45 cm Bohrloch	6800000365	4 017228 00474 7	



BORNIT®-Korrosionsschutz KS

Lösemittelhaltiger Bitumenschutzanstrich gegen Metallkorrosion, schützt Metall zuverlässig gegen Rost sowie gegen verdünnte, nichtoxidierende Säuren, Rauchgase und Dämpfe, chemikalienbeständig

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	10 ltr.	schwarz	ca. 25 m ²	6900002627	4 017228 00465 5	45 Eimer
	25 ltr.	schwarz	ca. 62,5 m ²	6900002626	4 017228 00466 2	18 Eimer



BORNIT®-KTW

Lösemittelhaltiger Bitumen-Schutzanstrich, gut deckend, beständig gegen aggressive Abwässer, wärmebeständig bis +85 °C, streich- und spritzbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	200 ltr.	schwarz	ca. 500 m ²	6900002604	4 017228 00415 0	2 Fass



BORNIT®-Siloflex-Grund


Lösemittelfreier Polymer-Bitumen-Voranstrich zur Untergrundvorbehandlung für BORNIT®-Siloflex bei Beton- und Mauerwerksflächen, schnelltrocknend, streich- und spritzbar



Systemprodukte:
BORNIT®-Siloflex
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	10 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²	6900004842	4 017228 00312 2	60 Kanister
	20 ltr.	schwarz	ca. 100 m ²	6900004841	4 017228 00313 9	24 Kanister



Wand

Verarbeitungshilfen für ein schnelles und optimales Ergebnis.

BORNIT®-Siloflex



Lösemittelfreier Bitumen-Anstrich für Beschichtungen von JGS-Anlagen als geprüfte Alternative zu Kunstharzabdichtungen, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DiBt, UV-beständig, streich- und spritzbar



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	25 kg	schwarz	ca. 50 - 62,5 m ²
	180 kg	schwarz	ca. 360 m ²

Greenline

Systemprodukte:
 BORNIT®-Siloflex-Grund
 BORNIT®-MultiClean Fix
 BORNIT®-MultiClean
 BORNIT®-Bitumenreiniger



Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900004796	4 017228 00310 8	18 Eimer
6900004797	4 017228 00311 5	2 Fass

BORNIT®-Silogrund



Lösemittelhaltiger Bitumenvoranstrich zur Vorbehandlung von Beton-, Putz- oder Mauerflächen, streich- und spritzfähig, geprüft nach AIB



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	10 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 125 m ²
	200 ltr.	schwarz	ca. 1000 m ²

Systemprodukte:
 BORNIT®-Bitugrund
 BORNIT®-MultiClean Fix
 BORNIT®-MultiClean
 BORNIT®-Bitumenreiniger



Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002638	4 017228 00418 1	45 Eimer
6900002637	4 017228 00419 8	18 Hobbock
6900002636	4 017228 00420 4	4 Fass

BORNIT®-Siloanstrich



Lösemittelhaltiger, säurefester Bitumenanstrich zum Schutz von Beton, Mauerwerk, Putz, Holz und Metall gegen aggressive Abwässer, Laugen, organische Säuren und Salze, streich- und spritzfähig



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	10 ltr.	schwarz	ca. 25 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 62,5 m ²
	200 ltr.	schwarz	ca. 500 m ²

Systemprodukte:
 BORNIT®-Silogrund
 BORNIT®-MultiClean Fix
 BORNIT®-MultiClean
 BORNIT®-Bitumenreiniger



Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002642	4 017228 00410 5	45 Eimer
6900002641	4 017228 00411 2	18 Hobbock
6900002640	4 017228 00412 9	4 Fass



BORNIT®-Bitumenreiniger

Bitumenlöser zur Reinigung von bitumenverschmutzten Oberflächen und Werkzeugen

Systemprodukte:
alle BORNIT®-Produkte auf
Bitumenbasis



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 ltr.	transparent	je nach Verschmutzungsgrad	6900002608	4 017228 00417 4	12 Dosen pro Karton
	10 ltr.	transparent	je nach Verschmutzungsgrad	6900002609	4 017228 00429 7	50 Kanister



BORNIT®-MultiClean

Hochwirksamer Reiniger auf Basis pflanzlicher Wirkstoffe zum schnellen aber schonenden Entfernen von Teer-, Asphalt- sowie Bitumenverschmutzungen

Systemprodukte:
alle BORNIT®-Produkte auf
Bitumenbasis



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	10 ltr.	transparent	je nach Verschmutzungsgrad	6700000032	4 017228 00068 8	20 Kanister




BORNIT®-MultiClean Fix

Hochwirksamer Reiniger auf Basis pflanzlicher Wirkstoffe zum schnellen aber schonenden Entfernen von Teer-, Asphalt- sowie Bitumenverschmutzungen

Systemprodukte:
alle BORNIT®-Produkte auf
Bitumenbasis



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	600 ml	transparent	je nach Verschmutzungsgrad	6800000350	4 017228 00066 4	12 Dosen pro Karton



Wand

Grundierungen, Anstriche, Spachtelmassen, Dickbeschichtungen



Graco®-GH 5040

Benzinbetriebenes hydraulisches Hochdruck-Spritzgerät, kein zusätzlicher Kompressor erforderlich, leistungsstarker Honda-Motor mit 13,2 PS, max. 345 bar, großer Aktionsradius dank Schlauchlängen von bis zu 130 m - dadurch flexibles Arbeiten in der Baugrube ohne Umsetzen des Spritzgerätes, Verspritzen auch aus IBC-Tankpaletten bzw. aus der BORNIT®-BituBox möglich.



Typ	Inhalt	Farbton
	1 stck.	blau

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
		1

Verarbeitbare BORNIT®-Produkte:

BORNIT®-Fundamentgrund
BORNIT®-Profidicht S
BORNIT®-Fundamentdicht 1K
BORNIT®-Profidicht 1K Fix
BORNIT®-Fundamentflex 2K
BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K
BORNIT®-Flexbit
BORNIT®-Grundbit
BORNIT®-Speedbit
BORNIT®-Silogrund
BORNIT®-Siloanstrich
BORNIT®-Siloflex-Grund



Graco®-Dutymax EH 300 / GH 300

Wahlweise elektrisch oder benzinbetriebenes hydraulisches Hochdruck-Spritzgerät, leistungsstarke Motoren (EH: 7,5 PS / GH: 9,0 PS), kein zusätzlicher Kompressor erforderlich, großer Aktionsradius dank Schlauchlängen von bis zu 60 m - dadurch flexibles Arbeiten in der Baugrube ohne Umsetzen des Spritzgerätes, Verspritzen auch aus IBC-Tankpaletten bzw. aus der BORNIT®-BituBox möglich.



Typ	Inhalt	Farbton
	1 stck.	blau

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
		1

Verarbeitbare BORNIT®-Produkte:

BORNIT®-Fundamentgrund
BORNIT®-Profidicht S
BORNIT®-Fundamentdicht 1K
BORNIT®-Profidicht 1K Fix
BORNIT®-Fundamentflex 2K
BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K
BORNIT®-Flexbit
BORNIT®-Grundbit
BORNIT®-Speedbit
BORNIT®-Silogrund
BORNIT®-Siloanstrich
BORNIT®-Siloflex-Grund

Beratungs-Hotline +49 375 27 95 - 123 - Unsere Anwendungstechnik berät Sie gern!



Graco®-Mark X Max



Elektrischbetriebenes hydraulisches Hochdruck-Spritzgerät, kein zusätzlicher Kompressor erforderlich, leistungsstarker Motor mit 4,0 PS, max. 230 bar, großer Aktionsradius dank Schlauchlängen von bis zu 60 m - dadurch flexibles Arbeiten in der Baugrube ohne Umsetzen des Spritzgerätes, Verspritzen auch aus IBC-Tankpaletten möglich.

Typ	Inhalt	Farbton	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 stck.	blau			1

Verarbeitbare BORNIT®-Produkte:

- BORNIT®-Fundamentgrund
- BORNIT®-Grundbit
- BORNIT®-Siloflex-Grund
- BORNIT®-Unibit



Inomat®-inoBEAM M8




Universelle und handliche 230 V Förderpumpe für flüssige und pastöse Materialien, einfache Bedienung, schnelle Reinigung und Wartung, stufenlose Mengenregulierung, trockenlaufsicher, abnehmbarer Materialbehälter, Anschlussbuchse für Fernsteuerkabel, kombinierbar mit Großgebinden. Materialförderung beruht auf dem Walkprinzip - flexible Gummischeibe drückt das Fördergut durch das Pumpengehäuse in den Materialschlauch, dabei ent-steht weniger Reibungswärme und das Material wird sehr schonend gefördert.

Typ	Inhalt	Farbton	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 stck.	grün	6800000577		1

Verarbeitbare BORNIT®-Produkte:

- BORNIT®-Fundamentgrund
- BORNIT®-Profidicht S
- BORNIT®-Fundamentdicht 1K
- BORNIT®-Profidicht 1K Fix
- BORNIT®-Fundamentflex 2K
- BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K
- BORNIT®-Mineral-Flex 2K
- BORNIT®-Siloflex
- BORNIT®-Siloflex-Grund



Wand

Grundierungen, Anstriche, Spachtelmassen, Dickbeschichtungen

BORNIT®-Kellerabdichtungssystem, innen

Dieses Produktsystem besteht aus drei aufeinander abgestimmten Produkten, die das Mauerwerk gegen drückendes Wasser von innen abdichten. Selbst bei fließendem Wasser ist der Erfolg sofort sichtbar. Die Abdichtung erfolgt gegen den Wasserdruck von der Negativseite.



BORNIT®-Schlämme (SB1)



Mineralische Dichtungsschlämme, schnellabbindend, hohe Beständigkeit gegen starken Wasserdruck, streichbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Schnellpulver (SB2)
BORNIT®-Verkieseler (SB3)
BORNIT®-Kellerabdichtungssystem, innen
BORNIT®-Sperrmörtel



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	15 kg	grau	ca. 6 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000363	4 017228 00434 1	36 Eimer

BORNIT®-Schnellpulver (SB2)



Hochreaktives Pulver mit extrem kurzer Erstarrungszeit (wenige Sekunden), zur Abdichtung von Fließstellen

Systemprodukte:
BORNIT®-Sperrmörtel
BORNIT®-Schlämme (SB1)
BORNIT®-Verkieseler (SB3)
BORNIT®-Kellerabdichtungssystem, innen



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	15 kg	grau	ca. 10 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000362	4 017228 00432 7	36 Eimer

BORNIT®-Verkieseler (SB3)



Wasserdünne Reaktionsflüssigkeit zur Verfestigung des Untergrundes, reagiert zu einer wasserunlöslichen Verbindung, streichfähig

Systemprodukte:
BORNIT®-Schlämme (SB1)
BORNIT®-Schnellpulver (SB2)
BORNIT®-Kellerabdichtungssystem, innen
BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K




Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	12 kg	bläulich	ca. 24 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000364	4 017228 00433 4	60 Kanister



Abdichtung mit BORNIT®-Kellerabdichtungssystem von der Negativseite (Innenseite)



① armierter WU-Beton

② BORNIT®-G200 DD

③ BORNIT®-V60 S4 + AL

④ BORNIT®-G200 DD

⑤ trotz Mauersperre, durch defekte Abdichtung von Außen eindringendes Wasser


⑥ BORNIT®-Schlämme

⑦ BORNIT®-Schnellpulver
(in die noch frische, nasse Schlämme)

⑧ BORNIT®-Verkieseler
(ohne Wartezeit in Pkt. 6+7 einstreichen)

⑨ BORNIT®-Schlämme - 1. Lage
(ohne Wartezeit in Pkt. 6+7+8 aufstreichen)

⑩ BORNIT®-Schlämme - 2. Lage
(nach 30min. aufstreichen)



Straße

Heiß- und Kaltvergussmassen, Fugenbänder, Bitumen-Emulsionen



BORNIT®-Haftgrund

Schnelltrocknender, lösemittelhaltiger, kunststoffmodifizierter Voranstrich zur Untergrundbehandlung im Straßen- und Brückenbau, streich- und spritzfähig

Systemprodukte:
BORNIT®-Heißvergussmasse TL
BORNIT®-BituFug 2K
BORNIT®-Riss-Tape
BORNIT®-Fugenband



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	10 ltr.	transparent	ca. 50 m ²
	30 ltr.	transparent	ca. 150 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000431	4 017228 00700 7	30 Kanister
6800000429	4 017228 00701 4	12 Kanister



BORNIT®-Haftgrund Fix

Polymer-Voranstrich zur Untergrundvorbehandlung im Straßen- und Brückenbau für Heißvergussmassen und Schmelzbänder, schnelltrocknend, sprühbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Heißvergussmasse TL
BORNIT®-BituFug 2K
BORNIT®-Riss-Tape
BORNIT®-Fugenband



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	600 ml	transparent	ca. 3 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6700000091	4 017228 00716 8	6 St. Im Karton



BORNIT®-Fugenband

Hochelastisches, schmelzbares Polymer-Bitumen-Fugenband zur Herstellung von Anschlüssen und Nahtverbindungen im Straßenbau - speziell für Reparaturarbeiten

Systemprodukte:
BORNIT®-Haftgrund Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Fugenband KSK
BORNIT®-Fugenband 7 KSK



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
30x10	63 m	schwarz	ca. 63 m
30x8	73 m	schwarz	ca. 73 m
35x10	48 m	schwarz	ca. 48 m
35x8	63 m	schwarz	ca. 63 m
40x10	40 m	schwarz	ca. 40 m
40x8	48 m	schwarz	ca. 48 m
50x10	31 m	schwarz	ca. 31 m

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002700	4 017228 00731 1	24 Karton
6900002697	4 017228 00728 1	24 Karton
6900002701	4 017228 00732 8	24 Karton
6900002698	4 017228 00729 8	24 Karton
6900002702	4 017228 00733 5	24 Karton
6900002699	4 017228 00730 4	24 Karton
6900002704	4 017228 00735 9	24 Karton





BORNIT®-Fugenband KSK

Polymer-Bitumen-Fugenband zur Herstellung von Anschlüssen und Nahtverbindungen im Straßenbau - speziell für Reparaturarbeiten, schnell und ohne Anflammen von einer Person verlegbar, kaltselbstklebend, schmelzbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Haftgrund Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Fugenband
BORNIT®-Fugenband 7 KSK



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
30x8	73 m	schwarz	ca. 73 m
30x10	63 m	schwarz	ca. 63 m
40x10	40 m	schwarz	ca. 40 m

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002705	4 017228 00713 7	24 Karton
6900002707	4 017228 00736 6	
6900002708	4 017228 00715 1	

BORNIT®-Fugenband 7 KSK

Formprofiliertes Polymer-Bitumen-Band mit definiertem Montageüberstand zur Herstellung von Anschlüssen und Nahtverbindungen im Straßenbau gemäß TL Fug-StB 15 - speziell für Reparaturarbeiten, kaltselbstklebend, schmelzbar


Systemprodukte:
BORNIT®-Haftgrund Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Fugenband
BORNIT®-Fugenband KSK



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
30	15 m	schwarz	ca. 15 m

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900004092	4 017228 00728 1	36 Karton

PATENTIERT



BORNIT®-Rundschnur

Hitzebeständige, verrottungsfeste PE-BORNIT®-Rundschnur, zur Hinterfüllung von Fugen beim Einbau von BORNIT®-Heiß- bzw. BORNIT®-Kaltvergussmassen, zeichnet sich durch hohe Anpassungsfähigkeit und Elastizität in der Fuge aus


Systemprodukte:
BORNIT®-Heißvergussmasse TL
BORNIT®-Pflastervergussmasse
BORNIT®-Kaltverguss
BORNIT®-Fugenspachtel



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
10 mm	50 m	weiß	50 m
10 mm	1700 m	weiß	1700 m
13 mm	50 m	weiß	50 m
13 mm	1100 m	weiß	1100 m
15 mm	50 m	weiß	50 m
15 mm	780 m	weiß	780 m
19 mm	40 m	weiß	40 m
19 mm	500 m	weiß	500 m
25 mm	25 m	weiß	25 m
25 mm	280 m	weiß	280 m
32 mm	20 m	weiß	20 m
32 mm	190 m	weiß	190 m

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6700000039	4 017228 00843 1	
6700000033	4 017228 00837 0	
6700000041	4 017228 00249 1	
6700000034	4 017228 00838 7	
6700000043	4 017228 00250 7	
6700000035	4 017228 00839 4	
6700000103	4 017228 00873 8	
6700000105	4 017228 00874 5	
6700000045	4 017228 00871 4	
6700000037	4 017228 00841 7	
6700000102	4 017228 00876 9	
6700000104	4 017228 00875 2	





Straße

Heiß- und Kaltvergussmassen, Fugenbänder, Bitumen-Emulsionen

BORNIT®-Heißvergussmasse TL



Polymer-Bitumen-Vergussmasse zur Abdichtung von Beton- und Asphaltfugen in Fahrbahnen sowie Betonbauteilen im Hoch- und Tiefbau, nach ZTV Fug-StB 15 und DIN EN 14188-1 (CE)

Systemprodukte:
BORNIT®-Haftgrund Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Vergusskocher
BORNIT®-Vergusskanne



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	10 kg	schwarz	ca. 9,1 ltr. Fugenvolumen	6800000334	4 017228 00704 5	80 Karton
	25 kg	schwarz	ca. 22,7 ltr. Fugenvolumen	6800000335	4 017228 00705 2	32 Karton
	30 kg	schwarz	ca. 27,3 ltr. Fugenvolumen	6800000424	4 017228 00718 2	11 Hobbock

BORNIT®-Schienenvergussmasse



Polymer-Bitumen-Vergussmasse zum Vergießen und Abdichten von Schienenfugen im Straßenbereich, mindert Schwingungen, Qualität nach ZTV Fug-StB 15

Systemprodukte:
BORNIT®-Haftgrund Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Vergusskocher
BORNIT®-Vergusskanne



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	12 kg	schwarz	ca. 9,2 ltr. Fugeninhalt	6800000875	4 017228 00927 8	64 Karton
	27 kg	schwarz	ca. 20,8 ltr. Fugeninhalt	6800000874	4 017228 00928 5	36 Karton



BORNIT-Werk
Aschenberg GmbH
Rechenbacher Straße
117
08056 Zwickau

frühdüberwacht

BORNIT®-Heißvergussmasse N1



Polymer-Bitumen-Vergussmasse zur Abdichtung von Beton- und Asphaltfugen, die einer hohen Bewegungsaufnahme unterliegen, nach ZTV Fug-StB 15 und DIN EN 14188-1 (Fugenmassen Typ N1)

Systemprodukte:
BORNIT®-Haftgrund Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Vergusskocher
BORNIT®-Vergusskanne



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	10 kg	schwarz	ca. 10,0 ltr. Fugenvolumen	6800000766	4 017228 00752 6	80 Karton
	22 kg	schwarz	ca. 22,0 ltr. Fugenvolumen	6800000767	4 017228 00666 6	80 Karton

BORNIT®-Pflastervergussmasse

Heißvergussmasse auf Bitumen-Basis zum Abdichten und Verschließen von Pflasterfugen aller Art

Systemprodukte:
BORNIT®-Haftgrund Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Vergusskocher
BORNIT®-Vergusskanne



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	15 kg	schwarz	ca. 22,5 ltr. Fugeninhalt	6800000422	4 017228 00702 1	64 Karton
	30 kg	schwarz	ca. 45 ltr. Fugeninhalt	6800000421	4 017228 00703 8	36 Karton



BORNIT®-Guss-Asphalt

Heiß zu verarbeitende Reparaturmasse für den Verschluss von Schlaglöchern und Frostausbrüchen jeglicher Art, für Straßen aller Bauklassen geeignet, nach Abkühlung sofort überfahrbar Körnung 0 - 2 mm für Schichtdicken von 5 - 15 mm (Guss-Asphalt 20), Körnung 0 - 5 mm für Schichtdicke von 10 - 30 mm (Guss-Asphalt 50)

Systemprodukte:
BORNIT®-Haftgrund Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
20	25 kg	schwarz	ca. 1 m ² bei 1 cm Schichtdicke	6800000453	4 017228 00828 8	40 Karton
50	25 kg	schwarz		6800000454	4 017228 00827 1	40 Karton



BORNIT®-Fugen-Rissfräse


Die Fugen-Rissfräse wird zum Aufweiten von Haarrissen in Asphalt- und Betonflächen eingesetzt.

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Heissvergussmasse TL
BORNIT®-Heissvergussmasse NI



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 stck.	rot				1 Stück





Straße

Heiß- und Kaltvergussmassen, Fugenbänder, Bitumen-Emulsionen



BORNIT®-Heißluftlanze

Robuste Heißluftlanze in Leichtbauweise, mit Gas befeuerte RR-Heizeinheit

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Heissvergussmasse TL
BORNIT®-Heissvergussmasse N1
BORNIT®-Schienenvergussmasse



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	1 stck.	schwarz	

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000932		1 Stück



BORNIT®-Vergusskocher

Der BORNIT®-Vergusskocher wird zum Aufschmelzen und Vergießen von BORNIT®-Heißvergussmassen in Fugen und Risse in Asphalt-, Beton- und Pflasterflächen eingesetzt. Inhalt: 50 ltr. BORNIT®-Vergusskocher mit größerem Volumen auf Anfrage erhältlich

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Heissvergussmasse TL
BORNIT®-Heissvergussmasse N1
BORNIT®-Schienenvergussmasse



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
Kocher	1 stck.	schwarz	50 ltr.
Schlitten	1 stck.	schwarz	

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000584		1 Stück
		1 Stück



BORNIT®-Vergusskanne

BORNIT®-Vergusskanne mit Ausguss zum einfachen und zielgenauen Vergießen aller heiß aufzubringenden BORNIT®-Vergussmassen. Inhalt: 3,5, 12 bzw. 20 ltr.

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Heissvergussmasse TL
BORNIT®-Heissvergussmasse N1
BORNIT®-Schienenvergussmasse



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	3,5 ltr.	1 stck.	schwarz
	12 ltr.	1 stck.	schwarz
	20 ltr.	1 stck.	schwarz

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000531	4 017228 00098 5	1 Stück
6800000548	4 017228 00099 2	1 Stück
6800000177	4 017228 00106 7	1 Stück



BORNIT®-BituFug 2K

Lösemittelfreie, 2-komponentige, bituminöse Fugenvergussmasse zur Abdichtung von Rissen, Nähten, Fugen in Asphalt- und Betonflächen, auch zur Verklebung von Markierungsknöpfen, dauerelastisch, wärme- und kältebeständig

Systemprodukte:
BORNIT®-Haftgrund Fix
BORNIT®-BituFug 2K Mischtülle
BORNIT®-Profi-Kartuschenpistole
BORNIT®-Rundschnur



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	360 ml	schwarz	ca. 14 m (bei 5 x 5 mm Fuge)	6800000345	4 017228 00257 6	12 St. Im Karton

BORNIT®-BituFug 2K Mischtülle

Kunststoff-Mischtülle für 2-komponentige Riss-Sanierungsmasse BituFug 2K, für Nutzung mehrerer Kartuschen möglich

Systemprodukte:
BORNIT®-Haftgrund Fix
BORNIT®-BituFug 2K
BORNIT®-Profi-Kartuschenpistole
BORNIT®-Rundschnur



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 stck.	transparent		6800000774	4 017228 00109 8	1 Stück



BORNIT®-Profi-Kartuschenpistole


Stabile Spezial-Kartuschenpistole zur Verarbeitung der zweikomponentigen Bitumen-Reparaturmasse BORNIT®-BituFug 2K.

Systemprodukte:
BORNIT®-Haftgrund Fix
BORNIT®-BituFug 2K
BORNIT®-BituFug 2K Mischtülle
BORNIT®-Rundschnur



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 stck.	schwarz		6800000560	4 017228 00848 6	1 Stück





Straße

Heiß- und Kaltvergussmassen, Fugenbänder, Bitumen-Emulsionen



BORNIT®-Asphaltprimer

2-komponentiger Haftvermittler auf Epoxydharzbasis für Polysulfid-Dichtstoffe bei geschnittenen Asphaltfugen bzw. nichtsaugenden Untergründen oder metallischen Untergründen

Systemprodukte:
BORNIT®-PS-Cleaner
BORNIT®-Kaltverguss
BORNIT®-Fugenspachtel
BORNIT®-Rundschnur



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 ltr.	farblos	ca. 50 - 100 m Fuge	6800000506	4 017228 00015 2	10 Dosen



BORNIT®-Betonprimer

2-komponentiger Haftvermittler auf Epoxydharzbasis für Polysulfid-Dichtstoffe bei geschnittenen Betonfugen bzw. saugenden Untergründen

Systemprodukte:
BORNIT®-PS-Cleaner
BORNIT®-Kaltverguss
BORNIT®-Fugenspachtel
BORNIT®-Rundschnur



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 ltr.	farblos	ca. 50,0 - 100 m Fuge	6800000505	4 017228 00014 5	10 Dosen



BORNIT®-Kaltverguss

2-komponentiger Polysulfid-Fugendichtstoff, zur dauerelastischen Abdichtung von horizontalen Beton- und Asphaltfugen, Dehnung bis 25 % der Fugenbreite, gießfähig, selbstnivellierend

Systemprodukte:
BORNIT®-PS-Cleaner
BORNIT®-Asphaltprimer
BORNIT®-Betonprimer
BORNIT®-Rundschnur



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	2,5 ltr.	schwarz	je nach Fugendimension	6800000494	4 017228 00036 7	120 Dosen
	4 ltr.	schwarz	je nach Fugendimension	6800000496	4 017228 00026 8	72 Dosen
	10 ltr.	schwarz	je nach Fugendimension	6800000497	4 017228 00029 9	30 Eimer
	2,5 ltr.	grau	je nach Fugendimension	6800000498	4 017228 00030 5	120 Dosen
	4 ltr.	grau	je nach Fugendimension	6800000499	4 017228 00032 9	72 Dosen
	10 ltr.	grau	je nach Fugendimension	6800000500	4 017228 00031 2	30 Eimer





BORNIT®-Fugenspachtel

2-komponentiger Polysulfid-Spachtel, zur Abdichtung von vertikalen oder geneigten Fugen in Verkehrsflächen aus Beton und geschnittenem Asphalt, dauerelastisch und standfest

Systemprodukte:
BORNIT®-Asphaltprimer
BORNIT®-Betonprimer
BORNIT®-PS-Cleaner
BORNIT®-Rundschnur



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	2,5 ltr.	grau	ca. 2,5 ltr. Fugenvolumen	6800000501	4 017228 00012 1	120 Dosen
	4 ltr.	grau	ca. 2,5 ltr. Fugenvolumen	6800000502	4 017228 00007 7	72 Dosen
	2,5 ltr.	schwarz	ca. 2,5 ltr. Fugenvolumen	6800000503	4 017228 00033 6	120 Dosen
	4 ltr.	schwarz	ca. 2,5 ltr. Fugenvolumen	6800000504	4 017228 00034 3	72 Dosen

BORNIT®-PS-Cleaner

Ketonhaltiges Lösemittel zum Reinigen von noch nicht ausgehärteten Polysulfid-Produkten wie BORNIT®-Kaltverguss und BORNIT®-Fugenspachtel, wird vorrangig zur schonenden Reinigung von Werkzeugen und Maschinenteilen nach dem Einsatz verwendet.

Systemprodukte:
BORNIT®-Kaltverguss
BORNIT®-Fugenspachtel



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	400 ml	transparent		6800000512	4 017228 00008 4	einzel /Sprühdose



BORNIT®-Bitumenreiniger


Bitumenlöser zur Reinigung von bitumenverschmutzten Oberflächen und Werkzeugen

Systemprodukte:
Je nach Verschmutzungsgrad



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 ltr.	transparent		6900002608	4 017228 00417 4	12 Dosen /Karton
	10 ltr.	transparent		6900002609	4 017228 00429 7	50 Kanister





Straße

Heiß- und Kaltvergussmassen, Fugenbänder, Bitumen-Emulsionen



BORNIT®-Rissflex

Lösemittelfreie, hochflexible Bitumenmasse mit Spezialfüllstoffen zur Sanierung von Rissen in Straßenoberflächen, maschinelle Verarbeitung mit Flexomat 3.1 und Riss-Modul, beschleunigte Trocknung mittels SpeedUp-Komponente

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
BORNIT®-SpeedUp
BORNIT®-Flexomat 3.1



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	12 kg	schwarz	ca. 60 lfm	6900002671	4 017228 00681 9	44 Eimer
	30 kg	schwarz	ca. 150 lfm	6900002670	4 017228 00680 2	18 Eimer



BORNIT®-SpeedUp

Reaktions-Komponente: - bei BORNIT®-Rissflex - Rissbereiche nach wenigen Minuten überfahrbar, - bei BORNIT®-Profidicht 1K S - beschleunigte Durchtrocknung

Systemprodukte:
BORNIT®-Flexomat 3.1
BORNIT®-Riss-Modul-SpeedUp
BORNIT®-Rissflex
BORNIT®-Profidicht 1K S



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	22 kg	transparent	ca. 1375 lfm	6900003791	4 017228 00081 7	24 Kanister



BORNIT®-Riss-Modul SpeedUp

Anbaumodul in Verbindung mit dem BORNIT®-Flexomat 3.1 zum schnellen und sauberen Aufbringen von BORNIT®-Rissflex und BORNIT®-SpeedUp bei der Sanierung bzw. dem Verschluss von Rissen im Asphaltstraßenbau im Kaltverfahren.

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Rissflex
BORNIT®-SpeedUp
BORNIT®-Streufix 2.0



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 stck.	transparent		6800000702	4 017228 00097 8	1 Stück



BORNIT®-Handziehschuh

Ziehschuh (Handvariante) mit Griff und 2 mm-Spalt, (Stielvariante) mit Gelenk und Stiel und 2 mm-Spalt, zur definierten Überarbeitung (ca. 45 mm) von Rissen

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
BORNIT®-Rissflex



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
Griff	1 stck.	rot	
Stiel	1 stck.	rot	

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000448	4 017228 00070 1	1 Stück
6800000449	4 017228 00071 8	1 Stück

BORNIT®-Strefix 2.0



Der weiterentwickelte Abstreuwagen zum gleichmäßigen Absplitten der mit BORNIT®-Rissflex sanierten Risse oder mit Straßenbauemulsionen behandelte Kleinflächen. Streubreite bis 120 mm einstellbar, Füllvolumen ca. 50 ltr.. Stufenlos einstellbare Rüttelfunktion sorgt für gleichmäßigen Splittauftrag. Durch die senkrechte Abstreuerung entstehen keine „Wurfnester“. Als Abstreusplitt wird trockener 1/3er Edelsplitt empfohlen.

Systemprodukte:
BORNIT®-Rissflex
BORNIT®-Flexomat 3.1
BORNIT®-Riss-Modul-SpeedUp
1/3er BORNIT®-Edelsplitt



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	1 stck.	rot	

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000818		1 Stück

BORNIT®-Riss-Tape




Flexibles Polymerbitumen-Abdeckband zur schnellen und einfachen Sanierung von Rissen und Nähten in Asphaltoberflächen, mit Asphalt überbaubar

Systemprodukte:
BORNIT®-Haftgrund Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Riss-Tape KSK



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
40x3	44 m	schwarz	ca. 44 m

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002716	4 017228 00739 7	48 Karton



Straße

Heiß- und Kaltvergussmassen, Fugenbänder, Bitumen-Emulsionen

BORNIT®-Riss-Tape KSK



Flexibles Polymerbitumen-Abdeckband zur schnellen und einfachen Sanierung von Rissen und Nähten in Asphaltoberflächen, ohne Anflammen verarbeitbar, mit Asphalt überbaubar, kaltselbstklebend

Systemprodukte:
BORNIT®-Haftgrund Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Riss-Tape



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
40x3	44 m	schwarz	ca. 44 m

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002720	4 017228 00690 1	48 Karton

BORNIT®-Flexomat 3.1



Basisgerät für die modularen Anbausysteme BORNIT®-Randmodul, BORNIT®-Nahtmodul und BORNIT®-Rissmodul SpeedUp zur Verarbeitung der Sanierungsprodukte BORNIT®-Nahtflex®, BORNIT®-Rissflex® sowie BORNIT®-Randflex

Systemprodukte:
BORNIT®-Nahtflex
BORNIT®-Rissflex
BORNIT®-Randflex
BORNIT®-SpeedUp



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
1 stck.	rot		

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000508	4 017228 00090 9	1 Stück



BORNIT®-Naht-Modul



BORNIT®-Rand-Modul



BORNIT®-Riss-Modul Speedup



BORNIT®-Randflex



Lösemittelfreie, flexible Bitumenmasse zur Abdichtung des höher liegenden Fahrbahnrandes bei Asphaltbelägen, maschinelle Verarbeitung mit Flexomat 3.1 und Rand-Modul

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
BORNIT®-Flexomat 3.1
BORNIT®-Rand Modul



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	30 kg	schwarz	ca. 75 lfm bei 10 cm Arbeitsbreite

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002673	4 017228 00255 2	18 Hobbock

BORNIT®-Rand Modul

Anbaumodul in Verbindung mit dem BORNIT®-Flexomat 3.1 zur Randabdichtung in Trag-, Binder- und Deckschichten mit BORNIT®-Randflex.

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
BORNIT®-Flexomat 3.1
BORNIT®-Randflex



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 stck.	schwarz		6800000514	4 017228 00093 0	1 Stück

BORNIT®-Randdicht heiß

Heiß zu verarbeitende Bitumenmasse, zur Randabdichtung im Asphaltstraßenbau nach TL Sbit-StB 15, Verarbeitungstemperatur +150 °C bis +170 °C, spritzbar (mind. 4 mm Düse)

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
BORNIT®-Vergusskocher
BORNIT®-Vergusskanne



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	25 kg	schwarz	ca. 62,5 lfm	6800000724	4 017228 00751 9	24 Karton

BORNIT®-Nahtflex®


Lösemittelfreie, standfeste, bis -5 °C frostbeständige Bitumenmasse zur Herstellung von hochflexiblen, dauerhaften Nähten beim bahnenförmigen Einbau von Asphaltmischgut (gemäß ZTV Asphalt StB07), maschinelle Vorbehandlung der Mittelnahthflanken beim Einbau von Heißmischgut mit BORNIT®-Flexomat 3.1 und BORNIT®-Naht-Modul

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
BORNIT®-Flexomat 3.1
BORNIT®-Naht-Modul



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	25 ltr.	schwarz	ca. 123 m bei 4 cm Deckschicht	6900002530	4 017228 00339 9	18 Eimer





Straße

Heiß- und Kaltvergussmassen, Fugenbänder, Bitumen-Emulsionen

BORNIT®-Naht-Modul



Anbaumodul in Verbindung mit dem BORNIT®-Flexomat 3.1

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
BORNIT®-Flexomat 3.1
BORNIT®-Nahtflex



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	1 stck.	schwarz		6800000515	4 017228 00091 6	1 Stück

BORNIT®-Bitumenemulsion C60B4-REP



Lösemittelfreie, un stabile, kationische Bitumenemulsion mit einem Bindegehalt von ca. 60 %, für Oberflächenbehandlungen und Reparaturflickungen mit genormten Splitten zur Versiegelung von Asphaltstraßen, Qualität nach TL BE-StB 15

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	25 kg	schwarz	ca. 11,3 - 17,8 m ²	6900002678	4 017228 00768 7	24 Kanister
	190 kg	schwarz	ca. 86,4 - 135,7 m ²	6900002677	4 017228 00740 3	2 Fass
	1000 kg	schwarz	ca. 454,5 - 714,3 m ²	6900003422	4 017228 00695 6	1 IBC-Tankpalette



BORNIT®-Haftkleber R2 C40BF5-S



Kationische Bitumenemulsion, Bindemittelgehalt ca. 40 %, zum Vorspritzen verschmutzter und gealterter Asphaltflächen, Vorbehandlung vor dem Aufbringen von Mischgut oder kationenaktiver Bitumenemulsionen, Qualität nach TL BE-StB 15

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
BORNIT®-Haftkleber C40BF5-S
BORNIT®-Haftkleber-Spritze



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	25 kg	schwarz	ca. 55,6 - 125,0 m ²	6800001137	4 017228 00947 6	16 Kanister



Hinweis: Die Lieferung von Fassware erfolgt in Einwegfässern. Bei Rückgabe nicht entleerter Leihgebilde (z.B. Fässer, Tankpaletten) berechnen wir für die Entsorgung 800,00 €/t.

www.bornit.com



BORNIT®-Haftkleber C40BF5-S

Kationische Bitumenemulsion, Bindemittelgehalt ca. 40 %, zum Vorspritzen verschmutzter und gealterter Asphaltflächen, Vorbehandlung vor dem Aufbringen von Mischgut oder kationenaktiver Bitumenemulsionen, Qualität nach TL BE-StB 15

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
BORNIT®-Haftkleber R2 C40BF5-S
BORNIT®-Haftkleber-Spritze



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	190 kg	schwarz	ca. 422,2 - 950,0 m ²	6900002540	4 017228 00712 0	2 Fass
	1000 kg	schwarz	ca. 2222,2 - 5000,0 m ²	6900003290		1 IBC-Tankpalette



BORNIT®-Haftkleber-Spritze

Werkzeug zum präzisen und kraftsparenden Verteilen von Bitumenemulsion C40BF5-S (Haftkleber) auf Kleinbaustellen aller Art

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
BORNIT®-Haftkleber R2 C40BF5-S
BORNIT®-Haftkleber-C40BF5-S



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	18 ltr.	hellgrau	bis zu 90 m ² pro Füllung	6800000935	4 017228 00887 5	1 Stück




BORNIT®-Adapter für Haftkleber-Spritze

Adapter für den Anschluss der BORNIT®-Haftkleber-Spritze an ein Druckluftsystem, für die Befüllung mit Druckluft

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
BORNIT®-Haftkleber R2 C40BF5-S
BORNIT®-Haftkleber-Spritze



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
PKW	1 stck.	messing		6800001004	4 017228 00107 4	1 Stück
LKW	1 stck.	messing, rot, blau		6800000934	4 017228 00108 1	1 Stück



Straße

Heiß- und Kaltvergussmassen, Fugenbänder, Bitumen-Emulsionen



BORNIT®-Bitumenemulsion C60BP4-S

Lösemittelfreie, instabile, extra polymervergütet, kationische Bitumenemulsion mit einem Bindegehalt von ca. 60 %, zum Vorspritzen verschmutzter und gealterter Asphaltflächen bzw. beim Neueinbau, Qualität nach TL BE - StB 15 Rubrik C60BP4-S

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	25 kg	schwarz	ca. 50,0 - 166,7 m ²	6900002680	4 017228 00939 1	24 Kanister
	190 kg	schwarz	ca. 380,0 - 1266,7 m ²	6900002679	4 017228 00741 0	2 Fass
	1000 kg	schwarz	ca. 2000 - 6666,7 m ²	6900003289	4 017228 00860 8	1 IBC-Tankpalette



BORNIT®-Bitugrund

Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich zur Vorbehandlung von bituminösen und mineralischen Untergründen wie Beton- und Mauerwerksflächen, vor der Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen, schnelltrocknend, streich- und spritzbar

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Reaktiv-Asphalt
BORNIT®-Asphalt-Fix
BORNIT®-Schlagloch-Ex
BORNIT®-Kaltmischgut



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	5 ltr.	schwarz	ca. 25 m ²	6900002635	4 017228 00350 4	75 Eimer
	10 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²	6900002634	4 017228 00351 1	45 Eimer
	25 ltr.	schwarz	ca. 125 m ²	6900002633	4 017228 00352 8	18 Hobbock
	200 ltr.	schwarz	ca. 1000 m ²	6900002632	4 017228 00353 5	2 Fass



BORNIT®-Bitugrund Fix

Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich zur Vorbehandlung von kleineren bituminösen und mineralischen Untergründen wie Beton-, Asphalt- und Mauerwerksflächen, vor der Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen, Verarbeitung von lösemittelhaltigen Bitumenanstrichen sowie Straßenreparaturmaterialien, schnelltrocknend

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Reaktiv-Asphalt
BORNIT®-Asphalt-Fix
BORNIT®-Schlagloch-Ex
BORNIT®-Kaltmischgut



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	600 ml	schwarz	ca. 3 m ²	6900002553	4 017228 00347 4	12 St. Im Karton

Hinweis: Die Lieferung von Fassware erfolgt in Einwegfässern. Bei Rückgabe nicht entleerter Leihgebilde (z.B. Fässer, Tankpaletten) berechnen wir für die Entsorgung 800,00 €/t.

www.bornit.com



BORNIT®-Reaktiv-Asphalt

Lösemittelfreies, durch Wasser schnellhärtendes Kaltmischgut für Reparatur und Erhaltung von Gehwegen und Straßen aller Belastungsklassen, nach Verdichten sofort befahrbar, auch unter 0 °C einsetzbar - kalt zu verarbeiten Körnung 0 bis 2 mm / 0 bis 4 mm / 0 bis 8 mm

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
BORNIT®-Asphalt-Fix



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
20	25 kg	schwarz	ca. 1 m ²
40	25 kg	schwarz	ca. 1 m ²
80	25 kg	schwarz	ca. 1 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000937	4 017228 00937 7	32 Eimer
6800000456	4 017228 00829 5	32 Eimer
6800000936	4 017228 00938 4	32 Eimer



BORNIT®-Reparaturmörtel

Mehrkomponentiger Asphaltmörtel, zum schnellen Verschließen von Ausbrüchen und Unebenheiten, Anpassen von Einläufen, Kanaldeckeln und Übergängen, Schichtdicken 5 - 20 mm (RE 30) bzw. 10 - 30 mm (RE 50), schnellhärtend, kalteinbaufähig Körnung 0 bis 3 mm (RE 30) / 0 bis 5 mm (RE 50)

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
30	18 kg	schwarz	ca. 0,9 m ²
50	18 kg	schwarz	ca. 0,9 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6700000137	4 017228 00905 6	24 Eimer
6700000138	4 017228 00906 3	24 Eimer



BORNIT®-Asphalt-Fix


Leicht zu verarbeitendes, schnell aushärtendes Kaltmischgut für die Ausbesserungen von Asphalt und Betonflächen, Körnung 0 bis 5 mm

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
Asphalt-Heißmischgut



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	25 kg	schwarz	ca. 1,0 m ² je cm Schichtdicke

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000451	4 017228 00688 8	24 Eimer



Straße

Heiß- und Kaltvergussmassen, Fugenbänder, Bitumen-Emulsionen



BORNIT®-Schlagloch-Ex

Lösemittelfreies Kaltmischgut zur schnellen Beseitigung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen und anderen Fahrbahnschäden, Verdichtung durch Rüttelplatte oder Handstampfer und überrollenden Verkehr ist zwingend erforderlich, Körnung 0 bis 5 mm

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
BORNIT®-Handstampfer



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	25 kg	schwarz	ca. 1 m ² (bei 1 cm Schichtdicke)	6800000439	4 017228 00725 0	24 Hobbock



BORNIT®-Kaltmischgut

Lösemittelfreies Asphaltmischgut zur einfachen und schnellen Beseitigung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen und anderen Fahrbahnschäden, Verdichtung durch Rüttelplatte bzw. Handstampfer und rollenden Verkehr, gebrauchsfertig, kalt zu verarbeiten

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Handstampfer
BORNIT®-Asphalt-Fix



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	25 kg	schwarz	ca. 1 m ² bei 1 cm Schichtdicke	6800000440	4 017228 00709 0	40 Sack



BORNIT®-RoadStixx

Heißeinbaufähiger Thermokunststoff (mit Gasbrenner), zur Reparatur von Rissen und kleinen Schlaglöchern (bis Ø 20 cm, H45 mm) in Asphalt und Beton, auch bei Frost verarbeitbar.

Systemprodukte:
BORNIT®-Bitugrund Fix
BORNIT®-MultiClean



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	12 kg	grau	ca. 2,4 m ² je cm Schichtdicke	6800001015	4 017228 01009 0	66 Sack



BORNIT®-Handstampfer

Stoßgedämpfter Spezialhandstampfer mit starkem Schlag für Schwarzdeckeneinbau, Pflaster- und Plattenverlegung, Betonarbeiten, leicht zu bedienen, exakt zu führen, verkantet nicht. Gummipuffer dämpft gesundheitsschädliche Schläge und schützt so wirkungsvoll das Handgelenk. Griffrohr aus Präzisions-Stahlrohr. Grundplatte: 18 x 18 cm, Höhe: 116 cm, Gewicht: 7,2 kg

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Asphalt-Fix
BORNIT®-Kaltmischgut
BORNIT®-Schlagloch-Ex
BORNIT®-Reaktiv-Asphalt



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	1 stck.	rot/schwarz	

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000444	4 017228 00699 4	1 Stück



BORNIT®-Fertigschlämme

Lösemittelfreie, gebrauchsfertige Bitumenschlämme für die Versiegelung offener Asphaltbeläge, wie Fahrbahnen, Plätzen, Geh- und Radwegen etc., geprüft nach TL-Sbit. Nur Porenverschluss, kein Schichtdickenaufbau!

Systemprodukte:
BORNIT®-Grundbit
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Profi-Gummischieber
BORNIT®-Edelsplitt



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	30 kg	schwarz	ca. 37,5 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002681	4 017228 00710 6	18 Hobbock



BORNIT®-Profi-Gummischieber


Extrem robuster Gummischieber, ideal geeignet zur Verarbeitung von BORNIT®-Fertigschlämme, lösemittelbeständig.

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
BORNIT®-Fertigschlämme



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
Schieber	1 stck.		
Lippe	1 stck.		

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6800000537		1 Stück
6800000593		1 Stück



Straße

Heiß- und Kaltvergussmassen, Fugenbänder, Bitumen-Emulsionen



BORNIT®-MultiClean

Hochwirksamer Reiniger auf Basis pflanzlicher Wirkstoffe zum schnellen aber schonenden Entfernen von Teer-, Asphalt- sowie Bitumenverschmutzungen

Systemprodukte:
alle BORNIT®-Produkte auf Bitumenbasis



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	10 ltr.	transparent	Je nach Verschmutzungsgrad	6700000032	4 017228 00068 8	20 Kanister



BORNIT®-MultiClean Fix

Hochwirksamer Reiniger auf Basis pflanzlicher Wirkstoffe zum schnellen aber schonenden Entfernen von Teer-, Asphalt- sowie Bitumenverschmutzungen

Systemprodukte:
alle BORNIT®-Produkte auf Bitumenbasis



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	600 ml	transparent	Je nach Verschmutzungsgrad	6800000350	4 017228 00066 4	12 St. im Karton






STÄRKE VERBINDET

*Wer will
schon
Standard!*



*Ihre individuelle
Fertigmarkierung[®]
aus Thermoplastik!*





Straße

Heiß- und Kaltvergussmassen, Fugenbänder, Bitumen-Emulsionen

Größe in mm

VE

BORNIT®-Fahrbahnmarkierung



Fertigmarkierungen aus Thermoplastik, z.B. Verkehrszeichen, Linien, Richtungspfeile, Symbole, Buchstaben, Ziffern, Logos etc.

Einfach zu verarbeiten: Untergrund säubern, Motiv auflegen, mit Brenner aufschmelzen; bereits nach 10-20 min überfahrbar!

Sonderfarben nach RAL Classic und RAL Design System lieferbar.
Diverse Motive und Dimensionen auf Anfrage erhältlich!

Vorgefertigte thermoplastische Markierungen gehören dank ihrer Umweltfreundlichkeit sowie schneller und einfacher Handhabung der Zukunft.



Markierungslinien



RAL 9016 - Verkehrsweiß	50 X 1000	60
	100 X 1000	30
	120 X 1000	25
	150 X 1000	20
	250 X 1000	10
	300 X 1000	10

Linien in Rollen



Weiß	50 X 5000	12
	100 X 5000	6
	120 X 5000	6
	150 X 5000	4

Markierungslinien



(RAL 1023 / RAL 9017)	100 X 1000	30
	250 X 1000	10

Geradeauspfeil



RAL 9016 - Verkehrsweiß	1000	5
	2500	5
	5000	2

Größe in mm

VE



Elektroauto

Piktogramm (RMS)
RAL 9016 - Verkehrsweiß



Kinder

(aus VZ 136) Piktogramm (RMS)
RAL 9016 - Verkehrsweiß

525 X 1000

5



Dreieckige VZ nach StVO

Zum Beispiel:
VZ 101, VZ 101-11, VZ 131, VZ 133, VZ 136,
VZ 138, VZ 205, ...

1000 X 1000

1

1200 X 2400

1

1500 X 3600

1

2000 X 4000

1



VZ 101



VZ 101-11



VZ 133



VZ 131



VZ 136



VZ 138



VZ 205



Runde und ovale VZ nach StVO

Zum Beispiel:
VZ 224, VZ 239, VZ 225, VZ 267, VZ 283, ...

Ø 500

1

Ø 600

1

Ø 750

1

Ø 1000

1

Ø 1500

1

Ø 2000

1

Ø 3000

1

1000 X 2000

1

2000 X 3000

1

2000 X 4000

1



VZ 255



VZ 224



VZ 267



VZ 237



VZ 240



VZ 283-50



Greenline

Die lösemittelfreie Alternative!



Greenline



BORNIT®-Speedbit-Primer

Lösemittelfreier, schnelltrocknender Elastomer-Bitumen-Voranstrich für die Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen im Innen- und Außenbereich, roll-, streich- und spritzbar

Systemprodukte:
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger
Bitumen-Dachbahnen



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	10 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 125 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900004117	4 017228 00541 6	44 Eimer
6900004118	4 017228 00542 3	18 Hobbock



BORNIT®-Grundbit

Lösemittelfreie Bitumen-Grundierung zur Vorbehandlung von bituminösen und mineralischen Untergründen wie Beton- und Mauerwerksflächen, vor der Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen sowie für Bitumen-Emulsionsanstriche, roll-, streich- und spritzbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Dachbit
BORNIT®-Flexbit
BORNIT®-Unibit
Bitumen-Dachbahnen



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	5 ltr.	schwarz	ca. 25 m ²
	10 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 125 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002527	4 017228 00292 7	60 Eimer
6900002529	4 017228 00293 4	44 Eimer
6900002666	4 017228 00294 1	18 Hobbock



BORNIT®-Dachbit

Lösemittelfreier Bitumen-Deckanstrich für den Schutz und die Erhaltung von bituminösen und mineralischen Dachbelägen, UV-beständig, streich- und spritzbar

Systemprodukte:
BORNIT®-Grundbit
BORNIT®-Glasgittergewebe 58
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	5 ltr.	schwarz	12,5 m ²
	10 ltr.	schwarz	25,0 m ²
	25 ltr.	schwarz	62,5 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002665	4 017228 00279 8	60 Eimer
6900002664	4 017228 00287 3	44 Eimer
6900002663	4 017228 00283 5	18 Hobbock





BORNIT®-Flexbit

Lösemittelfreie, rissüberbrückende Bitumen-Elastikbeschichtung für den Schutz von Dachbelägen gegen Witterungseinflüsse, Feuchteschutz von erdberührten Bauteilen sowie zur Zwischenabdichtung auf horizontalen Flächen, UV-beständig, streich- und spritzbar

Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	5 ltr.	schwarz	ca. 10 m ²
	10 ltr.	schwarz	ca. 20 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²



Systemprodukte:
BORNIT®-Grundbit
BORNIT®-Glasgittergewebe 58
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger



Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002660	4 017228 00281 1	60 Eimer
6900002534	4 017228 00289 7	44 Eimer
6900002659	4 017228 00285 9	18 Hobbock

BORNIT®-Unibit

Lösemittelfreie Bitumen-Beschichtung zum Schutz von Beton, Putz und Mauerwerk gegen Bodenfeuchtigkeit, streich- und spritzbar



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	5 ltr.	schwarz	ca. 16,6 m ²
	10 ltr.	schwarz	ca. 33 m ²
	25 ltr.	schwarz	ca. 83 m ²



Systemprodukte:
BORNIT®-Grundbit
BORNIT®-Glasgittergewebe 58
BORNIT®-BORNithene Plus
BORNIT®-MultiClean Fix



Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900002662	4 017228 00280 4	60 Eimer
6900002531	4 017228 00288 0	44 Eimer
6900002661	4 017228 00284 2	18 Hobbock



Greenline

Die lösemittelfreie Alternative!



BORNIT®-Siloflex-Grund

Lösemittelfreier Polymer-Bitumen-Voranstrich zur Untergrundvorbehandlung für BORNIT®-Siloflex bei Beton- und Mauerwerksflächen, schnelltrocknend, streich- und spritzbar



Systemprodukte:
BORNIT®-Siloflex
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	10 ltr.	schwarz	ca. 50 m ²
	20 ltr.	schwarz	ca. 100 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900004842	4 017228 00312 2	60 Kanister
6900004841	4 017228 00313 9	24 Kanister



BORNIT®-Siloflex

Lösemittelfreier Bitumen-Anstrich für Beschichtungen von JGS-Anlagen als geprüfte Alternative zu Kunstharzabdichtungen, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DiBt, UV-beständig, streich- und spritzbar



Systemprodukte:
BORNIT®-Siloflex-Grund
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-Bitumenreiniger



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für
	25 kg	schwarz	ca. 50 - 62,5 m ²
	180 kg	schwarz	ca. 360 m ²

Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
6900004796	4 017228 00310 8	18 Eimer
6900004797	4 017228 00311 5	2 Fass



BORNIT® schützt Ihre Fahrsilos mit Brief und Siegel!



NEU

Fragen Sie Ihren Fachhändler!


- bewährter Bitumenschutz - jetzt ohne Lösemittel!
- preisgünstige Alternative mit amtlicher Zulassung für JGS-Anlagen
- 1-komponentig, leicht zu verarbeiten - für Großanlagen wirtschaftliche Verarbeitung aus Großbinde (180 kg Fass) im Spritzverfahren
- beständig gegen organische Säuren, Salze und Laugen

Produktvideo
BORNIT.TV



BORNIT®-Siloflex im
Spritzverfahren.
QR-Code scannen
und mehr erfahren!

BORNIT®-Hotline: +49 375 27 95 123 - www.bornit.de




Produkt-Übersicht

Alle BORNIT®-Produkte im Überblick!

#	Produktbezeichnung	Gebinde	Verbrauch	Art.-Nr.	EAN-Code	Palettierung	Lagerempfehlung	
A	BORNIT®-5M-Primer	10 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900004355	4 017228 005898	45 Gebinde	AbL	
	BORNIT®-5M-Primer	25 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900004356	4 017228 005447	18 Gebinde	AbL	
	BORNIT®-Alu-Tape 75 alufarben	10 m Rolle		6800000369	4 017228 002422	4 Rollen/Karton	K&T	
	BORNIT®-Alu-Tape 100 alufarben	10 m Rolle		6800000370	4 017228 004365	3 Rollen/Karton	K&T	
B	BORNIT®-Alu-Tape 150 alufarben	10 m Rolle		6800000371	4 017228 004372	2 Rollen/Karton	K&T	
	BORNIT®-Ankerrührer			6800000502	4 017228 001050	-	-	
	BORNIT®-Antisulfat	1 kg	ca. 0,5 – 0,8 kg/m ² bei 3fach	6900002779	4 017228 004785	-	FF	
	BORNIT®-Antisulfat	10 kg	ca. 100 – 130 g/m ²	6800000410	4 017228 004624	60 Gebinde	FF	
	BORNIT®-Asphalt-Fix	25 kg	ca. 25 kg/m ² je cm Schichtdicke	6800000451	4 017228 006888	24 Gebinde	K&T	
	BORNIT®-Asphaltprimer	1 Liter	ca. 0,02 – 0,04 l pro lfm Fuge	6800000506	4 017228 000152	-	AbL	
	BORNIT®-Basisgrund	10 kg	ca. 100 – 130 g/m ²	6900002784	4 017228 000206	60 Gebinde	FF	
	BORNIT®-Betonprimer	1 Liter	ca. 0,01 – 0,02 l pro lfm Fuge	6800000505	4 017228 000145	-	AbL	
	BORNIT®-BituFug 2K	360 ml	je nach Fugendimension	6800000345	4 017228 002576	12/Karton	FF	
	BORNIT®-BituFug 2K Mischfülle			6800000774	4 017228 001098	1 Stück	-	
	BORNIT®-Bitugrund	5 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900002635	4 017228 003504	75 Gebinde	AbL	
	BORNIT®-Bitugrund	10 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900002634	4 017228 003511	45 Gebinde	AbL	
	BORNIT®-Bitugrund	25 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900002633	4 017228 003528	18 Gebinde	AbL	
	BORNIT®-Bitugrund	200 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900002632	4 017228 003535	2 Fässer	AbL	
	BORNIT®-Bitugrund Fix	600 ml Spray	Dose für ca. 3 m ²	6900002553	4 017228 003474	12/Karton-70 Kart./Pal.	AbL	
	BORNIT®-Bitumenemulsion C60B4-REP	25 kg		6900002678	4 017228 007687	24 Gebinde	FF	
	BORNIT®-Bitumenemulsion C60B4-REP	190 kg		6900002677	4 017228 007403	2 Fässer	FF	
	BORNIT®-Bitumenemulsion C60B4-REP	1000 kg		6900003422	4 017228 006956	-	FF	
	BORNIT®-Bitumenemulsion C60BP4-S	25 kg		6900002680	4 017228 009391	24 Gebinde	FF	
	BORNIT®-Bitumenemulsion C60BP4-S	190 kg		6900002679	4 017228 007410	2 Fässer	FF	
BORNIT®-Bitumenemulsion C60BP4-S	1000 kg		6900003289	4 017228 008608	-	FF		
BORNIT®-Bitumenreiniger	1 Liter		6900002608	4 017228 004174	12 Gebinde/Karton	AbL		
BORNIT®-Bitumenreiniger	10 Liter		6900002609	4 017228 004297	50 Gebinde	AbL		
BORNIT®-Blechkleber	5 kg	ca. 2 kg/m ²	6800000417	4 017228 008776	60 Gebinde	AbL		
BORNIT®-Blechkleber	10 kg	ca. 2 kg/m ²	6800000418	4 017228 008783	45 Gebinde	AbL		
BORNIT®-Blockbitumen 100/25	30 kg	ca. 1,3 kg/m ²	6900002247	4 017228 003733	36 Säcke	K&T		
BORNIT®-BORNithene Plus	15 m ²	1,08 m ² /m ²	6800000518	4 017228 002484	15 Rollen	K&T		
D	BORNIT®-Dachacryl 230 anthrazit	10 kg	ca. 0,30 kg/m ² - 2fach erforderlich!	6800000415	4 017228 005133	30 Gebinde	FF	
	BORNIT®-Dachacryl 230 ziegelrot	10 kg	ca. 0,30 kg/m ² - 2fach erforderlich!	6800000414	4 017228 005010	30 Gebinde	FF	
	BORNIT®-Dachbit	5 Liter	ca. 0,4 Liter/m ² - 2fach empfohlen!	6900002665	4 017228 002798	60 Gebinde	FF	
	BORNIT®-Dachbit	10 Liter	ca. 0,4 Liter/m ² - 2fach empfohlen!	6900002664	4 017228 002873	44 Gebinde	FF	
	BORNIT®-Dachbit	25 Liter	ca. 0,4 Liter/m ² - 2fach empfohlen!	6900002663	4 017228 002835	18 Gebinde	FF	
	BORNIT®-Dachgrund 220	10 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6800000413	4 017228 004891	40 Gebinde	FF	
	BORNIT®-Dachlack	5 Liter	ca. 0,4 Liter/m ² - 2fach empfohlen!	6900002631	4 017228 003542	75 Gebinde	AbL	
	BORNIT®-Dachlack	10 Liter	ca. 0,4 Liter/m ² - 2fach empfohlen!	6900002533	4 017228 003559	45 Gebinde	AbL	
	BORNIT®-Dachlack	25 Liter	ca. 0,4 Liter/m ² - 2fach empfohlen!	6900002630	4 017228 003566	18 Gebinde	AbL	
	BORNIT®-Dachlack	200 Liter	ca. 0,4 Liter/m ² - 2fach empfohlen!	6900002629	4 017228 003573	2 Fässer	AbL	
	BORNIT®-Dichtungsschlämme	25 kg	ca. 1,5 – 3 kg/m ²	6800000361	4 017228 004570	40 Säcke	K&T	
	BORNIT®-Dreiecksband	25 m		6900002711	4 017228 000565	24 Karton	K&T	
E	BORNIT®-EasyPipe transparent (Komplett-Set)	Ø 8-25 mm		6800000594	4 017228 000725	-	-	
	BORNIT®-EasyPipe transparent (Komplett-Set)	Ø 26-44 mm		6800000595	4 017228 000732	-	-	
	BORNIT®-EasyPipe transparent (Komplett-Set)	Ø 45-63 mm		6800000596	4 017228 000749	-	-	
	BORNIT®-EasyPipe transparent (Komplett-Set)	Ø 64-86 mm		6800000597	4 017228 000756	-	-	
	BORNIT®-EasyPipe transparent (Komplett-Set)	Ø 87-110 mm		6800000598	4 017228 000763	-	-	
	BORNIT®-EasyPipe transparent (Komplett-Set)	Ø 111-125 mm		6800000599	4 017228 000770	-	-	
	BORNIT®-EasyPipe transparent (Komplett-Set)	Ø 135-160 mm		6800000600	4 017228 000787	-	-	
	BORNIT®-EasyPipe-Kleber	310 ml Kartusche		6800000530	4 017228 000794	-	-	
	BORNIT®-Elastikschlämme	25kg Pulver + 8kg Flüssig	ca. 3,6 kg/m ²	6900002694	4 017228 004594	40 Säcke/ Gebinde	K&T, FF	
	BORNIT®-Fertigschlämme	30 kg	ca. 0,8 kg/m ²	6900002681	4 017228 007106	18 Gebinde	FF	
F	BORNIT®-Flexomat 3.1			6800000508	4 017228 000909	1	FF	
	BORNIT®-Flexbit	5 Liter	ca. 0,5 Liter/m ² je Anstrich - 2fach erf.	6900002660	4 017228 002811	60 Gebinde	FF	
	BORNIT®-Flexbit	10 Liter	ca. 0,5 Liter/m ² je Anstrich - 2fach erf.	6900002534	4 017228 002897	44 Gebinde	FF	
	BORNIT®-Flexbit	25 Liter	ca. 0,5 Liter/m ² je Anstrich - 2fach erf.	6900002659	4 017228 002859	18 Gebinde	FF	
	BORNIT®-Fugenband 7 KSK 30	15 m/Karton		6900004092	4 017228 008899	36 Karton	K&T	
	BORNIT®-Fugenband 30 x 10 mm	63 m/Karton		6900002700	4 017228 007311	24 Karton	K&T	
	BORNIT®-Fugenband 30 x 8 mm	73 m/Karton		6900002697	4 017228 007281	24 Karton	K&T	
	BORNIT®-Fugenband 35 x 10 mm	48 m/Karton		6900002701	4 017228 007328	24 Karton	K&T	
	BORNIT®-Fugenband 35 x 8 mm	63 m/Karton		6900002698	4 017228 007298	24 Karton	K&T	
	BORNIT®-Fugenband 40 x 10 mm	40 m/Karton		6900002702	4 017228 007335	24 Karton	K&T	
	BORNIT®-Fugenband 40 x 8 mm	48 m/Karton		6900002699	4 017228 007304	24 Karton	K&T	
	BORNIT®-Fugenband 50 x 10 mm	31 m/Karton		6900002704	4 017228 007359	24 Karton	K&T	
	BORNIT®-Fugenband KSK 30 x 8 mm	73 m/Karton		6900002705	4 017228 007137	24 Karton	K&T	
	BORNIT®-Fugenband KSK 30 x 10 mm	63 m/Karton		6900002707	4 017228 007366	24 Karton	K&T	
	BORNIT®-Fugenband KSK 40 x 10 mm	40 m/Karton		6900002708	4 017228 007151	24 Karton	K&T	
	BORNIT®-Fugenflex-Band 150 mm DIN	30 m		6800000798	4 017228 009179	-	-	
	BORNIT®-Fugen-Rissfräse			-	-	-	-	
	BORNIT®-Fugenspachtel grau	2,5 Liter	je nach Fugendimension	6800000501	4 017228 000121	-	-	
	BORNIT®-Fugenspachtel grau	4,0 Liter	je nach Fugendimension	6800000502	4 017228 000077	-	-	
	BORNIT®-Fugenspachtel schwarz	2,5 Liter	je nach Fugendimension	6800000503	4 017228 000336	-	-	
	BORNIT®-Fugenspachtel schwarz	4,0 Liter	je nach Fugendimension	6800000504	4 017228 000343	-	-	
	BORNIT®-Fundamentdicht 1K	12 Liter	ca. 4,3 Liter/m ² je nach WEK	6900002648	4 017228 004075	44 Gebinde	K&T, FF	
	BORNIT®-Fundamentdicht 1K	32 Liter	ca. 4,3 Liter/m ² je nach WEK	6900002647	4 017228 004082	18 Gebinde	K&T, FF	
	BORNIT®-Fundamentdicht 2K	32 kg	ca. 4,1 – 5,5 kg/m ² je nach WEK	6900002536	4 017228 004099	18 Gebinde	K&T, FF	
	BORNIT®-Fundamentflex 2K	30 Liter	ca. 4,2 – 5,6 Liter/m ² je nach WEK	6900002539	4 017228 004426	18 Gebinde	K&T, FF	
	BORNIT®-Fundamentgrund	5 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900002657	4 017228 004433	60 Kanister	K&T, FF	
	BORNIT®-Fundamentgrund	10 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900002656	4 017228 004440	60 Kanister	K&T, FF	
	BORNIT®-Fundamentgrund	20 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900002655	4 017228 003955	24 Kanister	K&T, FF	
	G	BORNIT®-Glasgittergewebe 58	50 m-Rolle, 100 cm breit	1,1 m ² /m ²	6800000591	4 017228 002286	33 Rollen	-
		BORNIT®-Glasgittergewebe 165	50 m-Rolle, 100 cm breit	1,1 m ² /m ²	6800000481	4 017228 004167	33 Rollen	-
BORNIT®-Grundbit		5 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900002527	4 017228 002927	60 Gebinde	FF	
BORNIT®-Grundbit		10 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900002529	4 017228 002934	44 Gebinde	FF	
BORNIT®-Grundbit		25 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900002666	4 017228 002941	18 Gebinde	FF	

G	BORNIT®-Guss-Asphalt 20	25 kg	ca. 25 kg/m ² je cm Schichtdicke	6800000453	4 017228 008288	40 Karton	K&T
	BORNIT®-Guss-Asphalt 50	25 kg	ca. 25 kg/m ² je cm Schichtdicke	6800000454	4 017228 008271	40 Karton	K&T
H	BORNIT®-Haftemulsion	1 kg	je nach Anwendungsfall	6700000107	4 017228 002743	-	K&T, FF
	BORNIT®-Haftemulsion	10 kg	je nach Anwendungsfall	6800000356	4 017228 004587	60 Gebinde	K&T, FF
I	BORNIT®-Haftgrund	10 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6800000431	4 017228 007007	30 Gebinde	Abl
	BORNIT®-Haftgrund	30 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6800000429	4 017228 007014	12 Gebinde	Abl
	BORNIT®-Haftgrund Fix	600 ml	ca. 0,2 Liter/m ²	6700000091	4 017228 007168	6 Dosen/ Karton	Abl
	BORNIT®-Haftkleber R2 C40BF5-S	25 kg		6800001137	4 017228 00947 6	16 Gebinde	FF
	BORNIT®-Haftkleber C40BF5-S	190 kg		6900002540	4 017228 007120	2 Fässer	FF
	BORNIT®-Haftkleber C40BF5-S	1000 kg		6900003290	-	-	FF
	BORNIT®-Haftkleber-Spritze			6800000935	4 017228 001036	-	-
	BORNIT®-Haftkleber-Spritze - PKW Adapter			6800001004	4 017228 001074	-	-
	BORNIT®-Haftkleber-Spritze - LKW Adapter			6800000934	4 017228 001081	-	-
	Collomix®-Handrührgerät			-	4 011024 251183	-	-
	BORNIT®-Handstampfer	18 x 18 cm; 7,2 kg		6800000444	4 017228 006994	-	-
	BORNIT®-Handziehschuh Griffvariante			6800000448	4 017228 007011	-	-
	BORNIT®-Handziehschuh Stielvariante			6800000449	4 017228 000718	-	-
	BORNIT®-Heißluftlanze			6800000932	-	-	-
	BORNIT®-Heißvergussmasse N1	10 kg	ca. 1,0 kg/Liter Fugeninhalt	6800000766	4 017228 007526	80 Karton	K&T
	BORNIT®-Heißvergussmasse N1	22 kg	ca. 1,0 kg/Liter Fugeninhalt	6800000767	4 017228 006666	32 Karton	K&T
	BORNIT®-Heißvergussmasse TL	10 kg	ca. 1,1 kg/Liter Fugeninhalt	6800000334	4 017228 007045	80 Karton	K&T
	BORNIT®-Heißvergussmasse TL	25 kg	ca. 1,1 kg/Liter Fugeninhalt	6800000335	4 017228 007052	32 Karton	K&T
	BORNIT®-Heißvergussmasse TL	30 kg	ca. 1,1 kg/Liter Fugeninhalt	6800000424	4 017228 007182	11 Gebinde	K&T
	BORNIT®-Injektill 100	1 Liter	ca. 20 Liter/m ² Mauerwerksquerschn.	6900002689	4 017228 004037	20 Stück/ Karton	FF
BORNIT®-Injektill 100	10 Liter	ca. 20 Liter/m ² Mauerwerksquerschn.	6900002688	4 017228 004051	60 Gebinde	FF	
BORNIT®-Injektill 100	20 Liter	ca. 20 Liter/m ² Mauerwerksquerschn.	6900002538	4 017228 004068	24 Gebinde	FF	
BORNIT®-Injektionscreme Plus	5 kg	ca. 1,5 kg/ lfm/ m ² Wandquerschnitt	6800000587	4 017228 008806	-	FF	
BORNIT®-Isolieranstrich	5 Liter	ca. 0,4 Liter/m ²	6900002625	4 017228 003979	75 Gebinde	Abl	
BORNIT®-Isolieranstrich	10 Liter	ca. 0,4 Liter/m ²	6900002624	4 017228 003986	45 Gebinde	Abl	
BORNIT®-Isolieranstrich	25 Liter	ca. 0,4 Liter/m ²	6900002623	4 017228 003993	18 Gebinde	Abl	
BORNIT®-Isolieranstrich	200 Liter	ca. 0,4 Liter/m ²	6900002622	4 017228 004006	2 Fässer	Abl	
BORNIT®-Kaltkleber	5 Liter	ca. 0,8 Liter/m ²	6900002613	4 017228 003689	75 Gebinde	Abl	
BORNIT®-Kaltkleber	10 Liter	ca. 0,8 Liter/m ²	6900002535	4 017228 003696	45 Gebinde	Abl	
BORNIT®-Kaltkleber	25 Liter	ca. 0,8 Liter/m ²	6900002612	4 017228 003702	18 Gebinde	Abl	
BORNIT®-Kaltmischgut	25 kg	ca. 25 kg/m ² je cm Schichtdicke	6800000440	4 017228 007090	40 Säcke	K&T	
BORNIT®-Kaltspachtel	1 kg	ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke	6800000347	4 017228 003795	18 Dosen/ Karton	Abl	
BORNIT®-Kaltspachtel	2,5 kg	ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke	6800000340	4 017228 003641	99 Gebinde	Abl	
BORNIT®-Kaltspachtel	6 kg	ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke	6800000339	4 017228 003658	75 Gebinde	Abl	
BORNIT®-Kaltspachtel	12 kg	ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke	6800000338	4 017228 003665	45 Gebinde	Abl	
BORNIT®-Kaltverguss grau	2,5 Liter	je nach Fugendimension	6800000498	4 017228 000305	-	-	
BORNIT®-Kaltverguss grau	4,0 Liter	je nach Fugendimension	6800000499	4 017228 000329	-	-	
BORNIT®-Kaltverguss grau	10,0 Liter	je nach Fugendimension	6800000500	4 017228 000312	-	-	
BORNIT®-Kaltverguss schwarz	2,5 Liter	je nach Fugendimension	6800000494	4 017228 000367	-	-	
BORNIT®-Kaltverguss schwarz	4,0 Liter	je nach Fugendimension	6800000496	4 017228 000268	-	-	
BORNIT®-Kaltverguss schwarz	10,0 Liter	je nach Fugendimension	6800000497	4 017228 000299	-	-	
BORNIT®-Kapillarstäbchen	45 cm	pro Bohrloch ein Stäbchen	6800000365	4 017228 004747	50 Stück/ Bund	K&T	
BORNIT®-Korrosionsschutz KS	10 Liter	ca. 0,4 l/m ² pro Anstrich	6900002627	4 017228 004655	45 Gebinde	Abl	
BORNIT®-Korrosionsschutz KS	25 Liter	ca. 0,4 l/m ² pro Anstrich	6900002626	4 017228 004662	18 Gebinde	Abl	
BORNIT®-KTW	200 Liter	ca. 0,4 Liter/m ² bei 1fach	6900002604	4 017228 00415 0	4 Fass	Abl	
BORNIT®-Mineral-Flex 2K	25 kg	ca. 2,4 - 4,8 kg/m ²	6800000947	4 017228 009438	18 Gebinde	K&T,FF	
BORNIT®-MultiClean Fix	600 ml Spray	je nach Anwendungsfall	6800000350	4 017228 000664	12 Stück/Karton	-	
BORNIT®-MultiClean	10 Liter	je nach Anwendungsfall	6700000032	4 017228 000688	20 Kanister	-	
BORNIT®-Nahtflex®	25 Liter	ca. 50g /cm lfm gem. ZTV Asphalt	6900002530	4 017228 003399	18 Gebinde	K&T, FF	
BORNIT®-Naht-Modul			6800000515	4 017228 000916	1	-	
BORNIT®-Pflastervergussmasse	15 kg	ca. 1,5 kg/Liter Fugeninhalt	6800000422	4 017228 007021	64 Karton	K&T	
BORNIT®-Pflastervergussmasse	30 kg	ca. 1,5 kg/Liter Fugeninhalt	6800000421	4 017228 007038	36 Karton	K&T	
BORNIT®-Profidicht 1K Fix	32 Liter	ca. 3,5 - 5,0 Liter/m ² je nach WEK	6900002651	4 017228 004969	18 Gebinde	K&T, FF	
BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K	9 kg	ca. 3,5 - 4,5 kg/m ² je nach WEK	6900004319	4 017228 008837	24 Gebinde	K&T, FF	
BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K	24 kg	ca. 3,5 - 4,5 kg/m ² je nach WEK	6900002658	4 017228 008363	18 Gebinde	K&T, FF	
BORNIT®-Profi-Gummischieber			6800000537	4 017228 000503	-	-	
BORNIT®-Profi-Gummischieber (Ersatzlippe)			6800000593	4 017228 000510	-	-	
BORNIT®-Profi-Kartuschenpistole (für BituFug 2K)			6800000560	4 017228 008486	-	-	
BORNIT®-PS-Cleaner	400 ml Spray	je nach Anwendungsfall	6800000512	4 017228 000084	-	Abl	
R	BORNIT®-Randdicht heiß	25 kg	mind. 0,4 kg/lfm bei 10 cm Anspritzbreite	6800000724	4 017228 007519	24 Karton	K&T, FF
	BORNIT®-Randflex	30 kg	mind. 0,4 kg/lfm bei 10 cm Anspritzbreite	6700002673	4 017228 002552	18 Gebinde	K&T, FF
BORNIT®-Rand-Modul			6800000514	4 017228 000930	1	-	
BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 20	25 kg	ca. 25 kg/m ² je cm Schichtdicke	6800000937	4 017228 009377	32 Gebinde	K&T	
BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 40	25 kg	ca. 25 kg/m ² je cm Schichtdicke	6800000456	4 017228 008295	32 Gebinde	K&T	
BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 80	25 kg	ca. 25 kg/m ² je cm Schichtdicke	6800000936	4 017228 009384	32 Gebinde	K&T	
BORNIT®-Repabit	3 kg	ca. 1 kg/m ² pro mm Nassschichtdicke	6900002667	4 017228 004945	-	K&T, FF	
BORNIT®-Reparaturmörtel RE 30	18 kg	ca. 20 kg/m ² je cm Schichtdicke	6700000137	4 017228 009056	24 Gebinde	FF	
BORNIT®-Reparaturmörtel RE 50	18 kg	ca. 20 kg/m ² je cm Schichtdicke	6700000138	4 017228 009063	24 Gebinde	FF	
BORNIT®-Rissflex	12 kg	je nach Anwendungsfall	6900002671	4 017228 006819	44 Gebinde	K&T, FF	
BORNIT®-Rissflex	30 kg	je nach Anwendungsfall	6900002670	4 017228 006802	18 Gebinde	K&T, FF	
BORNIT®-Riss-Modul SpeedUp			6800000702	4 017228 000978	1	-	
BORNIT®-Riss-Tape 40 x 3 mm	44 m/Karton		6900002716	4 017228 007397	48 Karton	K&T	
BORNIT®-Riss-Tape KSK 40 x 3 mm	44 m/Karton		6900002720	4 017228 006901	48 Karton	K&T	
BORNIT®-RoadStixx	12 kg	ca. 5 kg / m ² je cm Schichtdicke	6800001015	4 017228 010090	66 Säcke	K&T	
BORNIT®-Rundschnur 10 mm	50 m/Karton		6700000039	4 017228 008431	-	K&T	
BORNIT®-Rundschnur 10 mm	1700 m		6700000033	4 017228 008370	-	K&T	
BORNIT®-Rundschnur 13 mm	50 m/Karton		6700000041	4 017228 002491	-	K&T	
BORNIT®-Rundschnur 13 mm	1100 m		6700000034	4 017228 008387	-	K&T	
BORNIT®-Rundschnur 15 mm	50 m/Karton		6700000043	4 017228 002507	-	K&T	
BORNIT®-Rundschnur 15 mm	780 m		6700000035	4 017228 008394	-	K&T	
BORNIT®-Rundschnur 19 mm	40 m/Karton		6700000103	4 017228 008738	-	K&T	
BORNIT®-Rundschnur 19 mm	500 m		6700000105	4 017228 008745	-	K&T	
BORNIT®-Rundschnur 25 mm	25 m/Karton		6700000045	4 017228 008714	-	K&T	
BORNIT®-Rundschnur 25 mm	280 m		6700000037	4 017228 008417	-	K&T	
BORNIT®-Rundschnur 32 mm	20 m/Karton		6700000102	4 017228 008769	-	K&T	
BORNIT®-Rundschnur 32 mm	190 m		6700000104	4 017228 008752	-	K&T	
S	BORNIT®-Schienenvergussmasse	12 kg	ca. 1,3 kg/Liter Fugeninhalt	6800000875	4 017228 009278	64 Karton	K&T
	BORNIT®-Schienenvergussmasse	27 kg	ca. 1,3 kg/Liter Fugeninhalt	6800000874	4 017228 009285	36 Karton	K&T
BORNIT®-Schlagloch-Ex	25 kg	ca. 25 kg/m ² je cm Schichtdicke	6800000439	4 017228 007250	24 Gebinde	K&T	
BORNIT®-Schlämme (Systembaustein 1)	15 kg	ca. 2,5 kg/m ²	6800000363	4 017228 004341	36 Gebinde	K&T, FF	
BORNIT®-Schnellpulver (Systembaustein 2)	15 kg	ca. 1,5 kg/m ²	6800000362	4 017228 004327	36 Gebinde	K&T, FF	
BORNIT®-Siloanstrich	10 Liter	ca. 0,4 Liter/m ²	6900002642	4 017228 004105	45 Gebinde	Abl	
BORNIT®-Siloanstrich	25 Liter	ca. 0,4 Liter/m ²	6900002641	4 017228 004112	18 Gebinde	Abl	
BORNIT®-Siloanstrich	200 Liter	ca. 0,4 Liter/m ²	6900002640	4 017228 004129	2 Fässer	Abl	
BORNIT®-Siloflex	25 kg	ca. 0,4 kg/m ²	6900004796	4 017228 003108	18 Gebinde	FF	
BORNIT®-Siloflex	180 kg	ca. 0,4 kg/m ²	6900004797	4 017228 003115	2 Fässer	FF	
BORNIT®-Siloflex-Grund	10 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900004842	4 017228 003122	60 Gebinde	FF	
BORNIT®-Siloflex-Grund	20 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900004841	4 017228 003139	24 Gebinde	FF	
BORNIT®-Silogrund	10 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900002638	4 017228 004181	45 Gebinde	Abl	
BORNIT®-Silogrund	25 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900002637	4 017228 004198	18 Gebinde	Abl	
BORNIT®-Silogrund	200 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900002636	4 017228 004204	2 Fässer	Abl	
BORNIT®-Spachtelkleber	310 ml	ca. 12m/ Kart. bei Fuge von 5 x 5mm	6800001095	4 017228 003160	20/Karton-72 Kt./Pal.	Abl	
BORNIT®-Speedbit-Primer	10 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900004117	4 017228 005416	44 Gebinde	FF	

FF frostfrei lagern!
K&T kühl und trocken lagern!
AbL Achtung - brennbare Lösemittel!




Produkt-Übersicht

Alle BORNIT®-Produkte im Überblick!

S	BORNIT®-Speedbit-Primer	25 Liter	ca. 0,2 Liter/m ²	6900004118	4 017228 005423	18 Gebinde	FF
	BORNIT®-SpeedUp	22 kg	ca. 0,016 kg/lfm (8 % BORNIT®-Rissflex)	6900003791	4 017228 000817	24 Kanister	
	BORNIT®-Sperr-Injekt	550 g	ca. 15 kg/m ² Mauerwerksquerschnitt	6900002693	4 017228 004471	35 Stück/ Karton	K&T, FF
	BORNIT®-Sperr-Injekt	10 kg	ca. 15 kg/m ² Mauerwerksquerschnitt	6900002692	4 017228 004464	60 Gebinde	K&T, FF
	BORNIT®-Sperr-Injekt	20 kg	ca. 15 kg/m ² Mauerwerksquerschnitt	6900002691	4 017228 004631	24 Gebinde	K&T, FF
	BORNIT®-Sperr-Injekt - Leergebinde (inkl. Tülle & Verschluss)	500 ml		6190000519	4 017228 004815	-	
	BORNIT®-Sperrmörtel	25 kg	ca. 1 – 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke	6800000358	4 017228 004600	40 Säcke	K&T
	BORNIT®-Sprühkleber	400 ml	ca. 6,0 m ²	6800000823	4 017228 002279	12 Stück/ Karton	K&T
	BORNIT®-Streufix 2,0			6800000818	-	-	
	BORNIT®-Trapezband	25 m		6900002710	4 017228 000572	24 Karton	K&T
T	BORNIT®-Unibit	5 Liter	ca. 0,3 Liter/m ²	6900002662	4 017228 002804	60 Gebinde	K&T, FF
	BORNIT®-Unibit	10 Liter	ca. 0,3 Liter/m ²	6900002531	4 017228 002880	44 Gebinde	K&T, FF
	BORNIT®-Unibit	25 Liter	ca. 0,3 Liter/m ²	6900002661	4 017228 002842	18 Gebinde	K&T, FF
V	BORNIT®-Vergusskanne	3,5 Liter		6800000531	4 017228 000985	-	
	BORNIT®-Vergusskanne	12 Liter		6800000548	4 017228 000992	-	
	BORNIT®-Vergusseimer	20 Liter		6800000177	4 017228 001067	-	
	BORNIT®-Vergusskocher			6800000584	4 017228 001043	-	
	BORNIT®-Verkieseler (Systembaustein 3)	12 kg	ca. 0,5 kg/m ²	6800000364	4 017228 004334	60 Gebinde	K&T, FF

Stand: 12-05-2022

FF frostfrei lagern!
 K&T kühl und trocken lagern!
 AbL Achtung - brennbare Lösemittel!



Info-Point

Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Geltung der Bedingungen

1.1. Diese AGB gelten ausschließlich für Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern i. S. v. § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichem Sondervermögen. Sie gelten nicht für Verträge mit Verbrauchern i. S. v. § 13 BGB.

1.2. Unsere Lieferungen und Leistungen -einschließlich Beratung- erfolgen, soweit nicht anders vereinbart, ausschließlich aufgrund dieser AGB. Diese gelten auch stets bei unseren zukünftigen Lieferungen und Leistungen an den Kunden.

1.3. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung bzw. Leistung vorbehaltlos durchführen.

2. Angebot und Vertragsschluss

2.1. Unsere Angebote sind -soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart- freibleibend. Verträge sowie deren Änderungen und Ergänzungen gelten nur dann als zustande gekommen, wenn unsere schriftliche Bestätigung vorliegt oder wenn unsere Lieferung/Leistung vorbehaltlos erbracht wurde.

2.2. Angaben zu unseren Produkten und Leistungen im Internet, in Broschüren oder Preislisten stellen kein uns bindendes Angebot dar.

3. Preise

3.1. Es gelten die vereinbarten Preise. Im Übrigen erfolgt die Berechnung nach unseren am Liefer-/Leistungszeit jeweils geltenden Preislisten. Grundlage unserer Preise sind die bei Vertragsschluss gegebenen preisbildenden Faktoren (z. B. Tarifaufschläge, Rohstoff- oder Energiekosten, Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe). Bei einer Erhöhung der preisbildenden Faktoren, die nicht durch Kosteneinsparungen ausgeglichen werden kann, behalten wir uns für Lieferungen, die frühestens 2 Monate nach Vertragsschluss erfolgen, eine entsprechende Preiskorrektur vor. Die Preiskorrektur muss ihrer Höhe nach durch die Veränderung der preisbildenden Faktoren gerechtfertigt sein und dem Kunden innerhalb angemessener Frist angezeigt werden. Dies gilt, sofern Festpreise vereinbart worden sind nur, wenn die Veränderungen für uns unversehbar nach Vertragsschluss entstanden sind.

3.2. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer und, falls nicht anders vereinbart, ab Werk.

3.3. Ist Lieferung frei Haus oder Baustelle vereinbart, so beinhaltet der Preis die Lieferung in Fahrzeugen unserer Wahl sowie die Entladung an nur einer Stelle. Wir sind berechtigt, Erhöhungen von Frachtkosten an den Kunden weiterzugeben. Die Lieferung von Minderungen, der Einsatz von Thermo- oder sonstigen Spezialfahrzeugen bzw. die Entladung von Teilungen an verschiedenen Stellen bedürfen gesonderter vertraglicher Vereinbarung und ist durch den Kunden zusätzlich zu vergüten. Kosten für Warte-/Abladezeit von max. 60 Minuten sind im vereinbarten Preis enthalten. Darüber hinausgehende Standzeiten werden dem Kunden gesondert in Rechnung gestellt.

3.4. Erfolgt die Lieferung auf Paletten, so ist der Kunde verpflichtet, dem Anlieferer der Ware leere Paletten in gleicher Anzahl, Art und Güte in tauschfähigem Zustand zu übergeben. Die Palettenübergabe ist vom Anlieferer auf den Lieferpapieren zu quittieren. Nicht getauschte Paletten werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

4. Gewichts- und Mengenermittlung

4.1. Wir fakturieren auf Grundlage des in unserem Lieferwerk ermittelten Gewichts.

4.2. Bei Verkauf nach Stückzahl, Kubikmetern, Quadratmetern oder laufenden Metern gilt als maßgebend für die Fakturierung die beim Verladen ermittelte Menge.

5. Lieferung / Leistung / Gefahrenübergang

5.1. Unsere Lieferung erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, stets ab Lieferwerk/Lager. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Lieferung an die den Transport ausführende Person übergeben wird. Falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich oder verzögert wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

5.2. Bei Lieferung frei Haus/Baustelle muss die Abladestelle für die Fahrzeuge gut erreichbar sein. Ist die Zufahrt zur Abladestelle aus irgendwelchen Gründen nicht möglich oder zumutbar, so erfolgt die Entladung an der Stelle, bis zu welcher das Fahrzeug ungehindert gelangen kann.

5.3. Leihbehälter und Leihverpackungen sind innerhalb von 60 Tagen restentleert und frachtfrei vom Kunden an uns zurückzusenden. Verlust und Beschädigung gehen zu Lasten des Kunden. Leihbehälter/-verpackungen dürfen nicht für andere Zwecke oder für die Aufnahme anderer Produkte genutzt werden. Sie sind ausschließlich für den Transport unserer gelieferten Ware bestimmt. Beschädigungen dürfen nicht entfernt werden.

6. Zahlung

6.1. Zahlungen sind sofort mit Lieferung/Leistung fällig. Der Kunde kommt in Rechnung, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Rechnungsstellung (maßgeblich ist das Rechnungsdatum) leistet. Nehmen wir Kontokorrentkredit zu einem Zins in Anspruch, welcher höher als der sich nach den Vorschriften des BGB ergebende Verzugszins liegt, so sind wir berechtigt, den dem Kontokorrentzins entsprechenden Zinssatz zu berechnen.

6.2. Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontospesen sowie sonstiger anfallender Gebühren.

6.3. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen, und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen.

6.4. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck bzw. der Wechsel eingelöst wird und eine Rückbelastung durch die einlösende Bank nicht erfolgt ist.

6.5. Bei Zahlungsverzug des Kunden oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen, können wir gewährte Zahlungsziele oder Stundungen jederzeit widerrufen. Außerdem können wir sämtliche weitere Forderungen aus unserer Geschäftsbeziehung mit dem Kunden sofort fällig stellen. Umstände, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen sind z. B. Lastschriftprotest, Nichteinlösung oder Rückbelastung eines Schecks, Betreiben eines außergerichtlichen Vergleichsverfahrens, Zahlungs einstellen, Insolvenzantrag über das Vermögen des Kunden oder begründete Anhaltspunkte für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Kunden.

6.6. Unter den Voraussetzungen der Ziffer 6.5 sind wir auch berechtigt, sämtliche Lieferungen/Leistungen an den Kunden von Vorauszahlungen und/oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen und/oder die Erfüllung aller bestehenden Liefer-/Leistungsverpflichtungen -auch solcher, bei denen Zahlungsverzug nicht vorliegt- einstweilen einzustellen. Des Weiteren sind wir berechtigt Schadensersatz zu verlangen, und/oder nach ergebnislosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist von Verträgen über Lieferungen/Leistungen an den Kunden zurückzutreten.

6.7. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte des Kunden sind nur mit eigenen rechtskräftig festgestellten, anerkannten oder unbestrittenen Forderungen statthaft.

7. Liefer- und Leistungszeit/Materialrücknahmen

7.1. Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich.

7.2. Der Kunde kann uns erst 24 Stunden nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefer-/Leistungs termins oder einer unverbindlichen Liefer-/Leistungsfrist schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern/leisten. Mit dieser Mahnung kommen wir in Verzug.

7.3. Im Falle des Verzuges ist der Kunde nur dann zum Rücktritt berechtigt, wenn er uns schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt hat mit dem Hinweis, dass er die Annahme des Vertragsgegenstandes nach Ablauf der Frist ablehne und die Frist erfolglos abgelaufen ist. Der Rücktritt bedarf der Schriftform.

7.4. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung/Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Rohstoff- oder Energiemangel, Personalmangel, Mangel an Transportmitteln, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei unseren Subunternehmern oder deren Nachunternehmern eintreten -, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Bei Verzögerungen im Sinne von Abs. 1 sind wir berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfolgten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als 10 Tage dauert, ist der Kunde berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils nach Maßgabe von Ziffer 7.3. vom Vertrag zurückzutreten.

7.5. Schadenersatzansprüche des Kunden bestimmen sich nach Ziffer 9 dieser AGB i. V. m. den gesetzlichen Vorschriften.

7.6. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

7.7. Die Rücknahme von uns gelieferter mangelfreier Waren ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift für die zurückgenommene Ware nur insoweit, wie unser Labor die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellt. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und neue Verpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens jedoch 20 % des Rechnungsbetrages für die jeweilige Ware oder - falls der so ermittelte Betrag geringer sein sollte- mindestens jedoch € 30,00 abgezogen. Die Gutschrift wird nicht ausbezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen. Sollte die Laborprüfung die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit nicht bestätigen, so sind wir berechtigt, die Kosten für die Laboruntersuchung sowie für die sachgerechte Entsorgung der Waren dem Kunden in voller Höhe in Rechnung zu stellen.

8. Beschaffenheit / Rechte bei Mängeln

8.1. Die Beschaffenheit unserer Waren entspricht den Angaben in unseren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden und unter www.bornit.de/de abrufbaren deutschsprachigen Technischen Merkblättern. Angaben sind als annähernd zu betrachten und dienen immer als Maßstab zur Feststellung, ob der Vertragsgegenstand mangelfrei ist, wobei in den Regelwerken enthaltene Toleranzregelungen anzuwenden sind. Dem Kunden ist bekannt, dass die von uns vertriebenen Waren unterschiedliche Haltbarkeiten und Verwendungsbereiche haben. Das Eignungs- und Verwendungsrisiko obliegt ausschließlich dem Kunden.

8.2. Der Kunde hat Mängel unverzüglich unter Angabe der Auftrags- und Chargennummer schriftlich anzuzeigen. Gleiches gilt für sonstige Beanstandungen, gleich welcher Art. Der Kunde hat uns unverzüglich über beabsichtigte Probeentnahmen auf der Baustelle zu informieren und rechtzeitig Gelegenheit zur Teilnahme zu geben.

8.3. Bei mangelhafter Lieferung leisten wir Ersatz und erstatten die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen und zumutbaren Aufwendungen (einschließlich Aus- und Einbaukosten) gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, wenn und soweit der Schaden nicht durch andere Umstände (z. B. Einbaufehler oder Planungsfehler) verursacht wurde.

8.4. Für die Geltendmachung von Mängelansprüchen gelten die gesetzlichen Fristen. Sollte die Mängelhaftungsfrist des Kunden im Verhältnis zu seinem Auftraggeber allerdings früher enden als die für unser Vertragsverhältnis zum Kunden geltende gesetzliche Frist, so endet unsere Mängelhaftung 1 Monat nach Ablauf der im Verhältnis des Kunden zu seinem Auftraggeber geltenden Frist. Die Fristen beginnen mit den jeweiligen Liefer-/Leistungsdatum.

8.5. Im Ausland geltende technische Vorgaben und Standards, welche von unseren technischen Merkblättern bzw. Sicherheitsdatenblättern abweichen, gelten im Verhältnis zwischen dem Kunden und uns nur dann als vereinbart, wenn dies zwischen dem Kunden und uns schriftlich vereinbart wurde. Liegt eine solche Vereinbarung nicht vor, so haften wir nicht dafür, dass die gelieferte Ware diesen Vorgaben/Standards entspricht. Werden wir gleichwohl von Dritten wegen der Beschaffenheit unserer Waren - gleich aus welchem Rechtsgrund - in Anspruch genommen, so ist der Verkäufer uns gegenüber zu vollumfänglicher Freistellung verpflichtet, es sei denn, die Inanspruchnahme ist darin begründet, dass die Waren nicht der zwischen dem Käufer und uns vertraglich vereinbarten Beschaffenheit entsprechen.

9. Haftung / Schadensersatz

9.1. Bei Schadensersatzansprüchen des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz, nach Art. 82 DSGVO, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen arglistigen Verschweigens von Mängeln oder wegen der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen ist - sofern die Schadensersatzansprüche des Kunden nicht unter Abs. 1 und 2 fallen - unsere Haftung auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden begrenzt.

10. Umfassender Eigentumsvorbehalt

10.1. Die von uns gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegenüber dem Kunden aus der Geschäftsbeziehung zustehenden Ansprüche unser Eigentum. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Ein ordnungsgemäßer Geschäftsverkehr liegt nicht vor, wenn bei Veräußerungen des Kunden oder bei dessen sonstigen Verfügungen oder Handlungen zugunsten Dritter die Abtretbarkeit seiner Forderungen an Dritte ausgeschlossen ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware sind unzulässig.

10.2. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Die verarbeitete Ware gilt ebenfalls als Vorbehaltsware. Im Falle der Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen beweglichen Sachen, und zwar der Gestalt, dass sie wesentliche Bestandteile einer einheitlichen Sache werden, werden wir Miteigentümer dieser Sache; unser Anteil bestimmt sich nach dem Wertverhältnis der Sachen z. Zt. der Verbindung oder Vermischung. Ist jedoch die Vorbehaltsware als Hauptsache anzusehen, so erwerben wir das Alleineigentum. Im Falle der Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Bauwerk wird ein Anspruch des Kunden auf Bestellung einer Sicherungshypothek des Bauunternehmers an dem Baugrundstück seines Bestellers in Höhe des Teils, der dem Wert der Vorbehaltsware entspricht, an uns abgetreten.

10.3. Die aus der Weiterveräußerung/verarbeiteter oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in Höhe des Kaufpreises der Vorbehaltsware an uns ab. Der Kunde ist ermächtigt, diese Forderungen für uns einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung entfällt, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht ordnungsgemäß nachkommt. In diesem Falle sind wir berechtigt, den Drittschuldner die Abtretungen aufzulegen.

10.4. Bei Lieferungen in Baurubahn, für welche im Verhältnis zwischen dem Kunden und dem Auftraggeber die Teilabtretung nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers gestattet ist, diese aber nicht vorliegt oder die Teilabtretung generell ausgeschlossen ist, gilt abweichend von Ziffer 10.3: Die Abtretung bezieht sich ohne Rücksicht auf die Höhe des Kaufpreises der Vorbehaltsware auf die gesamten dem Kunden zustehenden Forderungen aus dem Baurubahn, zu dessen Erfüllung der Kunde über die Vorbehaltsware verfügt hat. Zahlungen des Drittschuldners an uns werden von uns unverzüglich an den Kunden überwiesen, sobald unsere Forderung auf Zahlung des Kaufpreises sowie etwaige Nebenforderungen getilgt sind.

10.5. Übersteigt der Wert der an uns gewährten Sicherheiten unsere Forderungen um mind. 50 %, so werden wir auf Verlangen des Kunden und nach unserer Wahl uns zustehende Sicherheiten in dem Umfang freigeben, wie sie den Wert von 110 % unserer Forderungen übersteigen.

10.6. Der Kunde ist verpflichtet, uns die zur Geltendmachung unserer Forderungen und sonstigen Ansprüche nötige Auskunft unverzüglich auf seine Kosten zu erteilen und die Beweisurkunden, soweit sie sich in seinem Besitz befinden, auszuliefern. Die Pflicht besteht entsprechend bei einer Zwangsvollstreckung in uns gehörende Sachen, Forderungen und andere Vermögensrechte; der Kunde hat uns unverzüglich über die Zwangsvollstreckung Mitteilung zu machen; er wird außerdem den Pfändungs-gläubiger schriftlich auf unsere Rechte hinweisen. Neben den vorstehenden Verpflichtungen zur Erteilung von Auskünften und Vorlage von Beweisurkunden ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung den Drittschuldner mit uns gemeinsam schriftlich anzuzeigen.

11. Konzern-Verrechnungsklausel

Wir sind berechtigt, mit allen Forderungen - gleichgültig welcher Art - gegenüber sämtlichen Forderungen des Kunden, die diesem gegen uns und gegen mit uns i. S. des Aktiengesetzes verbundene Unternehmen zustehen, auch bei verschiedener Fälligkeit der Forderungen, aufzurechnen, sofern dem Kunden bekannt ist, dass es sich bei dem betreffenden Unternehmen um ein verbundenes Unternehmen handelt.

12. Sonstige Bestimmungen

12.1. Informationen über die von uns im Rahmen der Vertragsdurchführung verarbeiteten personenbezogenen Daten können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen.

12.2. Soweit gesetzlich zulässig sind alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten bei dem Gericht anhängig zu machen, welches für unseren Sitz zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.

12.3. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.


12.4. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

Stand: März 2021

Information zur Verbraucherstreitbeilegung § 36 VSBG:

An Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes nehmen wir nicht teil und sind hierzu auch nicht verpflichtet.

Notizen





BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH

Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | 08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

