CE-Kennzeichnung

BRAAS DIVODÄMM MEMBRAN 100 2S



14

HERSTELLER

BMI Steildach GmbH Frankfurter Landstraße 2-4 61440 Oberursel Deutschland bmigroup.de

PRODUKT

Braas Dampfbremse, Unterdeck- und Unterspannbahn M100 2016-540444

HARMONISIERTE NORM

EN 13859-1: 2014 EN 13984: 2013 Luftdichtheitsschicht, Dampfbremse, Unterdeckung und Unterspanng für Dachdeckungen

0751

ERKLÄRTE LEISTUNG

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA
s _d -Wert	> 100 m
Brandverhalten	Е
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W 1
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung	W 1
Zugfestigkeit längs / quer	280 / 280 (± 30) in N / 50 mm
Zugfestigkeit nach Alterung längs / quer	250 / 250 (± 30) in N / 50 mm
Weiterreißwiderstand längs / quer (Nagelschaft)	160 / 160 (± 30) in N
Kaltbiegeverhalten	-20°C



BMI Steildach GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4 61440 Oberursel T +49 6171 61 014 F +49 6171 61 2300 E info.de@bmigroup.com