Lübke
baumetal

Egal, welches Wetter.
Juntoflex Pro

Mit Juntoflex Pro bleiben Sie unabhängig!

Dachrinnen ganz einfach reparieren, verbinden oder neu installieren? Und das bei jeder Witterung? Kein Problem – mit dem neuen Juntoflex Pro. Die innovative, robuste Schraubverbindung bietet im Vergleich zu herkömmlichen Rinnenverbindern absolute Sicherheit und dauerhaften Halt.

Lieferbar in Kupfer, Zink und RHEINZINK® „vorbewittert pro-blaugrau" und Edelstahl. Auch andere Materialien und Oberflächen auf Anfrage lieferbar.

Juntoflex Pro – das System zur Rinnenverbindung, Rinnenausdehnung und Rinnenreparatur.

Mit einer dauerelastischen Hightechdichtung. Absolut witterungs-, UV- und temperaturbeständig.

Juntoflex Pro Kupfer (inkl. Wulstbridge)

Typ	Nennmaß (mm)	Tlg	Rinnenverb.-Set inkl. Wulstbridge (Artikel Nummer)	Repair ohne Wulstbridge (Artikel Nummer)
K-40	400	5	DX9001K00005	DX9101K00005
K-33	333	6	DX9001K00006	DX9101K00006
K-28	288	7	DX9001K00007	DX9101K00007
K-25	250	8	DX9001K00008	DX9101K00008

Juntoflex Pro Zink walzblank (inkl. Wulstbridge)

Typ	Nennmaß (mm)	Tlg	Rinnenverb.-Set inkl. Wulstbridge (Artikel Nummer)	Repair ohne Wulstbridge (Artikel Nummer)
Z-40	400	5	DX9001Z00005	DX9101Z00005
Z-33	333	6	DX9001Z00006	DX9101Z00006
Z-28	288	7	DX9001Z00007	DX9101Z00007
Z-25	250	8	DX9001Z00008	DX9101Z00008

Juntoflex Pro RHEINZINK® „vorbewittert pro-blaugrau"

Typ	Nennmaß (mm)	Tlg	Repair ohne Wulstbridge (Artikel Nummer)
V-40	400	5	DX9101V00005
V-33	333	6	DX9101V00006
V-28	288	7	DX9101V00007
V-25	250	8	DX9101V00008

Lübke baumetal GmbH
Cäcilienstraße 3
D-59759 Arnsberg - Hüsten

Tel.: +49 (0)29 32 - 90 280-0
Fax: +49 (0)29 32 - 90 280-8
E-Mail: office@baumetal.de