

**FRIESS®**

SCHLICHT MALERWERKZEUG

# INHALTSVERZEICHNIS

Schlicht begeisternd. Schlicht Profi. Schlicht FRIESS.

## 8

### WALZEN & ZUBEHÖR

- 10 Anwendungsübersicht
- 14 Farbwalzen
  - 14 Polyamid-Stapelfaser
  - 16 Polyamid-Endlos Garn
  - 20 Polyamidgarn
  - 21 Microfaser
  - 22 Lackier- & Versiegelungswalzen
  - 32 Rollspachtelwalze
  - 33 Schaum
  - 37 Click & Roll
- 44 Malerbügel
- 48 Verlängerungsstangen
- 50 Zubehör

## 158

### ABDECKEN & ABKLEBEN

- 160 Anwendungsübersicht
- 161 Washi-Tape
- 162 Abdeck-Masker
- 163 Weitere Klebebänder
- 164 Schutzmaterial

## 54

### PINSEL

- 56 BlueLine-Serie
- 58 BlackLine-Serie
- 59 Ringpinsel
- 60 Flachpinsel
- 61 Heizkörperpinsel
- 62 Flächenstreicher & Bürsten
- 64 Zubehör
- 65 Künstlerbedarf

## 166

### LICHT & STROM

- 169 Produktwelt

## 66

### MALERWERKZEUG

- 66 Malerwerkzeug
  - 68 Universalwerkzeug
  - 68 Spachtel & Gipsbedarf
  - 74 Putzperfekt
  - 77 Rakel
  - 79 Kellen
- 87 Handwerkzeug
  - 87 Reibemittel
  - 89 Reinigungswerkzeug
  - 92 Pistolen
  - 94 Schaber
  - 98 Bürsten
  - 100 Schleifwerkzeug
  - 103 Cutter
  - 106 Klingen
  - 108 Scheren
  - 110 Tapezierwerkzeug
  - 114 Laserdistanzmessgeräte
  - 116 Mess- & Signierwerkzeug
  - 124 Dämmstoffwerkzeug
  - 126 Arbeitsschutz
  - 128 Besen & Zubehör
- 132 Bodenlegerwerkzeug
  - 132 Schaber & Schleifer
  - 138 Spachtel
  - 140 Rakel & Zahnleisten
  - 142 Verteilkerellen
  - 143 Untergrundbearbeitung
  - 146 Messer & Schneidwerkzeuge

Auf Social Media folgen und immer auf dem neuesten Stand bleiben:



friesstechnoprofi



Friess-Techno-Profi

# WALZENBEZÜGE

Schlicht Qualität.

Polyamid-Endlosgarn, Microfaser, Nylonfaser, Schaum oder Lammfell - unsere Auswahl an Walzenbezügen ist so unterschiedlich, wie die Herausforderungen, die Maler und Lackierern täglich begegnen. Deswegen haben wir die passende Lösung für jede Herausforderung auf der Baustelle!

Um eine gute Übersicht zu gewähren, sind unsere Walzen im Katalog auf den folgenden Seiten nach Art des Walzenbezugs sortiert.

## Polyamid-Endlosgarn

Qualitativ hochwertige, aufrechte Fasern, flusenarm, besonders leicht zu reinigen, feine Oberflächenergebnisse.

## Polyamidgarn

Qualitativ hochwertig, sehr gute Farbaufnahme und- abgabe für mehr Wirtschaftlichkeit, gleichmäßige Farbabgabe, flusenarm, lösemittelbeständig.

## Microfaser


Extrem fein, äußerst flusenarm, sehr saugstark, strukturarmes, homogenes Streichbild.

## Nylonfaser / texturiertes Polyamidgarn

gekräuselte Oberfläche, härter in der Struktur, äußerst strapazierfähig, lösemittelbeständig.

## Schaum

FCKW- und lösemittelfreier Schaum, Raumgewicht: 57 kg / m<sup>3</sup>, strukturloses Lackierbild.



## 4 SCHLICHT BEGEISTERND

### Schlicht Malerwerkzeug. Schlicht begeisternd. Schlicht Profi. Schlicht FRIESS.

Wir liefern, was Maler brauchen und Fachhändler begeistert: Praxiserprobte Werkzeuge von Profis für Profis aus einer Hand. In höchster Qualität, mit starkem Service, geballter Innovationskraft und persönlichem Herzblut, das in jedem von uns gefertigten Malerwerkzeug steckt. Für mehr Effizienz, weniger Reklamationen und bessere Ergebnisse – und das gute Gefühl, einen Partner zur Seite zu haben, der sein Ohr ganz nah am Handwerk hat.

### Wir fertigen Qualität „Made by FRIESS“


Was wir in eigenen Produktionsstätten, in Wieseth und Barcelona fertigen, nützt Malern jeden Tag: Robuste und geprüfte Qualitätswerkzeuge, die haltbar, zeitsparend, innovativ und einfach im Handling sind. „Made by FRIESS“ ist unser Qualitätsversprechen.

### Wir liefern Innovation

Für perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen arbeiten wir eng mit Farbherstellern und der Industrie zusammen. Weil die entwickelten Innovationen das Handwerk produktiver und wirtschaftlicher machen, begeistern wir Profis immer wieder aufs Neue. Und Werkzeuge, die begeistern, verkaufen sich im Fachhandel wie von selbst.

### Wir sind ein starkes Team

FRIESS steht für ein einzigartiges und über die Jahrzehnte gewachsenes Team, das breites Know-how, Loyalität und großes Engagement vereint. Und für die persönliche Zusammenarbeit mit Ihnen. Von Profis mit Profis für Profis: Wir sprechen Ihre Sprache und unterstützen Sie, wo wir können. Versprochen.



# FRIESS

SCHLICHT BEGEISTERND



### Produktionsstandort Deutschland - Made in Germany

Als Teil der Nespoli Group gehören wir zu einem global aufgestellten, weltweit agierenden Unternehmen. Der Produktionsstandort Deutschland wurde in den letzten Jahren stark ausgebaut und so rückte auch die Profi-Marke mehr und mehr in den Fokus. Der Qualitätsanspruch „Made in Germany“ wird bei uns gelebt! Als einer der führenden deutschen Walzen- und Pinselhersteller versprechen wir höchste Qualität und ständige Kontrollen. Ob High-Tech-Polyamidgarn, Lammfell, texturierte Endlosgarne oder Schaum, unsere Bezüge sind nach strengsten Qualitätsrichtlinien geprüft - eben „Made in Germany“!


### Nachhaltigkeit auf allen Ebenen

Nachhaltigkeit ist ein Konzept, das bei der Nespoli Group auf allen Ebenen gelebt wird. So wurde beim Neubau des Logistikzentrums in Dinkelsbühl die gesamte Dachfläche mit Photovoltaik ausgestattet. Die Beheizung erfolgt durch eine Biogasanlage.

In den Produktionsstätten werden indes die Abwärme des Maschinenparks genutzt. Allein durch diese Maßnahme können Heizkosten von mehr als 50% eingespart werden. Somit ist Nespoli Deutschland auf einem guten Weg zu einer Energieversorgung, die ökonomisch wie ökologisch überzeugt.

### „Procyclen“ – Innovativer Werkstoff aus Haushaltsmüll

Das jüngste Nachhaltigkeitsprojekt der Nespoli Group ist das innovative Kunststoffgranulat „Procyclen“. Dieses Material stammt von der Firma Intereroh („gelber Sack“) und ist ein echter Werkstoff aus Haushaltsmüll. Durch ein spezielles Recyclingverfahren entsteht das hochwertige „Procyclen“, das die Basis für unsere neuen Produkte und Verpackungen aus Kunststoff ist. Das Recyclingprodukt „Procyclen“ kann Primärkunststoff im Produktionsprozess vollständig ersetzen und überzeugt durch seine Fließfähigkeit, Schlagzähigkeit, Steifigkeit, UV- und Hitzebeständigkeit. Das bedeutet Schutz von wertvollen Ressourcen und Einsparungen an Treibhausgasemissionen bei der Herstellung von bis zu 50% im Vergleich zur Produktion des Primärkunststoffes. Der Entwicklungsprozess, dieses spezielle Kunststoffgranulat auch bei Malerwerkzeugen einzusetzen, dauerte ein Jahr und wurde gemeinsam mit Intereroh projektiert und durchgeführt. Somit vermarktet die Nespoli Group als einziger Produzent weltweit seit Januar 2015 Malerwerkzeuge sowie Haushaltswaren aus diesem Material.



# NESPOLI

## SCHLICHT GEMEINSAM



Polyamid-Endlosgarn, Microfaser, Nylonfaser, Schaum oder Lammfell - unsere Auswahl an Walzenbezügen ist so unterschiedlich, wie die Aufgaben, die Malern und Lackierern täglich begegnen. Deswegen haben wir die passende Lösung für jede Herausforderung auf der Baustelle!

Um eine gute Übersicht zu gewähren, sind unsere Walzen im Katalog auf den folgenden Seiten nach Art des Walzenbezugs sortiert.

#### **Polyamid-Endlosgarn**

Qualitativ hochwertige, aufrechte Fasern, flusenarm, besonders leicht zu reinigen, feine Oberflächenergebnisse.

#### **Polyamid Stapelfaser**

Qualitativ hochwertig, sehr gute Farbaufnahme und- abgabe für mehr Wirtschaftlichkeit, gleichmäßige Farbabgabe, flusenarm, lösemittelbeständig.

#### **Microfaser**

Extrem fein, äußerst flusenarm, sehr saugstark, strukturarmes, homogenes Streichbild.

#### **Nylonfaser / texturiertes Polyamidgarn**

gekräuselte Oberfläche, härter in der Struktur, äußerst strapazierfähig, lösemittelbeständig.

#### **Schaum**

FCKW- und lösemittelfreier Schaum, Raumgewicht: 57 kg / m<sup>3</sup>, strukturloses Lackierbild.





# WALZEN

SCHLICHT QUALITÄT



# WALZENANWENDUNG

FARBWALZEN	Florhöhe mm		Dispersionsfarben	Dispersionsfarben mineralisch	Dispersionsfarben lösemittelhaltig	Lacke lösemittelhaltig wasserverdünbar	Lacke lösemittelhaltig	Lacke wasserverdünbar	Lasuren	Grundierung	Rollspachtel	Zähflüssige Beschichtungen	glatte Untergründe	strukturierte Untergründe	stark strukturierte Untergründe
<b>ProCOAT</b> Kurzflor	13		●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	●	○
<b>ProCOAT</b> Langflor	18		●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●
<b>ProCOAT</b> gepolstert	18		●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●
<b>Goldfaden</b> Kurzflor	12		●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
<b>Goldfaden</b> Langflor	18		●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
<b>Pronyl</b> Kurzflor	9		●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○
<b>Pronyl</b> Langflor	18		●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●
<b>Malerstreif</b> Kurzflor	12		●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	●	●	○
<b>Malerstreif</b> Langflor	21		●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●
<b>Malerstreif</b> gepolstert	21		●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●
<b>Silberstreif</b>	18		●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●
<b>Synthex</b>	18		●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
<b>ProFINgrey</b> Kurzflor	11		●	○	○	○	○	●	●	●	○	○	●	○	○
<b>ProFINgrey</b> Langflor	16		●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●
<b>LACKIER- UND VERSIEGELUNGSWALZEN</b>															
<b>Microstreif</b>	9		●	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
<b>Microstreif</b> gepolstert	9		●	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●
<b>MicroSiegel</b> Kurzflor	5		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
<b>MicroSiegel</b> Langflor	10-15		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
<b>Futura</b>	5		○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
<b>Lackfilt</b>	5		○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○

	Florhöhe mm		Dispersionsfarben	Dispersionsfarben mineralisch	Dispersionsfarben lösemittelhaltig	Lacke lösemittelhaltig wasserverdünbar	Lacke lösemittelhaltig	Lacke wasserverdünbar	Lasuren	Grundierung	Rollspachtel	Zähflüssige Beschichtungen	glatte Untergründe	strukturierte Untergründe	stark strukturierte Untergründe
Bluefelt	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mohair	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velour	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Royal	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Texron	13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nylon	12-18		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glattfilz	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vestan	18-25		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lammfell	18-25		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ROLLSPACHTEL-WALZE</b>															
TopFill	18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>SCHAUMWALZEN</b>															
MagicCrater	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MagicFinish	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MicroCrater	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rolloflock	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schaum Ultra	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rolloschaum	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Dispersion, Latexfarbe, Versiegelung, Silikatfarbe oder Grundierung - das Einsatzgebiet unserer Walzen für die Verarbeitung unterschiedlicher Materialien ist groß. Egal ob Polyamidbezug, Nylonfaser oder Microfaser - eines haben unsere Walzen gemeinsam: mit dem richtigen Umgang gelingen beste Ergebnisse. Und mit der dazu gehörigen Materialpflege erhöht sich die Lebensdauer!



Vor Erstgebrauch produktionsbedingte Flusen unter fließendem Wasser durch Abstreifen entfernen



Kleinwalzen für ein makelloses Streichbild vor Gebrauch über ein Klebeband rollen, um so produktionsbedingte Flusen zu entfernen



Angefeuchtete Walzen nehmen Farbe schneller auf - die Einarbeitung geht schneller, das Streichbild wird homogener



Dank Abstreifgitter wird Farbe schneller und gleichmäßiger in den Bezug eingearbeitet



Kantenschur:  
Ermöglicht streifenfreien Farbauftrag  
Endstopfen:  
Verhindert das Eindringen von Flüssigkeit



Perfektes Oberflächenfinish: Abschließendes Streichen der noch feuchten Oberfläche mit Finish-Walze



Nach Gebrauch Farbe unter fließendem, warmen Wasser waschen - zum Trocknen aufstellen



Tipp:  
Mit Universal-Werkzeug Farbe von der Walze abstreifen

## KLICK-SYSTEM

Natürlich gehört zu einer auf die Anwendung abgestimmte Farbwalze auch das passende Zubehör. Mit unseren softTouch Malerbügeln und der softTouch Verlängerungsstange bieten wir das perfekte Team!

Der praktische Klick-Verschluss ermöglicht sekundenschnelle Bügelwechsel und festes Arretieren. Die Form der Griffe ist so konzipiert, dass ermüdungsfreies Arbeiten mit perfektem Andrückverhalten der Walze kombiniert wird.



Schnell & Praktisch - Klicksystem zur festen Arretierung und schnellem Bügelwechsel



Ergonomische Griffe - mit perfektem Andrückverhalten der Walze



## UNSERE PRODUKTIONSSTÄTTEN

Qualität wird bei uns gelebt! Von der Biegung der Bügel über das Gießen der dazu gehörigen Griffe – in unseren Produktionsstätten verfügen wir über eine hohe Fertigungstiefe. Bei der Produktion unserer Kunststoffkomponenten verwenden wir vor allem recycelten Kunststoff, so auch bei den Abstreifgittern und Farbwannen.



Für beste Ergebnisse - unsere Fassaden-Farbwalzen werden per Hand gestülpt



Kantenschur - für ein streifenfreies Streichbild



Egal ob Edelstahl, stangenverzinkter oder galvanisierter Stahl - alle Bügel aus der eigenen Produktion



Schon bei der Beschaffung achten wir auf höchste Qualität



Das rohe Kunststoffgranulat wird in unserer hauseigenen Kunststoff-spritzerei zu wichtigen Elementen unserer Werkzeuge produziert



Nachhaltig - Unsere Farbwannen werden zum großen Teil aus recyceltem Kunststoff hergestellt



Komplexes, perfekt durchdachtes Innenleben - für langlebige Farbwalzen



Alleinstellungsmerkmal Endstopfen - unsere Walzen sind flüssigkeitsdicht

Unser Maschinenfuhrpark ist individuell auf die Walzenproduktion abgestimmt und somit weltweit einzigartig. Dies gepaart mit weiteren Schritten, die per Hand ausgeführt werden, versprechen beste Qualität! Zum Beispiel werden unsere Fassaden-Farbwalzen per Hand genäht, zahlreiche Produktionsschritte tragen dazu bei, dass die Walze mehrfach gepolstert, innen mit einer Schutzfolie versehen und flüssigkeitsdicht ist.

**Malerstreif®**

[www.friess-techno.de/malerstreif](http://www.friess-techno.de/malerstreif)



Die Perfektion der Profi-Farbwalzenbezüge – oft kopiert, nie erreicht!  
 Unser beliebter Allrounder kommt in einer einzigartigen Produktvielfalt daher.  
 Der Malerstreif-Bezug ist in 13 verschiedenen Varianten erhältlich! Durch den strapazierfähigen Polyamidgarn-Bezug besticht die Malerstreif® durch eine unverwechselbare Langlebigkeit.

- 100 % Polyamidgarn
- Erzielt ein homogenes Oberflächenbild
- Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe
- Für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionen

**Kurzflor-Walzen bestechen durch eine geringe Spritzneigung und ein feines Oberflächenbild.**



**Vorteil Kurzflor:**  
 Gewisse Säurebeständigkeit dank Garnzusammensetzung



**Vorteil Langflor:**  
 Durch aufgeraute Garnspitzen erhöhte Farbaufnahme



**Exquisit-Farbwalze**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F33 18 550	18	12	57	12
F33 25 550	25	12	57	12

**Maler-Farbwalze**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 550	18	12	46	12
F31 25 550	25	12	46	12

**Kleinwalze**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 550	12	12	32	5
F65 16 550	16	12	32	5



**Heizkörperwalze**




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 550	5	12	17	20
F61 11 550	10	12	17	10
F61 11 550 5*	10	12	17	2
F61 15 550	15	12	17	10



\*Doppelpack



Langflor-Walzen überzeugen dank aufgerauter Garnspitzen mit erhöhter Farbaufnahme.



**Exquisit-Farbwalze**



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F33 18 500		18	21	57	12
F33 20 500	Eckenausrollend	20	21	57	12
F33 25 500		25	21	57	12
F33 27 500	Eckenausrollend	27	21	57	12
F33 40 500		40	21	57	1

**Fassaden-Farbwalze  
stark gepolstert**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F43 20 500	20	21	41	10
F43 27 500	27	21	41	10

**Mammut  
Fassaden-Farbwalze  
extra stark gepolstert**




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F45 20 500	20	21	41	10
F47 25 500	25	21	41	10
F45 27 500	27	21	41	10

**Kleinwalze  
doppelstark**




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 500	12	21	32	15
F65 16 500	16	21	32	15



**EasyLiner Komplettroller**




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F00 10 550	12	12	32	6
F00 10 140	Ersatzplatte			10



**Eckenroller**



Art.-Nr.	Beschreibung	Flor mm	VE
F52 40 500	Komplettroller	21	10
F53 40 500	Ersatzwalze	21	10
F75 04 102	Ersatzbügel		10



**Spezial-Kleinroller „Flitzer“  
18 cm, mit Bügel-Ø 6 mm**



Art.-Nr.	Beschreibung	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F64 18 550	Komplettroller	12	17	10
F65 18 550	Ersatzwalze	12	17	20

# ProCOAT


[www.friess-techno.de/procoat](http://www.friess-techno.de/procoat)



Professionell beschichteter Polyamid-Endlosbezug für ein gleichmäßiges Streichbild bei sehr geringem Flusenverlust.

Die Neuentwicklung für die Verarbeitung von mineralischen Farben! Unsere ProCOAT-Walzen sind, wie die Sitze eines Flugzeugs, speziell beschichtet. Die hydrophobe, also wasserabweisende, Beschichtung sorgt dafür, dass die Walzen nach der Anwendung besonders leicht zu reinigen sind.

- 100 % speziell beschichtetes Polyamid-Endlosgarn
- Kein Verkleben der Fasern
- Leicht zu reinigen
- Für alle Dispersionen geeignet, speziell für Silikatfarbe



Polyamid-Endlosbezug für gleichmäßiges Streichbild



Spezielle Beschichtung aus der Flugzeugindustrie



## Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 33 18 264	18	13	57	12
F5 33 25 264	25	13	57	12

## Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 33 18 265	18	18	57	12
F5 33 25 265	25	18	57	12

## Fassaden-Farbwalze stark gepolstert



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 43 20 265	20	18	41	10
F5 43 27 265	27	18	41	10

## Kleinwalze doppelstark



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 65 12 264	12	13	32	5



## Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 61 11 264	10	13	17	10



# Goldfaden

- Kurzflor, 12 mm: 100 % Polyamid-Endlosgarn
- Langflor, 18 mm: Stapelfaser
- Gute Farbaufnahme und -abgabe
- Absolut fusselfrei
- Für alle Dispersionsfarben

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F31 18 340</b>	18	12	46	12
<b>F31 25 340</b>	25	12	46	12

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F27 18 340</b>	18	12	45	12
<b>F27 25 340</b>	25	12	45	12

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F65 12 340</b>	12	12	32	5
<b>F65 16 340</b>	16	12	32	5

Art.-Nr.	Beschreibung	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F61 05 340</b>		5	12	17	20
<b>F61 11 340</b>		10	12	17	10
<b>F61 22 340 1</b>	Doppelpack	10	12	17	1
<b>F61 15 340</b>		15	12	17	10

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F31 18 360</b>	18	18	46	12
<b>F31 25 360</b>	25	18	46	12

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F27 18 360</b>	18	18	45	12
<b>F27 25 360</b>	25	18	45	12

## Maler-Farbwalze



## Standard-Farbwalze



## Kleinwalze doppelstark



## Heizkörperwalze



## Maler-Farbwalze



## Standard-Farbwalze



## 18 FARBWALZEN - POLYAMID-ENDLOS-GARN

### *Pronyl*

- 100 % Polyamid-Endlos-garn
- Lösemittelbeständig
- Flusenarm
- Für alle Dispersionsfarben

#### Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F5 33 18 268</b>	18	9	57	12
<b>F5 33 25 268</b>	25	9	57	12

#### Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F5 61 11 268</b>	10	9	17	10

#### Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F5 33 18 269</b>	18	18	57	12
<b>F5 33 25 269</b>	25	18	57	12

## Silberstreif

- 100 % Polyamidgarn
- Gute Farbaufnahme und -abgabe
- Für alle Dispersionsfarben

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F33 18 530</b>	18	18	57	12
<b>F33 25 530</b>	25	18	57	12

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F43 20 530</b>	20	18	41	10
<b>F43 27 530</b>	27	18	41	10

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F31 18 530</b>	18	18	46	12
<b>F31 25 530</b>	25	18	46	12

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F65 12 531</b>	12	12	32	10

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F61 11 531</b>	10	12	17	10

### Exquisit-Farbwalze



### Fassaden-Farbwalze stark gepolstert



### Maler-Farbwalze



### Kleinwalze



### Heizkörperwalze



## 20 FARBWALZEN - POLYAMIDGARN

### Synthex

- 100 % Polyamidgarn
- Für ein homogenes Oberflächenbild
- Für alle Dispersionsfarben

#### Universal-Farbwalze gepolstert



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F4120520</b>	20	18	41	10
<b>F4127520</b>	27	18	41	10

#### Standard-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F2712520</b>	12	18	45	12
<b>F2718520</b>	18	18	45	12
<b>F2725520</b>	25	18	45	12

#### DIY-Roller



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F2625520</b>	25	18	45	20

### Polytex

- 100 % Polyamidgarn

#### Rohrroller



Art.-Nr.	Beschreibung	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F5210320</b>	mittel	13		10
<b>F55206320</b>	klein	13		10

#### Ersatzwalzen-Set



Art.-Nr.	Beschreibung	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F55310320</b>	6-teilig, mittel	13		10
<b>F55306320</b>	4-teilig, klein	13		50

# ProFINgrey

[www.friess-techno.de/profingrey](http://www.friess-techno.de/profingrey)



## ProFIN bedeutet PROfessional FINish!

Der innovative Microfaser-Mix kombiniert die Vorteile einer Polyamid-Walze mit denen einer Finish-Walze. Das bedeutet: Auftragen und Verschlichten in einem Arbeitsgang mit einem strukturlosen und glatten Oberflächenfinish - selbst auf streiflichtgefährdeten Oberflächen!

- Spezielle Microfasermischung
- Professionelles Arbeitsergebnis auf streiflichtgefährdeter Oberfläche
- Erzielt superglatte, streifenfreie Oberflächen
- Gleichmäßiger Farbauftrag
- Für alle Dispersionsfarben
- Kurzflor (11 mm): auch für dünnflüssige Anstrichmaterialien geeignet (wie Lasuren, wasserdünnbare Lacke)



Perfektes Oberflächenfinish selbst auf streiflichtgefährdeten Untergründen



Kantenschur ermöglicht streifenfreien Farbauftrag



### Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 33 18 88 46	18	11	57	12
F5 33 25 88 46	25	11	57	12

### Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 33 18 88 66	18	16	57	12
F5 33 25 88 66	25	16	57	12

### Kleinwalze doppelstark



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 65 12 88 46	12	11	32	5



### Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 61 11 88 46	10	11	17	10



# Microstreif

[www.friess-techno.de/microstreif](http://www.friess-techno.de/microstreif)



Unsere 100 % Microfaser-Lösung für hohe Materialaufnahme!  
Die Microstreif-Farbwalzen sind einzigartig, da sie bis zu 600 % des Eigengewichtes an Material aufnehmen können. Die speziell für dünnflüssige Anstrichmaterialien entwickelten Walzen sind zudem lösemittelbeständig.

- 100 % Microfaser
- Extrem saugfähig
- Für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken, Farben und Lasuren



Einzigartig! Kann bis zu 600 % des Eigengewichts aufnehmen



Gleichmäßig weiches Streichbild



## Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F33 18 830	18	9	57	12
F33 25 830	25	9	57	12

## Maler-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 830	18	9	46	12
F31 25 830	25	9	46	12

## Fassaden-Farbwalze stark gepolstert



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F43 20 830	20	9	41	10
F43 27 830	27	9	41	10

## Kleinwalze doppelstark



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 830	12	9	32	5
F65 16 830	16	9	32	5

## Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F63 05 830	5	9	17	20
F61 11 830	10	9	17	10
F61 11 830 3*	10	9	17	20
F61 15 830	15	9	17	10

\*Doppelpack

## MicroSiegel

- 100 % Microfaser
- Für ein perfektes Oberflächenfinish
- Absolut fusselfrei
- Extrem saugfähig
- Für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken, Farben und Lasuren

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>61 33 18</b>	18	5	46	12
<b>61 33 25</b>	25	5	46	12

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>67 33 12</b>	12	5	32	10
<b>67 33 16</b>	16	5	32	10

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>65 33 05</b>	5	5	17	20
<b>65 33 10</b>	10	5	17	10
<b>65 33 15</b>	15	5	17	10

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>61 35 18</b>	18	10	46	12
<b>61 35 25</b>	25	10	46	12
<b>61 35 40</b>	40	10	46	1
<b>61 35 60</b>	60	10	46	1
<b>61 36 25</b>	25	15	46	12

### Maler-Farbwalze



### Kleinwalze doppelstark



### Heizkörperwalze



### Maler-Farbwalze



# Futura

[www.friess-techno.de/futura](http://www.friess-techno.de/futura)



## Zukunftsorientiert:

Unser Microfaser-Polyester-Mix für alle VOC-konformen Lacksysteme!

- Microfaser-Polyester-Mix
- Für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish
- Absolut fusselfrei
- Für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken



Gleichmäßiges  
Oberflächenfinish



Spezieller, fusselfreier  
Microfaser-Polyester-  
Mix




## Maler-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F3118875	18	5	46	12
F3125875	25	5	46	12

## Kleinwalze doppelstark



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F6512875	12	5	32	5
F6516875	16	5	32	5

## Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F6105875	5	5	17	20
F6111875	10	5	17	10
F56122875*	10	5	17	2
F6115875	15	5	17	10

\* Doppelpack

## Lackfilt

- Polyesterbezug
- Für ein perfektes Oberflächenfinish
- Absolut fusselfrei
- Für die Verarbeitung von wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacken

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F6111870</b>	10	5	17	10



Heizkörperwalze



## Bluefelt

- Spezialgewebe mit Teflon™ surface protector
- Flusenarm
- Leicht zu reinigen
- Speziell für wasserbasierende Lacke

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F5 61 11 869</b>	10	6	17	10



Heizkörperwalze



## Mohair



- Haar von der Mohair-Ziege
- Absolut fusselfrei
- Lösemittelbeständig
- Für alle zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien

### Maler-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F37 18 600</b>	18	4	46	12
<b>F37 25 600</b>	25	4	46	12

### Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F61 11 600</b>	10	4	17	10

### Lackierpatsche



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F52 11 600</b>	Patsche	10	4		10
<b>F53 11 600</b>	Überzug	10	4		10

## Velour

- Wollplüsch-Webware
- Absolut fusselfrei
- Lösemittelbeständig
- Für alle zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien

### Maler-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F37 18 810</b>	18	4	46	12
<b>F37 25 810</b>	25	4	46	12

### Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F61 05 800</b>	5	4	17	20
<b>F61 11 800</b>	10	4	17	10
<b>F61 15 800</b>	15	4	17	10

**Royal**

[www.friess-techno.de/royal](http://www.friess-techno.de/royal)



Fester, strapazierfähiger Walzen-Bezug aus 100 % texturiertem Polyamid-Endlos Garn.  
 Durch das texturierte Garn ist die Verdichtung und Faserstabilisierung gegeben.  
 Für ein königliches Ergebnis bei der Verarbeitung von lösemittelhaltigen Materialien!

- 100 % texturiertes Polyamid-Endlos Garn
- Absolut fusselfrei
- Lösemittelbeständig
- Für Beschichtungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe



Lösemittelbeständig



Für große Flächen: In bis zu 60 cm Breite erhältlich



**Maler-Farbwalze**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 27 10	18	7	46	12
F31 25 27 10	25	7	46	12
F31 40 27 10	40	7	46	1
F31 50 27 10	50	7	46	1
F31 60 27 10	60	7	46	1

**Kleinwalze doppelstark**




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 27 10	12	7	32	5
F65 16 27 10	16	7	32	5



**Heizkörperwalze**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 27 10	5	7	17	20
F61 11 27 10	10	7	17	10
F61 15 27 10	15	7	17	10





Fester, strapazierfähiger Walzen-Bezug aus 100 % texturiertem Polyamid-Endlosgarn. Durch das texturierte Garn ist die Verdichtung und Faserstabilisierung gegeben. Spezieller Bezug für besonders dickschichtige Lack- oder Versiegelungsarbeiten.

- 100 % texturiertes Polyamid-Endlosgarn
- Absolut fusselfrei
- Lösemittelbeständig
- Für Beschichtungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe



Bestens geeignet für lösemittelbeständige, zähflüssige Materialien



Auf Holzböden aller Art einsetzbar



**Exquisit-Farbwalze**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F33 18 270	18	13	57	12
F33 25 270	25	13	57	12

**Maler-Farbwalze**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 270	18	13	46	12
F31 25 270	25	13	46	12
F31 40 270	40	13	46	1
F31 50 270	50	13	46	1
F31 60 270	60	13	46	1

**Standard-Farbwalze**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F27 18 270	18	13	45	12
F27 25 270	25	13	45	12

**Kleinwalze doppelstark**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 270	12	13	32	5
F65 16 270	16	13	32	5



**Heizkörperwalze**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 270	5	13	17	20
F61 11 270	10	13	17	10
F61 15 270	15	13	17	10



## Nylon

- 100 % texturiertes Polyamidgarn
- Robust
- Strapazierfähig
- Für Beschichtungen und lösemittelhaltige Anstrichmaterialien

### Maler-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F31 40 200</b>	40	18	46	1
<b>F31 50 200</b>	50	18	46	1

### Standard-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F27 12 210</b>	12	12	45	12
<b>F27 18 210</b>	18	12	45	12
<b>F27 25 210</b>	25	12	45	12

### Industrie-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F29 12 214</b>	12	12	45	12
<b>F29 25 214</b>	25	12	45	12

### Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F61 11 210</b>	10	12	17	10




Pinselfartig zersplissenes Polyamid-Endlosgarn für feine, gleichmäßig lackierte Oberflächen.

- 100 % Polyamid-Endlosgarn
- Hoch verdichtet
- Bedingt lösemittelbeständig
- Für wasserverdünnbare Lacksysteme entwickelt



Pinselfartig zersplissenes Polyamid-Endlosgarn



**Maler-Farbwalze**




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F37 18 840	18	5	46	12
F37 25 840	25	5	46	12

**Kleinwalze  
doppelstark**




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 840	12	5	32	5
F65 16 840	16	5	32	5



**Heizkörperwalze**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 840	5	5	17	20
F61 11 840	10	5	17	10
F61 15 840	15	5	17	10



## Vestan

- Polyesterwebware
- Besonders saugfähig
- Für alle Dispersionsfarben

### Standard-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F27 25 100</b>	25	18	45	12

### Standard-Farbwalze



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F27 18 120</b>		18	22	45	12
<b>F27 20 120</b>	eckenausrollend	20	22	45	50
<b>F27 25 120</b>		25	22	45	12

### DIY-Sets & Roller



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F10 18 100</b>	Set	18	20		40
<b>F10 23 100</b>	Set	23	20		30
<b>F12 18 120</b>	Set	18	22		25
<b>F12 23 120</b>	Set	23	22		25
<b>F10 18 109</b>	Roller	18	18		40
<b>F10 23 109</b>	Roller	23	18		40

## Lammfell

- Lammfell
- Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe
- Für alle Dispersionsfarben

### Maler-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F31 18 460</b>	18	22	46	10
<b>F31 25 460</b>	25	22	46	10

### Standard-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
<b>F27 18 410</b>	18	20	45	25
<b>F27 25 410</b>	25	20	45	12

# TopFill

[www.friess-techno.de/topfill](http://www.friess-techno.de/topfill)



Überdurchschnittlich stabile Nylonfaser mit hoher Standfestigkeit zum Auftragen von Spachtelmassen und zähflüssigen Materialien. Einfach und schnell - perfekte Vorarbeit für Spachtelungen (bis zu Q4 möglich), bis zu 40 % schnellerer Materialauftrag möglich.

- 100 % Nylonfaser
- Hervorragende Spachtelmassen- und Putzverteilung
- Bis zu 4 mm dicker, gleichmäßiger Schichtauftrag
- Für alle Dispersionen geeignet, speziell für Silikatfarbe
- Leichte Reinigung der Nylonfasern
- Für alle gängigen Rollspachtel



Hohe Materialaufnahme möglich



Überdurchschnittlich stabile Nylonfaser



Anwendungsvideo zur TopFill Rollspachtel-Walze mit anschließendem Oberflächenfinish mit dem Putzperfekt



## Rollspachtel-Walze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
101896	8	18	46	1
101898	18	20	46	10
101894	23	20	46	10

## Komplettroller



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
101897	8	18	46	1
101899	18	20	46	1
101895	23	20	46	1

## MagicCrater

[www.friess-techno.de/magiccrater](http://www.friess-techno.de/magiccrater)



Call it magic!

Unsere MagicCrater Lackierwalze ermöglicht es, zwei Arbeitsschritte in einem Arbeitsgang zu erledigen - Materialauftrag UND Verschlichtung. Die innovative, aufgeraute Walzenoberfläche sorgt für eine optimale Lackaufnahme und -abgabe. Beidseitige Spezialrillen verhindern Ansätze und ermöglichen gleich beim ersten Arbeitsgang eine hervorragende Materialverteilung mit strukturlosem Oberflächenfinish.


- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Spezialrillen sorgen für ansatzfreies Lackieren
- Auftragen und Verschlichten dank aufgerauter Oberfläche
- Für die Verarbeitung von allen VOC-konformen Materialien




Optimale Materialaufnahme dank innovativer Oberfläche

Spezialrillen für perfektes Streichbild

### Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 61 11 09 09	beidseitig gerade	10	35	17	10
F5 61 22 09 09	Doppelpack	10	35	17	50
F5 61 50 09 08	ohne Rillen	5,4	35	17	10



## MagicFinish Schaumwalze

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Für ansatzfreies Lackieren dank beidseitiger Spezialrille
- Für die Verarbeitung von allen VOC-konformen Materialien



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
F5 61 11 03 07	beidseitig gerade, grün	10	35	10
F5 61 11 06 07	beidseitig gerade, grau	10	35	10

[www.friess-techno.de/magicfinish](http://www.friess-techno.de/magicfinish)



## MagicFinish Flockwalze

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Für ansatzfreies Lackieren dank beidseitiger Spezialrille
- Für die Verarbeitung von allen VOC-konformen Materialien
- Beflockung sorgt für höhere Materialaufnahme und sorgt für streifenfreies Lackieren



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
F5 61 11 06 87	grau, beflockt	10	35	10

[www.friess-techno.de/magicfinish](http://www.friess-techno.de/magicfinish)



## MicroCrater

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Hervorragende Lackaufnahme und -abgabe
- Zum Auftragen und Verschlichten dank aufgerauter Oberfläche
- Für die Verarbeitung von allen VOC-konformen Materialien

### Struktur-Farbwalze



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite cm	Gesamt-Ø mm	VE
<b>F539180128</b>	beidseitig rund	18	80	10

### Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite cm	Gesamt-Ø mm	VE
<b>F561500108</b>	beidseitig gerade	5	35	20
<b>F561110128</b>	beidseitig rund	10	35	10
<b>F561110138</b>	bügelseitig rund	10	35	10

### Kleinwalze



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite cm	Gesamt-Ø mm	VE
<b>F565120138</b>	bügelseitig rund	12	50	5

## Rollo-Flock

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Erhöhte Materialaufnahme möglich
- Ansatzfreies Arbeiten bei entsprechender Abrundung
- Für alle VOC-konformen Materialien

### Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite cm	Gesamt-Ø mm	VE
<b>F6150890</b>	beidseitig gerade	6,4	35	20
<b>F6111892</b>	beidseitig rund	10	35	10
<b>F6111893</b>	bügelseitig rund	10	35	10

## Schaum Ultra

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Hervorragend für hochwertige Endlackierungen
- Ansatzfreies Arbeiten bei entsprechender Abrundung
- Für alle VOC-konformen Materialien

Art.-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
<b>F61 35 700</b>	beidseitig gerade	4	35	30
<b>F61 50 700</b>	beidseitig gerade	6	35	20
<b>F61 11 700</b>	beidseitig gerade	10	35	10
<b>F61 15 700</b>	beidseitig gerade	15	35	10

### Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
<b>F61 11 752</b>	beidseitig rund	10	35	10
<b>F61 15 752</b>	beidseitig rund	15	35	10
<b>F61 11 750</b>	stirnseitig rund	10	35	10
<b>F61 11 753</b>	bügelseitig rund	10	35	10
<b>F61 15 753</b>	bügelseitig rund	15	35	10

### Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Struktur	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
<b>F39 25 710</b>	fein	25	80	10

### Struktur-Farbwalze



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F60 22 700G</b>	5-teilig, inkl. 3x Schaumwalze (4, 6, 10 cm), 1x Bügel, 1x Farbwanne (11 x 24 cm)	36

### Lackier-Set



## Rolloschaum

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Ansatzfreies Arbeiten dank einseitiger Abrundung
- Für alle VOC-konformen Materialien

### Struktur-Farbwalze



Art.-Nr.	Struktur	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
<b>F3918730</b>	grob	18	80	10
<b>F3925730</b>	grob	25	80	10
<b>F3950730</b>	grob	50	80	1

### Struktur-Farbwalze




Art.-Nr.	Struktur	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
<b>F6111730</b>	grob	10	35	10

## Erbsloch

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- In grober und feiner Ausführung erhältlich
- Geeignet für Rollputz

### Struktur-Farbwalze



Art.-Nr.	Struktur	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
<b>F3925725</b>	fein	25	80	10
<b>F3925726</b>	grob	25	80	10

## Click&Roll® Vorteile

### Einfachheit, die begeistert

Entdecken Sie mit Click&Roll® eine innovative Lösung, die einfacher nicht sein könnte: Unsere Walzen, sicher in ihrer Aufbewahrungsdose verstaut, sind mit nur einem „Klick“ einsatzbereit und ebenso leicht wieder zu verstauen. Dieses einfache System erleichtert den Arbeitsalltag erheblich und lässt die übliche Reinigungsprozedur vergessen. So spart die Aufbewahrungsdose nicht nur Zeit, sondern ganz nebenbei auch noch die Verpackung!

### Wirtschaftlichkeit, die überzeugt

Click&Roll® zeigt seine Stärken besonders bei der Nutzung von häufig verwendeten Farben wie dem klassischen weißen Dispersion. Ohne die Notwendigkeit, die Walzen auszuwaschen, können diese bis zu 21 Tage in der Aufbewahrungsdose aufbewahrt und bei Bedarf sofort wieder eingesetzt werden. Das bedeutet weniger Zeitverlust durch das Auswaschen und Reinigen – ein ökonomischer Vorteil, der sich direkt in Ihrem Zeitmanagement und Budget bemerkbar macht.

### Umweltfreundlich durch Innovation - Weniger Wasserverbrauch

Mit Click&Roll® setzen wir neue Maßstäbe im Umweltschutz. Die übliche Praxis, Farbwalzen nach dem Gebrauch auszuwaschen, führt zu einem erheblichen Wasserverbrauch. Für jede Reinigung werden oft viele Liter Wasser benötigt, was sich in der Summe zu einem beachtlichen Verbrauch addiert.

Click&Roll® eliminiert diese Notwendigkeit vollständig. Ohne das Auswaschen der Walzen vermeiden Sie nicht nur die Verschwendung kostbaren Wassers, sondern schützen auch aktiv unsere Gewässer vor der Belastung durch Farbreste. Diese Innovation bedeutet einen entscheidenden Schritt vorwärts in der Reduzierung des Wasserverbrauchs und der Minimierung umweltschädlicher Einflüsse. Entscheiden Sie sich für Click&Roll® und tragen Sie zu einem wichtigen Umweltziel bei: der Schonung unserer wertvollen Wasserressourcen.



Aufstecken und lösen mit nur einem „Klick“



Farbwalze in die Box stecken und per Klick lösen



Box verschließen: Zeitsparend und umweltschonend





Die Perfektion der Profi-Farbwalzenbezüge – oft kopiert, nie erreicht!  
 Unser beliebter Allrounder kommt in einer einzigartigen Produktvielfalt daher.  
 Durch den strapazierfähigen Polyamidgarn-Bezug besticht die Malerstreif® durch eine unverwechselbare Langlebigkeit.

- 100 % Polyamidgarn
- Erzielt ein homogenes Oberflächenbild
- Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe
- Für füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionen


**Kurzflor-Walzen** bestehen durch eine geringe Spritzneigung und ein feines Oberflächenbild.



Vorteil Kurzflor:  
 Gewisse Säurebeständigkeit dank Garnzusammensetzung



Vorteil Langflor:  
 Durch aufgeraute Garnspitzen erhöhte Farbaufnahme



**Exquisit-Farbwalze**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 33 19 55 22	18	12	81	4
F5 33 26 55 22	25	12	81	4

**Exquisit-Farbwalze**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 33 19 50 22	18	21	99	4
F5 33 26 50 22	25	21	99	4



**Fassaden-Farbwalze stark gepolstert**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 43 27 50 22	25	21	104	4

**Heizkörperwalze**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F 6 1 5 22	10	12	43	1

# Click&Roll® ProCOAT

[www.friess-techno.de/click-roll](http://www.friess-techno.de/click-roll)



Professionell beschichteter Polyamid-Endlosbezug für ein gleichmäßiges Streichbild bei sehr geringem Flusenverlust.

Die Neuentwicklung für die Verarbeitung von mineralischen Farben!  
 Unsere ProCOAT-Walzen sind wie die Sitze eines Flugzeugs, speziell beschichtet.  
 Die hydrophobe, also wasserabweisende, Beschichtung sorgt dafür, dass die Walzen nach der Anwendung besonders leicht zu reinigen sind.

- 100 % speziell beschichtetes Polyamid-Endlosgarn
- Kein Verkleben der Fasern
- Leicht zu reinigen
- Für alle Dispersionen geeignet, speziell für Silikatfarbe



Polyamid-Endlosbezug für gleichmäßiges Streichbild



Spezielle Beschichtung aus der Flugzeugindustrie



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 33 19 26 42	18	13	83	4
F5 33 26 26 42	25	13	83	4



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 33 19 26 52	18	18	93	4
F5 33 26 26 52	25	18	93	4



Fassaden-Farbwalze stark gepolstert



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 43 27 26 52	25	18	98	4

# Click&Roll® ProFINgrey

[www.friess-techno.de/click-roll](http://www.friess-techno.de/click-roll)



## ProFIN bedeutet PROfessional FINish!

Der innovative Microfaser-Mix kombiniert die Vorteile einer Polyamid-Walze mit denen einer Finish-Walze. Das bedeutet: Auftragen und Verschleifen in einem Arbeitsgang mit einem strukturlosen und glatten Oberflächenfinish - selbst auf streiflichtgefährdeten Oberflächen!

- Spezielle Microfasermischung
- Professionelles Arbeitsergebnis auf streiflichgefährdeter Oberfläche
- Erzielt superglatte, streifenfreie Oberflächen
- Gleichmäßiger Farbauftrag
- Für alle Dispersionsfarben
- Kurzflor (11 mm): auch für dünnflüssige Anstrichmaterialien geeignet (wie Lasuren, wasserverdünnbare Lacke)



Perfektes Oberflächenfinish selbst auf streiflichtgefährdeten Untergründen



Kantenschur ermöglicht streifenfreien Farbauftrag



### Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 33 19 88 42	18	11	79	4
F5 33 26 88 42	25	11	79	4

### Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 61 11 88 42	10	11	41	1

# Click&Roll® ZUBEHÖR

## Bügel und Click-Sets

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F5 78 19 61 62	Click&Roll softTouch Bügel, 18 cm, Ø 8 mm	10
F5 78 26 61 62	Click&Roll softTouch Bügel, 25 cm, Ø 8 mm	10
F5 74 08 61 62	Click&Roll softTouch Bügel, 10 cm, Ø 6 mm, 28 cm Länge	10
F5 75 08 61 62	Click&Roll softTouch Bügel, 10 cm, Ø 6 mm, 45 cm Länge	10
F0 78 61 62	Click&Roll Bügel-Klickset, für Ø 8 mm Bügel, 3-teilig	1
F0 76 61 62	Click&Roll Bügel-Klickset, für Ø 6 mm Bügel, 3-teilig	1




# Click&Roll® Malerstreif® Profi-Set

Profitieren Sie von unseren attraktiven Pro inklusive praktischer Thermotasche!

## Set besteht aus

- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Exquisit-Farbwalze Kurzflor 12 mm, 18 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Exquisit-Farbwalze Kurzflor 12 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Exquisit-Farbwalze Langflor 21 mm, 18 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Exquisit-Farbwalze Langflor 21 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Fassadenwalze Langflor 21 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Heizkörperwalzen, 10er Box
- 1 Stk. softTouch-Bügel 25 cm / Ø 8 mm
- 1 Stk. softTouch-Bügel 18 cm / Ø 8 mm
- 1 Stk. softTouch-Bügel 45 cm / Ø 6 mm
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 8 mm (3-tlg.)
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 6 mm (3-tlg.)
- 2 Stk. Abstreifgitter Metall, 26 x 23 cm
- 1 Thermotasche

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
7955	Set 14-teilig	1



**Click&Roll® Spezial Profi-Set**[www.friess-techno.de/click-roll](http://www.friess-techno.de/click-roll)

Profitieren Sie von unseren attraktiven Sets inklusive praktischer Thermotasche!

**Set besteht aus**

- 1 Stk. Click&Roll-ProCOAT Exquisit-Farbwalze Kurzflor 13 mm, 18 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProCOAT Exquisit-Farbwalze Kurzflor 13 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProCOAT Exquisit-Farbwalze Langflor 18 mm, 18 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProCOAT Exquisit-Farbwalze Langflor 18 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProCOAT Fassadenwalze Langflor 18 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProFINgrey Exquisit-Farbwalze Kurzflor 11 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProFINgrey Heizkörperwalzen, 10er Box
- 1 Stk. softTouch-Bügel 25 cm / Ø 8 mm
- 1 Stk. softTouch-Bügel 18 cm / Ø 8 mm
- 1 Stk. softTouch-Bügel 45 cm / Ø 6 mm
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 8 mm (3-tlg.)
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 6 mm (3-tlg.)
- 2 Stk. Abstreifgitter Metall, 26 x 23 cm
- 1 Thermotasche

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
7965	Set 15-teilig	1



# Click&Roll® Fassaden Profi-Set


[www.friess-techno.de/click-roll](http://www.friess-techno.de/click-roll)


Profitieren Sie von unseren attraktiven Sets inklusive praktischer Thermotasche!

## Set besteht aus

- 2 Stk. Click&Roll-ProCOAT Fassadenwalze Langflor 18 mm, 25 cm
- 2 Stk. Click&Roll-Malerstreif Fassadenwalze Langflor 21 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Heizkörperwalzen, 10er Box
- 2 Stk. softTouch-Bügel 25 cm / Ø 8 mm
- 1 Stk. softTouch-Bügel 45 cm / Ø 6 mm
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 8 mm (3-tlg.)
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 6 mm (3-tlg.)
- 2 Stk. Abstreifgitter Metall, 26 x 23 cm
- 1 Thermotasche

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
7943	Set 13-teilig	1



# FRIESS CARBON BÜGEL

Mit einem Gewicht von nur 50% im Vergleich zu herkömmlichen Bügeln sind diese ultraleichten Werkzeuge eine wahre Erleichterung.

Aber das ist noch nicht alles - aufgrund der glatten Kunststoffverbund-Oberfläche und der naht- und ansatzfreien Verarbeitung bieten diese Bügel eine extrem gute Reinigungsfähigkeit und sind absolut korrosionsbeständig.

Zudem verhindert das Carbon-Material einen Abrieb des Bügels. Das moderne und exklusive Design macht diese Bügel zu einem echten Hingucker und sie sind kompatibel mit dem FRIESS Smartlock Teleskopstangen.

- Ermüdungsärmeres Arbeiten durch weniger Gewicht
- Zeitersparnis durch extrem gute Reinigungsfähigkeit
- Langlebigkeit durch Korrosionsbeständigkeit



Überzeugt mit einer Gewichtersparnis von 50% im Gegensatz zu herkömmlichen Bügeln.



Kompatibel! mit unserem FRIESS-Verlängerungsstangen-Verschluss.



## FRIESS Carbon-Malerbügel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F7818900	18 cm, Ø 8 mm	1
F7825900	25 cm, Ø 8 mm	1

# FRIESS SOFTTOUCH BÜGEL

[www.friess-techno.de/malerbuegel](http://www.friess-techno.de/malerbuegel)




 Made in Germany

Der softTouch Malerbügel Made in Germany ist fester Bestandteil unseres Profi-Sortiments!

Der Malerbügel ist komplett auf die Bedürfnisse des Malers ausgerichtet. Der Bügel wird aus Komponenten aus der hauseigenen Kunststoffspritzerei produziert. Der softTouch Bügel sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten, da der Griff eine angenehme und sichere Handhabung garantiert.

- Ergonomischer 2K softTouch-Komfortgriff
- Daumenablage für Verbesserung des Andrückverhaltens der Walze
- Rutschhemmend und schweißableitend
- Perfekt für unsere softTouch Verlängerungsstangen
- Hochwertig verarbeiteter Spezialstahl



Made in Germany -  
Hochwertiger  
Spezialstahl



Daumenablage sorgt  
für optimiertes  
Andrückverhalten  
der Walze



## softTouch Malerbügel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F7819616	18 - 20 cm / Draht Ø 8 mm	10
F7826616	25 - 27 cm / Draht Ø 8 mm	10

## softTouch Heizkörperbügel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F57408616	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 28 cm Länge	10
F57508616	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 45 cm Länge	10

# MALERBÜGEL



## softTouch Malerbügel V2A Edelstahl



- V2A Edelstahl
- Rostfrei
- 2K-Griff für ermüdungsfreies, angenehmes Arbeiten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F78 18 125 S</b>	18 - 20 cm / Draht Ø 8 mm	10
<b>F78 25 125 S</b>	25 - 27 cm / Draht Ø 8 mm	10

## softTouch Heizkörperbügel V2A Edelstahl



- V2A Edelstahl
- Rostfrei
- 2K-Griff für ermüdungsfreies, angenehmes Arbeiten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F74 09 105 2</b>	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 28 cm Länge	10
<b>F75 09 105 2</b>	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 45 cm Länge	10

## Malerbügel hochglanz veredelt



- Hochglanz veredelter Rundstahl
- Kunststoffgriff
- Große Griffform

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F78 18 122</b>	18 - 20 cm / Draht Ø 8 mm	50
<b>F78 25 122</b>	25 - 27 cm / Draht Ø 8 mm	50

## Malerbügel stangenverzinkt



- Stangenverzinkter Rundstahl
- Kunststoffgriff
- Große Griffform

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F78 19 122</b>	18 - 20 cm / Draht Ø 8 mm	50
<b>F78 26 122</b>	25 - 27 cm / Draht Ø 8 mm	50

## Heizkörperbügel hochglanz veredelt



- Hochglanz veredelter Rundstahl
- Kunststoffgriff
- Große Griffform
- Für alle 10 cm Heizkörperwalzen und 12 cm Kleinwalzen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F74 09 102</b>	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 28 cm Länge	50
<b>F75 09 102</b>	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 45 cm Länge	50
<b>F71 09 102</b>	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 80 cm Länge	20
<b>F71 59 102</b>	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 55 cm Länge	10
<b>F71 99 102</b>	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 100 cm Länge	20

## Heizkörperbügel hochglanz veredelt



- Stangenverzinkter Rundstahl
- Kunststoffgriff
- Große Griffform
- Für alle 10 cm Heizkörperwalzen und 12 cm Kleinwalzen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F74 08 102</b>	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 28 cm Länge	50
<b>F75 08 102</b>	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 45 cm Länge	50

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F7340122</b>	4 - 6 cm / Draht Ø 6 mm, 25 cm Länge	24
<b>F7408122</b>	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 28 cm Länge	50
<b>F7508122</b>	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 45 cm Länge	50

### Heizkörperbügel stangenverzinkt

- Stangenverzinkter Rundstahl
- Kunststoffgriff
- Kleine Griffform
- Für alle Heizkörper- und Kleinwalzen



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F7614102</b>	15 - 16 cm / Draht Ø 6 mm, große Griffform	50
<b>F7614122</b>	15 - 16 cm / Draht Ø 6 mm, kleine Griffform	50

### Spezialbügel stangenverzinkt

- Stangenverzinkter Rundstahl
- Kunststoffgriff
- Für alle 15 cm Heizkörperwalzen und 16 cm Kleinwalzen



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F8640530</b>	40 cm / Draht Ø 8 mm	1
<b>F8650530</b>	50 cm / Draht Ø 8 mm	1
<b>F8660530</b>	60 cm / Draht Ø 8 mm	1

### Spezialbügel Großwalzen

- Flachstahl
- Für überbreite Farbwalzen ab 40 cm
- Mit Metall-Hohlgriff



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F8630530</b>	18 - 30 cm / Draht Ø 8 mm	1

### Spezialbügel Großwalzen

- Flachstahl
- Für Farbwalzen zwischen 18 - 30 cm Breite
- Mit Metall-Hohlgriff



# SOFTTOUCH VERLÄNGERUNGSSTANGE



**Rutschhemmender softTouch-Griff mit patentiertem Schnellverschluss-System.  
In 7 verschiedenen Varianten erhältlich: von 50 - 600 cm!**

- Dickwandiges, geriffeltes Alu-Rohr
- Oberfläche eloxiert
- Innovativer Spannverschluss mit Klick-System und Gewindeeinsatz
- Mit 2-Komponentengriff für ermüdungsfreies Arbeiten



Alltagshelfer



Perfect Match:  
Klick-System softTouch  
Bügel und -stange

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F70 600 291	60 cm, starr	10
F71 000 291	50 - 100 cm	12
F71 500 291	75 - 150 cm	10
F72 000 291	100 - 200 cm	12
F73 000 291	150 - 300 cm	10
F74 000 291	200 - 400 cm	10
F76 000 291	300 - 600 cm	10

## SyncroMatic® Verlängerungsstange



- softTouch-Griff
- Ergonomisch geformtes, ovales Alu-Rohr
- Inkl. Transporttasche
- Einfach ziehen statt drehen
- Von 80 auf 140 cm bzw. 106 auf 220 cm mit einer Bewegung verlängern oder verkürzen
- Komfortables Arbeiten in hohen und engen Räumen
- Einfacher Bügelwechsel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F5 71 00 129	80 - 140 cm	1
F5 72 00 129	106 - 220 cm	1

## TeleMatic



- softTouch-Griff
- Ergonomisch geformtes, ovales Alu-Rohr
- Inkl. Transporttasche

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
17 15 58	80 - 150 cm	10
17 15 59	100 - 205 cm	10

## Verlängerungsstange Aluminium



- Alu-Teleskop-Verlängerungsstange
- Dickwandiges, geriffeltes Alu-Rohr
- Oberfläche eloxiert
- Universalkonus mit Gewindeeinsatz
- 2K-Griff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
17 15 51	60 - 120 cm	10
17 15 52	100 - 200 cm	10
17 15 53	150 - 300 cm	10
17 15 54	200 - 400 cm	10
17 15 61	Ersatzkonus	1
17 15 60	Ersatz-Verschluss	1

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F58071</b>	75 - 150 cm	12
<b>F58072</b>	100 - 200 cm	6
<b>F58073</b>	150 - 300 cm	6

**softTouch Verlängerungsstange**

- Dickwandiges, geriffeltes Aluminiumrohr
- Eloxiert
- Konus mit Klick-System zur festen Arretierung des Farbrollers ohne Gewindeeinsatz
- Bewegliches softTouch-Griffelement



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F58049</b>	95 - 160 cm	12
<b>F58050</b>	100 - 200 cm	6

**Verlängerungsstange**

- Beschichtetes Stahlrohr
- Feste Arretierung des Farbrollers
- Block-System



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>689060</b>	200 - 600 cm	10

**Verlängerungsstange Aluminium**

- Dickwandiges Aluminiumrohr
- Universalkonus mit Gewindeeinsatz

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F7200128</b>	100 - 200 cm	10

**Verlängerungsstange**

- Verlängerbar von 100 - 200 cm
- Universalkonus



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F7225476</b>	Für Verlängerungsstangen	1
<b>171511</b>	Mit Aufsteckhülse	

**Universal-Gelenkkopf**

- Mit allen gängigen Verlängerungsstangen kompatibel

 Made in Germany



# ABSTREIFGITTER


[www.friess-techno.de/abstreifgitter](http://www.friess-techno.de/abstreifgitter)


Made in Germany

Antiadhäsive Oberfläche sorgt dafür, dass kein Material auf der Oberfläche kleben bleibt. Ein Qualitätsmerkmal unseres Hostalen-Kunststoffes ist seine Festigkeit, die dafür sorgt, dass unsere Abstreifgitter besonders bruchsicher sind.

## Abstreifgitter Kunststoff

- Hostalen-Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchsicher
- Stapelbar



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F007 1015	11 x 17 cm	60
F007 1415	14 x 17 cm	50
F007 2015	22 x 26 cm	50
F007 2515	27 x 31 cm	50
F007 2715	27 x 29 cm	50

# FARBWANNEN

[www.friess-techno.de/farbwannen](http://www.friess-techno.de/farbwannen)


Made in Germany

Rautenförmige Riffelung zur Optimierung des Abstreifens und der Farbverteilung, sowohl bei Schaumwalzen als auch bei Textilbezügen.

## Farbwanne Kunststoff

- Hostalen- Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchsicher, stapelbar
- Schräge Abrollfläche
- Für alle Farb- und Lackwalzen geeignet



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F007 1135	11 x 26 cm	240
F007 1635	20 x 20 cm	100
F007 1835	18 x 30 cm	100
F007 2335	23 x 30 cm	60
F007 3035	31 x 35 cm	50

# ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>171715</b>	15 x 30 cm	150
<b>171720</b>	20 x 20 cm	10
<b>171724</b>	24 x 32 cm	10
<b>171731</b>	31 x 35 cm	50

- Farbwanne aus Hostalen-Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchsicher
- Für alle Farb- und Lackwalzen geeignet

## Farbwanne Kunststoff

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F580921</b>	24 x 32 cm	12

- Farbwanne aus Hostalen-Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchsicher
- Für alle Farb- und Lackwalzen geeignet

## Farbwanne Kunststoff

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F0723352</b>	23 x 30 cm, für F007 23 35	50
<b>F0711352</b>	11 x 26 cm, für F007 11 35	50
<b>F0730352</b>	31 x 35 cm, für F007 30 35	50

- Kunststoffeinsätze für Farbwannen

## Blistereinsatz

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>171929</b>	29 x 26 cm	50

- Aus verzinktem Welldraht
- Sehr stabile Ausführung
- Doppelhaken
- Verwendbar für alle gängigen Gebindegrößen


## Abstreifgitter Metall



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F0070920</b>	10 x 21 cm	50
<b>F0072625</b>	26 x 30 cm	50
<b>F0071020</b>	14 x 18 cm	50
<b>F0072225</b>	22 x 30 cm	50

- Aus verzinktem Welldraht
- Variable Haken, Blechstreifen lassen sich nach Belieben umbiegen
- Sehr stabile Ausführung


## Abstreifgitter Metall



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F0072640</b>	26 x 23 cm	40

- Aus verzinktem Welldraht
- Selbstklemmend (Gitter verrutscht nicht!)
- Sehr stabile Ausführung

## Klemmgitter Metall



# ZUBEHÖR

## Farbeimer Kunststoff



- Aus Hostalen-Kunststoff
- Separates Werkzeugfach
- 10 Liter Fassungsvermögen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F73 14 020</b>	10 l, mit Werkzeugfach	10

## Farbeimer Kunststoff

 Made in Germany



- Aus Hostalen-Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchsicher
- Mit integrierter Abrollfläche

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>17 16 08</b>	8 l	40
<b>17 16 14</b>	12 l, mit Ausguss	20
<b>F07 12 35 2</b>	Blister für Eimer 12 l (o. Abb.)	1

## Farbeimer Kunststoff



- Aus Hostalen-Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchsicher

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F73 24 200</b>	14 l	20

# FARBROLLEN-WASCHGERÄT

[www.friess-techno.de/materialpflege](http://www.friess-techno.de/materialpflege)



## Speed Farbrollen-Waschgerät

Reinigt durch Wasserdruck Farbrollen aller Art bis 25 cm gründlich, zeitsparend und schonend. Das Waschgerät arbeitet in aufrechtem Stand, sodass das Reinigungswasser direkt abfließen kann. Der Wasserdruck versetzt die Walze zudem in Rotation, sodass bei der Reinigung die Fliehkräfte unterstützend wirken.

- Komplett mit Wasseranschluss
- Reinigungsdauer je nach Farbmenge ca. 2 Minuten
- Bügelhalter mit Arretierschraube

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
172602	für Walzen bis 25 cm	1



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
172601	für Walzen bis zu 25 cm	1

- Reinigt durch Wasserdruck Farbröller aller Art bis 25 cm
- Gründlich, zeitsparend und schonend
- Komplett mit Wasseranschluss
- Reinigungsdauer je nach Farbmenge ca. 2 Minuten

## Farbröller-Waschgerät



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
172700	12 x 35 cm	1
172701	Filzeinsatz für 17 27 00	1

- Vorübergehende Aufbewahrung von gebrauchten Farbröllern und Pinseln
- Luftdicht verschlossen
- Filzeinsatz kann mit Wasser oder Lösemittel befeuchtet werden
- Nicht geeignet für Lammfell-Walzen

## Farbröller- und Pinselbox



Pinsel sind neben den Walzen die wichtigsten Werkzeuge des Malers und im täglichen Gebrauch. Dabei hat jedes Produkt seinen spezifischen Einsatzbereich. Neben Pinseln aus Naturborsten bietet FRIESS eine große Auswahl von Pinseln aus sorgfältig ausgewählten und hochwertigen Kunstborstenmischungen.

Die Unternehmensgruppe kann auf eine lange Historie als eine der ältesten Pinselhersteller Europas zurückblicken - mit einem Standort in dem sogar die Borsten selbst gezogen, gefähnt und gemischt werden.

Das Ziel hinter allen Produktentwicklungen ist dabei stets eindeutig: Pinsel mit attraktivem Design, bequemer Handhabung und mehr Effizienz.

Egal ob die besondere Farbkammern für eine hohe Farbaufnahme,-abgabe und Speicherung des Materials oder die vollflächig verklebten Borsten für den perfekten Halt in der Kunststoffklinge für metallfreie Arbeiten - mit unserem FRIESS-Sortiment liegen Sie immer richtig.



# PINSEL

## SCHLICHT PROFI

**Von Künstlern für Künstler**

Jeder Pinselstrich zählt für das perfekte Finish.  
Hier in einer Kunstgalerie in Essen.

**BlueLine**[www.friess-techno.de/blueline](http://www.friess-techno.de/blueline)

Made in Germany

Der Allround-Pinsel für alle Lacksysteme, entwickelt nach neuesten Erkenntnissen in Zusammenarbeit mit der Lackindustrie.

Die feine, speziell angespitzte Kunststoffborste sorgt für feinlinige Streichergebnisse – sowohl beim Lackieren als auch bei der Verarbeitung von Dispersionen.

Die Kunststoffzwinge des BlueLine Flachpinsels hat den Vorteil den Anforderungen metallfreier Arbeiten gerecht zu werden: Empfindliche Oberflächen und antistatische Eigenschaften.

- Sehr gute Lackaufnahme
- Hervorragende Lackverteilung
- Gute Beschneideeigenschaften
- Leicht zu reinigen
- Formstabil
- Für perfekte Lackierergebnisse
- Weitestgehend lösemittelbeständig



Farbkammern: Hohe Farbaufnahme, speicherung und -abgabe



Perfekte Ergebnisse

**Ovalpinsel**

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F18908206	Größe 6	6
F18908208	Größe 8	6
F18908210	Größe 10	6
F18908212	Größe 12	6

**Ringpinsel**

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F18908304	Größe 4	6
F18908306	Größe 6	6
F18908308	Größe 8	6
F18908310	Größe 10	6
F18908312	Größe 12	6

# BlueLine



**Flachpinsel**  
14. Stärke

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F48939340	40 mm	6
F48939350	50 mm	6
F48939360	60 mm	6
F48939370	70 mm	6



**Plattpinsel**  
gebogen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F48972020	20 mm	12
F48972025	25 mm	12



**Heizkörperpinsel**  
6. Stärke

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F8941715	35 mm	6
F8941720	50 mm	6
F8941725	60 mm	6
F8941730	75 mm	6



**Fassadenstreicher**  
9. Stärke

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F8949360	60 mm	6
F8949375	75 mm	6



**Flächenstreicher**

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F8971510	100 mm	6
F8971512	120 mm	6

- Innovative High-Tech-Borste für perfektes Oberflächenfinish
- Standfeste, starke Borste
- Lange Lebensdauer, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Gute Beschneideeigenschaften
- Durch aufgesplissene Borstenfahne: Perfekte, streifenfreie Lackiererergebnisse

**Ringpinsel**

- Nickelring
- Zweifacher Fadenvorband
- Holzstiel roh

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F189098 047</b>	Größe 4	12
<b>F189098 067</b>	Größe 6	12
<b>F189098 087</b>	Größe 8	12
<b>F189098 107</b>	Größe 10	12
<b>F189098 127</b>	Größe 12	6

**Flachpinsel 12. Stärke**

- Edelstahlzwinge
- Holzstiel roh

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F489394 403</b>	40 mm	12
<b>F489394 503</b>	50 mm	12
<b>F489394 603</b>	60 mm	12
<b>F489394 803</b>	80 mm	6

**Heizkörperpinsel**

- Heizkörperpinsel, 6. Stärke
- Edelstahlzwinge
  - Holzstiel roh

- Fassadenstreicher, 12. Stärke
- Kunststofffassung
  - Holzstiel roh

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F489416 157</b>	35 mm	12
<b>F489416 207</b>	50 mm	12
<b>F489416 257</b>	60 mm	12
<b>F489416 307</b>	75 mm	12
<b>F489459 607</b>	60 mm	6
<b>F489459 757</b>	75 mm	6

**Plattpinsel gebogen**

- Nickelfassung
- Holzstiel roh

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F489473 20</b>	20 mm	12
<b>F489473 25</b>	25 mm	12

**Schrägstrichzieher**

- Nickelfassung
- Holzstiel roh

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F489618 20</b>	20 mm	12
<b>F489618 25</b>	25 mm	12

# RINGPINSEL

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F8918102</b>	Größe 2	12
<b>F8918104</b>	Größe 4	12
<b>F8918106</b>	Größe 6	12
<b>F8918108</b>	Größe 8	12
<b>F8918110</b>	Größe 10	12

- Schwarze Chinaborste
- Extra langer Fadenvorband
- Holzstiel roh

## Ringpinsel



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F8916302</b>	Größe 2	12
<b>F8916304</b>	Größe 4	12
<b>F8916306</b>	Größe 6	12
<b>F8916308</b>	Größe 8	12

- Schwarze Chinaborste
- Doppelter Fadenvorband
- Holzstiel roh

## Ringpinsel



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F8900502</b>	Größe 2	12
<b>F8900504</b>	Größe 4	12
<b>F8900506</b>	Größe 6	12
<b>F8900508</b>	Größe 8	12
<b>F8900510</b>	Größe 10	12
<b>F8900512</b>	Größe 12	12

- Helle Chinaborste
- Kunststofffassung
- Metallfrei
- Holzstiel roh

## Ringpinsel



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>840104</b>	Größe 4	12
<b>840106</b>	Größe 6	12
<b>840108</b>	Größe 8	12
<b>840110</b>	Größe 10	12

- Helle Chinaborste
- Kunststofffassung
- Metallfrei
- Kunststoffstiel

## Ringpinsel



### Abmessungen für Ringpinsel

Größe / size	2	4	6	8	10	12
Ø / mm	20	25	30	35	40	45

# FLACHPINSEL

## Flachpinsel 12. Stärke

 Made in Germany



- Schwarze Chinaborste
- Nickelzwinge
- Meißelförmig gearbeitet
- Holzstiel roh

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F89 397 30</b>	30 mm	12
<b>F89 397 40</b>	40 mm	12
<b>F89 397 50</b>	50 mm	12
<b>F89 397 60</b>	60 mm	12
<b>F89 397 70</b>	70 mm	12
<b>F89 397 80</b>	80 mm	12
<b>F89 397 99</b>	100 mm	12

## Flachpinsel abgeschrägt

 Made in Germany



- Schwarze Chinaborste
- Nickelzwinge
- Holzstiel roh

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F89 390 15</b>	35 mm	12

## Flachpinsel 9. Stärke

 Made in Germany



- OREL-Naturborsten-Mix
- Messinglackzwinge
- Holzstiel roh

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F89 341 30</b>	30 mm	12
<b>F89 341 40</b>	40 mm	12
<b>F89 341 50</b>	50 mm	12
<b>F89 341 60</b>	60 mm	12
<b>F89 341 70</b>	70 mm	12
<b>F89 341 80</b>	80 mm	12
<b>F89 341 99</b>	100 mm	6

## Flachpinsel 9. Stärke

 Made in Germany



- Helle Chinaborste
- Messinglackzwinge
- Grün gebeizter Holzstiel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F89 314 20</b>	20 mm	12
<b>F89 314 30</b>	30 mm	12
<b>F89 314 40</b>	40 mm	12
<b>F89 314 50</b>	50 mm	12
<b>F89 314 60</b>	60 mm	12
<b>F89 314 70</b>	70 mm	12
<b>F89 314 80</b>	80 mm	12
<b>F89 314 99</b>	100 mm	12

## Flachpinsel 6. Stärke

 Made in Germany



- Helle Chinaborste
- Weißblechzwinge
- Holzstiel roh

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F89 228 10</b>	30 mm	12
<b>F89 228 15</b>	40 mm	12
<b>F89 228 20</b>	50 mm	12
<b>F89 228 25</b>	60 mm	12
<b>F89 228 30</b>	70 mm	12
<b>F89 228 40</b>	100 mm	12

## Flachpinsel 6. Stärke

- Helle Chinaborste
- Blechzwinge
- Kunststoffstiel



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F89 211 20</b>	20 mm	12
<b>F89 211 30</b>	30 mm	12
<b>F89 211 40</b>	40 mm	12
<b>F89 211 50</b>	50 mm	12
<b>F89 211 60</b>	60 mm	12
<b>F89 211 70</b>	70 mm	12
<b>F89 211 80</b>	80 mm	6
<b>F89 211 99</b>	100 mm	6

# HEIZKÖRPERPINSEL

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F89465 20	50 mm	12
F89465 25	60 mm	12
F89465 30	75 mm	6

- Schwarze Chinaborste
- Messinglackzwinge
- Doppeltstark
- Holzstiel roh

## Heizkörperpinzel 9. Stärke



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F89411 10	25 mm	12
F89411 15	35 mm	12
F89411 20	50 mm	12
F89411 25	60 mm	12
F89411 30	75 mm	12

- Schwarze Chinaborste
- Nickelzwinge
- Holzstiel roh

## Heizkörperpinzel 6. Stärke



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F89410 10	25 mm	12
F89410 15	35 mm	12
F89410 20	50 mm	12
F89410 25	60 mm	12
F89410 30	75 mm	12

- Helle Chinaborste
- Nickelzwinge
- Holzstiel roh

## Heizkörperpinzel 6. Stärke



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F89404 10	25 mm	12
F89404 15	35 mm	12
F89404 20	50 mm	12
F89404 25	60 mm	12
F89404 30	75 mm	12

- Helle Chinaborste
- Messinglackzwinge
- Holzstiel roh

## Heizkörperpinzel 6. Stärke



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F89403 10	25 mm	12
F89403 15	35 mm	12
F89403 20	50 mm	12
F89403 25	60 mm	12
F89403 30	75 mm	12

- Helle Chinaborste
- Nickelzwinge
- Holzstiel roh

## Heizkörperpinzel 6. Stärke



# PLATTPINSEL

## Plattpinsel gebogen

 Made in Germany



- Schwarze Chinaborste
- Nickelzwinge
- Holzstiel roh

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F89469 10</b>	10 mm	12
<b>F89469 15</b>	15 mm	12
<b>F89469 20</b>	20 mm	12
<b>F89469 25</b>	25 mm	12
<b>F89469 30</b>	30 mm	12

# FLÄCHENSTREICHER & BÜRSTEN

## Flächenstreicher Luxus



- Helle Chinaborste
- Vulkanisiert
- Messinglackblech
- Holzrücken und -stiel naturlackiert

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F89704 10</b>	3 x 10 cm	12
<b>F89704 12</b>	3 x 12 cm	12
<b>F89704 14</b>	4 x 14 cm	12

## Flächenstreicher



- Helle Chinaborste
- Kunststoffrücken und -stiel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F89708 07</b>	3 x 7 cm	12
<b>F89708 10</b>	3 x 10 cm	12
<b>F89708 12</b>	3 x 12 cm	12
<b>F89708 14</b>	3 x 14 cm	12

## Flächenstreicher metallfrei



- Helle Chinaborste
- Vulkanisiert
- Lösemittelbeständiger Kunststoffkorpus
- Holzstiel roh

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F89725 10</b>	3 x 10 cm	12
<b>F89725 12</b>	3 x 12 cm	12
<b>F89725 14</b>	3 x 14 cm	12

## Flächenstreicher oval



- Helle Chinaborste
- Vulkanisiert
- Kupferblechzwinge
- Holzrücken und -stiel naturlackiert

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F89703 10</b>	3 x 10 cm	12

## Fassaden-Streichbürste oval

 Made in Germany



- Helle Chinaborste
- In Bündeln vulkanisiert
- Holzkörper naturlackiert
- Holzstiel roh

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F89703 01</b>	62 mm	1

# FLÄCHENSTREICHER & BÜRSTEN

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F8970120</b>	20 cm	2
<b>F8970130</b>	30 cm	1

- Helle, kräftige Chinaborste
- 25 mm stark
- Vulkanisiert
- Holzkörper mit Stielhalter

## Versiegelungsbürste

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F8971403</b>	8 x 18 cm	6

- Schwarze Chinaborste
- In Bündeln vulkanisiert
- Gewölbter Borstenspiegel
- Holzstiel naturlackiert
- Aluminiumkorpus

## Deckenbürste LUXUS



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F8973001</b>	7 x 17 cm	12

- PVC-Kunstborste
- Gestanz
- Holzkorpus roh

## Deckenbürste Holzrücken

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F8973502</b>	8 x 17 cm	6

- PVC-Kunstborste
- Gestanz
- Oval geformt
- Kunststoffkorpus

## Deckenbürste Kunststoffücken

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F8970103</b>	8 x 18 cm	1

- Helle Chinaborste
- In Bündeln vulkanisiert
- Gewölbter Borstenspiegel
- Aluminiumkorpus
- Holzstiel roh

## Deckenbürste Aluminiumrücken

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F8973401</b>	8 x 17,5 cm	6

- Silverpren-Kunstborste
- Lösemittelbeständiger Kunststoffkorpus

## Tiefgrundbürste gestanz

 Made in Germany



# FLÄCHENSTREICHER & BÜRSTEN

## Abstauber



- helle Chinaborste
- In Reihen gepresst
- Holzfassung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F89 739 16</b>	2 x 16 cm	6

## Tapezierwischer

 Made in Germany



- Graue Chinaborste
- In Reihen gepresst
- Vulkanisiert
- Holzfassung mit Griffloch

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F89 737 35</b>	30 cm	6

## Stielbürste

 Made in Germany



- Fibre-Natur-Borste

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>12 17 50</b>	27, 5 cm	10

# ZUBEHÖR

## Pinselepott



- Klemmeinsatz für Ring- und Flachpinsel
- Lösemittelbeständiger Kunststoff
- Weitgehend luftdicht verschließbar

 Made in Germany

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>17 20 06</b>	klein	10
<b>17 20 08</b>	groß	10

# KÜNSTLERBEDARF

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F89 620 00</b>	Größe 0	144
<b>F89 620 01</b>	Größe 1	144
<b>F89 620 02</b>	Größe 2	144
<b>F89 620 03</b>	Größe 3	144
<b>F89 620 04</b>	Größe 4	144
<b>F89 620 05</b>	Größe 5	144

### Emaile-Lackpinsel

- Helle Chinaborste
- Blechzwinge
- Holzstiel roh

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F95 104 04</b>	Größe 4	12
<b>F95 104 06</b>	Größe 6	12
<b>F95 104 08</b>	Größe 8	12
<b>F95 104 10</b>	Größe 10	12
<b>F95 104 12</b>	Größe 12	12
<b>F95 104 14</b>	Größe 14	12
<b>F95 104 16</b>	Größe 16	12

### Strichzieher flach

- Helle Chinaborste
- Nahtlose Nickelzwinge
- Holzstiel roh

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F95 310 99</b>	Größe 00	12
<b>F95 310 00</b>	Größe 0	12
<b>F95 310 01</b>	Größe 1	12
<b>F95 310 03</b>	Größe 3	12
<b>F95 310 04</b>	Größe 4	12
<b>F95 310 05</b>	Größe 5	12
<b>F95 310 06</b>	Größe 6	12
<b>F95 310 08</b>	Größe 8	12

### Aquarellpinsel rund

- Reines Rotmarderhaar
- Spitz gearbeitet
- Nahtlose Silberzwinge
- Fassonierter, weinroter Stiel

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F95 887 204</b>	Größe 4	12
<b>F95 887 206</b>	Größe 6	12
<b>F95 887 208</b>	Größe 8	12
<b>F95 887 210</b>	Größe 10	12

### Ausbesserungspinsel

- Synthetisches Ponyhaar
- Feine Spitze für punktgenaues Arbeiten
- Nahtlose Aluminiumzwinge



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F95 136 06</b>	Größe 6	12
<b>F95 136 08</b>	Größe 8	12
<b>F95 136 10</b>	Größe 10	12
<b>F95 136 12</b>	Größe 12	12

### Borstenpinsel flach (Gussow)

- Weiße Borste
- Metallzwinge
- Holzstiel roh



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F95 645 02</b>	Größe 2	12
<b>F95 645 04</b>	Größe 4	12
<b>F95 645 06</b>	Größe 6	12
<b>F95 645 10</b>	Größe 10	12

### Fischpinsel rund

- Reines Rindshaar
- In Nickelkapsel gearbeitet
- Holzstiel roh



Egal ob Material, Handling oder Haltbarkeit - für Handwerker sind unsere Werkzeuge wie Kellen, Spachtel, Raket, Schleif- oder Reibebretter die ideale Wahl.

Durch unsere jahrelange Zusammenarbeit mit der Industrie und Handwerksbetrieben im Bereich Maler, Verputzer, Dachdecker und Bodenleger sind und werden unsere Produkte ideal auf die Praxis abgestimmt und orientieren sich an den spezifischen Anforderungen unserer Kunden. Das Handling der Werkzeuge im Arbeitsalltag durch ergonomische Griffstücke wird hierbei ebenso beachtet, wie beispielsweise die effizientere Handhabung durch abgerundete Ecken im Putzwerkzeugbereich.

Durch fortlaufende Produkttests und die stetige Kommunikation mit dem Anwender sichern wir somit unsere Qualitätsstandards und verbessern durch unsere Werkzeuge die Performance unserer Kunden direkt auf der Baustelle.

Wir sind außerdem lizenziertes Mitglied im Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e.V., was ein Zeichen unserer qualitätsorientierten Beschaffung ist. Rostfreier Edelstahl mit Qualitätssiegel kombiniert gestalterisch einzigartige Lösungen mit hoher mechanischer Belastbarkeit. Unsere Artikel sind mit dem Qualitätssiegel versehen:



# WERKZEUG

SCHLICHT EFFIZIENT



**Qualität für Macher**

Der Grundstein für eine vielversprechende Zukunft wurde vom KOLLEKTIVWERK 2022 mit unserem Werkzeug gelegt.

## UNIVERSALWERKZEUG

Vielseitig einsetzbare Tools wie unser Universalwerkzeug erleichtern des Baustellen-Alltag. Der Schraubgriffspachtel etwa ist das perfekte Werkzeug für die erste Spachtelung von Rigips- und Trockenbauplatten.

- Ergonomischer 2K-Griffe mit SoftTouch Effekt für einen guten und sicheren Halt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Angeschrägter Griff für ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten



Universal-Malerwerkzeug



- Polierte Stahlklinge
- Farbröller-Reiniger, Fugenkratzer, Abziehklinge für Spachtel- und Scharbearbeiten, grobe Schneidarbeiten, Nägelentfernung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
103515	6 cm, 2K-Griff	12



Schraubgriffspachtel



- Rostfreie, elastische Edelstahlklinge
- Extrabreite Form zur Schließung von Nahtstellen und Schraubenlöchern
- Mit Kreuzschlitz-Schraubklinge

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
103715	15 cm, 2K-Griff	12

## MALERSPACHTEL

### Malerspachtel



- Gehärteter Spezialstahl
- Konisch geschliffen und poliert
- Durchgehend vernietete Angel
- Vermessingte Zwinge
- Großes, geschliffenes Holzheft, steif

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
100002	2 cm	12
100003	3 cm	12
100004	4 cm	12
100005	5 cm	12
100006	6 cm	12
100007	7 cm	12
100008	8 cm	12
100010	10 cm	12
100012	12 cm	12

### Malerspachtel



- Rostfreie Edelstahlklinge
- 2-Komponenten Softgriff
- Ergonomisch geformt mit Metallkappe

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
100104	4 cm, rostfrei	12
100106	6 cm, rostfrei	12
100108	8 cm, rostfrei	12
100110	10 cm, rostfrei	12

# MALERSPACHTEL

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
100482	2 cm	12
100483	3 cm	12
100484	4 cm	12
100485	5 cm	12
100486	6 cm	12
100487	7 cm	12
100488	8 cm	12
100490	10 cm	12
100492	12 cm	12

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
100302	2 cm	12
100303	3 cm	12
100304	4 cm	12
100305	5 cm	12
100306	6 cm	12
100308	8 cm	12
100310	10 cm	12

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
100805	5 cm	12
100806	6 cm	12
100808	8 cm	12

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
100704	4 cm, steif	12
100706	6 cm, steif	12
100708	8 cm, steif	12

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
100507	8 cm, gerade	12

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
100603	3 cm	10
100605	5 cm	10
100607	7 cm	10

## Malerspachtel

 Made in Germany

- Mit Aufhängeloch
- Klinge konisch geschliffen und poliert
- Vernickelte Zwinge
- Großes, fest aufgedrücktes und lackiertes Holzheft
- Handwerker-Ausführung



## Kropfspachtel

 Made in Europe

- Geschmiedete, durchgehende Klinge
- Mit Kropf und Messingband
- Flexibel und fein geschliffen
- Eingehärtetes und poliertes Edelholzheft



## Entrostungspachtel

- Kurze, steife und geschliffene Stahlklinge
- Aus gehärtetem Stahl, mit Wate
- Durchgehend vernieteter Griff



## Messingspachtel

 Made in Germany

- Steife, 1,6 mm starke Messingklinge
- Aus gehärtetem Stahl mit Wate
- Durchgehend vernieteter Griff



## Abbrennspachtel

- Gerade Ausführung
- Starke, stabile Stahlklinge
- Angeschliffene Wate und polierte Klinge
- Lackiertes Holzheft



## Abbrennspachtel

 Made in Germany

- Schwer genietet Ausführung
- Lange, steife Klinge mit angeschliffener Wate
- Rundes, quervernietetes und lackiertes Holzheft



# MALERSPACHTEL

## Doppel-Flächenspachtel



- Feinpolierte, gehärtete Stahlklinge
- Verstellbares Gegenblech
- Ergonomischer 2K-Griff
- Blatt leicht gerundet für ansatzfreies Spachteln

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>101521</b>	20 cm, mit 2K-Griff	6

## Doppel-Flächenspachtel

Made in Germany



- Feinpolierte, gehärtete Stahlklinge
- Verstellbares Gegenblech
- Breiter und handfreundlich bearbeiteter Holzgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>101515</b>	15 cm, rostfrei	6
<b>101520</b>	20 cm, rostfrei	6
<b>101527</b>	27 cm, rostfrei	6
<b>101535</b>	35 cm, rostfrei	6
<b>101528</b>	27 cm, rostfrei, abgerundet	6
<b>101531</b>	35 cm, rostfrei, abgerundet	6

## Doppel-Flächenspachtel

Made in Germany



- Feinpolierte, gehärtete Stahlklinge
- Verstellbares Gegenblech
- Breiter und handfreundlich bearbeiteter Holzgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>101412</b>	12 cm	6
<b>101415</b>	15 cm	6
<b>101420</b>	20 cm	6
<b>101427</b>	27 cm	6
<b>101435</b>	35 cm	6

## Universalspachtel

Made in Germany



- Rechteckige, kurze Klinge
- Lösemittelbeständiger Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>102910</b>	10 cm	10

## Stoßspachtel



- Besonders schwere Ausführung
- Mit geschliffener Wate
- Gerade Klinge, hochglanzpoliert
- Mit Gewindeaufnahme für Verlängerungsstange

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>125610</b>	10 cm	12

## Breitspachtel Aluminium



- Rostfreie, elastische Klinge mit einer Stärke von 0,5 mm
- Supergriff-Handgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>103620</b>	20 cm, rostfrei, 2K-Griff	6
<b>103625</b>	25 cm, rostfrei, 2K-Griff	12
<b>103630</b>	30 cm, rostfrei, 2K-Griff	12

# JAPANSPACHTEL

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 11 00	Satz, 4-teilig, 50/80/105/120 mm, rostfrei	10
10 11 05	50 mm, rostfrei	10
10 11 08	80 mm, rostfrei	10
10 11 10	105 mm, rostfrei	10
10 11 12	120 mm, rostfrei	10

- Hochelastische und polierte Stahlklingen
- Rostfrei
- Säurefester Kunststoff Rücken

## Japanspachtel

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 10 00	Satz, 4-teilig, 50/80/105/120 mm	10
10 10 05	50 mm	10
10 10 08	80 mm	10
10 10 10	105 mm	10
10 10 12	120 mm	10

- Hochelastische und polierte Stahlklingen
- Säurefester Kunststoff Rücken

## Japanspachtel

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 11 04	Satz, 4-teilig, 50/80/105/120 mm, Alurücken	10

- Hochelastische und polierte Stahlklingen
- Rostfrei
- Fest angedrückter Alurücken

## Japanspachtel-Satz

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 12 00	Satz, 4-teilig, 50/80/105/120 mm	10

- Hochelastische und polierte Stahlklingen
- Säurefester Kunststoff Rücken

## Japanspachtel-Satz

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 13 00	Satz, 4-teilig, 50/80/105/120 mm, Kunststoff	10

- Vollständig aus säurefestem Kunststoffmaterial

## Japanspachtel-Satz

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 21 00	125 x 75 mm, Kunststoff	10

- Weiches, lösemittelbeständiges Kunststoffmaterial

## Karoseriespachtel

 Made in Germany



# SPACHTEL & KITTMESSER

## Kittmesser

 Made in Germany



- Steife, polierte Klinge
- Zweischneidig
- Aus Spezialstahl
- Dreifach vernietete Flachangel
- Edelholzgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>10 62 00</b>	90 mm, rostfrei	12

## Schweizer Kittmesser

 Made in Germany



- Rostfreie und steife Klinge, vorne abgeschrägt
- Doppelt vernietete Flachangel
- Edelholzgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>10 64 20</b>	20 mm, rostfrei	6

## Wasserschenkel-Kittmesser

 Made in Germany



- Steife, polierte und gebogene Klinge
- Aus Spezialstahl
- Dreifach vernietete Flachangel
- Edelholzgriff
- Für Schaufensterverglasung, etc.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>10 63 00</b>	20 mm	12

## Kittmesser

 Made in Germany



- Steife, zweischneidige Klinge
- Holzgriff lackiert

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>10 61 00</b>	90 mm	10

## Gummispachtel

 Made in Germany



- Weiches und helles Gummimaterial
- Weitgehend ölbeständig
- Sauber geschnittene Kanten
- 4 mm stark

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>10 23 12</b>	120 x 80 mm, hell	20

## Gummispachtel

 Made in Germany



- Helles Gummimaterial
- Weitgehend ölbeständig
- Extrabreiter Profiholzgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>10 24 25</b>	25 cm, mit Holzgriff	6

# GIPSERBEDARF

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
104001	115 x 90 mm, konisch	10

## Gipsbecher Gummi

- Aus rotem, weichen und elastischen Gummi



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
104002	145 x 105 mm, konisch	10

## Gipsbecher Spezialkunststoff

- Aus hochelastischem Kunststoff

Made in Europe



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
104102	165 x 65 mm, zylindrisch	10

## Gipsbecher Gummi

- Schwere Ausführung aus weichem Gummi



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
104200	180 x 75 mm, mit Handgriff	30

## Gipsgeschirr Kunststoff

- Aus Hartkunststoff-Material
- Lösemittelbeständig
- Mit integriertem Handgriff

Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
172965	65 l	1

## Mörtelkübel

- Schwere Ausführung aus weichem Gummi



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
171610	12 l	1


## Baueimer

- Aus Hartkunststoff-Material
- Lösemittelbeständig
- Mit integriertem Handgriff

Made in Europe



# PUTZPERFEKT

[www.friess-techno.de/putzperfekt](http://www.friess-techno.de/putzperfekt)


## Perfekte, glatte Flächen



- Glättung von Sprühbeschichtungen (Airless-Verfahren)
- Endbearbeitung Putz- und Gipsplatten
- Auftragen und Vollendung von Deko-Anstrichen und Beschichtungen
- Ergonomischer Griff
- Effektive Druck- und Kraftübertragung
- Abgerundete Ecken
- Biegsame, langlebige Bi-Flex Klinge

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 19 04	250 mm	1
10 19 05	450 mm	1
10 19 02	600 mm	1
10 19 08	800 mm	1
10 19 03	1000 mm	1

## PERFECT MATCH - Mit der TopFill in drei einfachen Arbeitsschritten Spachtelarbeiten noch schneller machen!



Hohe  
Materialaufnahme




Perfektes Finish mit  
Putzperfekt



Gleichmäßiger  
Materialauftrag



## TopFill Rollspachtel-Walze



- 20 mm Nylonfaser - in zwei verschiedenen Größen erhältlich
- Sorgt für gleichmäßig dicken Schichtauftrag
- Dank der Elastizität der Nylonfasern lässt sich der Putz hervorragend auf der Oberfläche verteilen
- Einfache Reinigung
- Für Ø 8 mm Steckbügel geeignet
- 8, 18 und 23 cm Breite erhältlich

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 18 94	23 cm / 20 mm	10
10 18 95	23 cm / 20 mm Faser mit Bügel	1
10 18 96	8 cm / 18 mm	1
10 18 97	8 cm / 18 mm Faser mit Bügel	1
10 18 98	18 cm / 20 mm	10
10 18 99	18 cm / 20 mm Faser mit Bügel	1




Anwendungsvideo zur TopFill Rollspachtel-Walze mit anschließendem Oberflächenfinish mit dem Putzperfekt



# PUTZPERFEKT-SETS

## Putzperfekt-Set, 5-teilig



Im Koffer, für kleine Flächen

- TopFill Rollspachtel-Walze 18 cm inkl. softTouch-Bügel
- Putzperfekt 25 cm
- Putzperfekt 45 cm
- Trockenbauspachtel 10 cm
- Verlängerungsstange 2 x 50 cm
- Inkl. Koffer

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 19 07	Putzperfekt-Set, 5-teilig	1



## Putzperfekt-Set, 7-teilig



Im Koffer, für kleine Flächen

- Putzperfekt 25 cm
- Putzperfekt 35 cm
- Putzperfekt 45 cm
- Putzperfekt 60 cm
- Trockenbauspachtel 10 cm
- Trockenbauspachtel 15 cm
- Verlängerungsstange 2 x 50 cm
- Inkl. Koffer

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 19 09	Putzperfekt-Set, 7-teilig	1



## Putzperfekt-Set, 7-teilig



Im Koffer, für große Flächen

- Putzperfekt 25 cm
- Putzperfekt 35 cm
- Putzperfekt 45 cm
- Putzperfekt 60 cm
- Putzperfekt 80 cm
- Putzperfekt 100 cm
- Verlängerungsstange, 100 - 200 cm
- Inkl. Koffer

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 19 28	Putzperfekt-Set, 7-teilig	1



# PUTZPERFEKT-ZUBEHÖR

## Verlängerungsstange

 Made in Europe



- Geriffeltes Alurohr
- Drehverschluss zur Arretierung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>101910</b>	50 - 100 cm	1
<b>101911</b>	100 - 200 cm	1

## Kabellose Streiflichtlampe

 Made in Europe



- Zum Ausleuchten von Unebenheiten
- Starkes Licht zum Ausleuchten von Spachtelarbeiten (Q3, Q4)
- Mit aufladbarem Akku (Ladezeit: 2 Std., Leuchtdauer: 5 Std.)
- Adaptiv mit Verlängerungsstange

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>101913</b>	100 W / 24 V	1

## Alu Verlängerungsstange

 Made in Europe



Für kabellose Streiflichtlampe

- Softtouch Griff
- Drehverschluss

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>101914</b>	150 - 300 cm , zu 101913	1

# FLÄCHENRAKEL


[www.friess-techno.de/spachtel-und-kellen](http://www.friess-techno.de/spachtel-und-kellen)



 Made in Germany

Die Flächenrakel Made in Germany bestechen durch ihre Langlebigkeit und Qualität. Egal ob abgerundet oder eckig - wir haben für jeden Anwendungsfall den richtigen Rakel!

- 2K Griffe mit softTouch-Effekt für einen guten und sicheren Halt
- Angeschrägter Griff für ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten
- Aus hochwertigem, rostfreiem Stahl




Eckige Klinge

## Flächenrakel mit Alurücken, 2K-Griff

- Rostfreie, elastische Klinge
- Absolut verzugsfreier Alu-Profilrücken
- Handgriffbohrungen für den Stielhalter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
103025	25 cm, rostfrei, eckig	10
103040	40 cm, rostfrei, eckig	10
103050	50 cm, rostfrei, eckig	10
103060	60 cm, rostfrei, eckig	10
103028	Ergo-Griff für Flächenrakel, geschraubt	6



Abgerundete Klinge

## Flächenrakel mit Alurücken, 2K-Griff


- Rostfreie, elastische Klinge
- Absolut verzugsfreier Alu-Profilrücken
- Handgriffbohrungen für den Stielhalter
- Inkl. Ergo-Griff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
103026	25 cm, rostfrei, abgerundet	10
103042	40 cm, rostfrei, abgerundet	10
103052	50 cm, rostfrei, abgerundet	10
103062	60 cm, rostfrei, abgerundet	10

# RAKEL

## Flächenrakel

 Made in Germany



- Rostfreie, elastische Klinge
- Leichtholzgriff
- Mit Handgriffbohrungen für den Stielhalter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>101925</b>	25 cm, rostfrei	20
<b>101940</b>	40 cm, rostfrei	10
<b>101950</b>	50 cm, rostfrei	10
<b>101960</b>	60 cm, rostfrei	10

## Flächenrakel abgerundet

 Made in Germany



- Rostfreie, elastische Klinge
- Leichtholzgriff
- Mit Handgriffbohrungen für den Stielhalter
- Mit abgerundeten Ecken für ansatzfreies Arbeiten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>101926</b>	25 cm	10
<b>101941</b>	40 cm	10
<b>101951</b>	50 cm	10
<b>101961</b>	60 cm	10

## Flächenrakel mit Alurücken

 Made in Germany



- Rostfreie, elastische Klinge
- Absolut verzugsfreier Alu-Profilrücken
- Leichtholzgriff
- Mit Handgriffbohrungen für den Stielhalter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>103125</b>	25 cm, rostfrei	10
<b>103140</b>	40 cm, rostfrei	10
<b>103150</b>	50 cm, rostfrei	10
<b>103160</b>	60 cm, rostfrei	10

## Alu Stielhalter-Satz mit Schrauben

 Made in Germany



- Ausführung komplett mit Schrauben
- Alu-Stielhalter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>102002</b>	24 mm, Aluminium	1

## Stahl Stielhalter-Satz

 Made in Germany



- Ausführung ohne Schrauben
- Stahl-Stielhalter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>102028</b>	28 mm, Stahl, verzinkt	10

## Stahl Stielhalter-Satz mit Schrauben

 Made in Europe



- Ausführung komplett mit Schrauben
- Stahl-Stielhalter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>102000</b>	24 mm, Stahl, verzinkt	10

# KELLEN

[www.friess-techno.de/spachtel-und-kellen](http://www.friess-techno.de/spachtel-und-kellen)



 Made in Germany

Unser Premium-Kellensortiment Made in Germany gehört zu den unverzichtbaren Werkzeugen eines jeden Profi-Malers.

Unabhängig der zu erledigenden Arbeiten bieten unseren Werkzeuge die besten Voraussetzungen für perfekte Arbeitsergebnisse.

Die Werkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller produziert und weiterentwickelt. Der Fokus liegt auf Qualität und Anwendbarkeit. Hochwertiges Werkzeug ist ein Zusammenspiel aus Ergonomie, Sicherheit und Langlebigkeit. Unser Kellen- und Spachtelsortiment besticht durch innovative Detaillösungen und Vielseitigkeit.

- Höchste Qualität: Made in Germany
- Ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten dank der speziellen 2K-Griffe
- Aus rostfreiem, hochwertige Materialien und ein unschlagbares Design



Zur Materialverarbeitung in höchster Qualität - unser Kellensortiment




Gummierter 2K-Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten

### Stabilität

Verklebung von Aluminiumsteg und Spachtelblatt sorgen für Stabilität und verhindern die Verformung der Bauteile.

### Komfort

Gummierter Softgriff für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten. Längslochung am Griff für blasenarmes Handling.



### Material

0,3 mm starkes Spachtelblatt aus rostfreiem Spezialstahl.

## Glättkelle, 2K-Griff

 Made in Germany

- Rostfreies Stahlblatt
- Mit Aluminiumstütze
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 71 35	350 x 130 mm	10
10 71 50	280 x 130 mm	10

# KELLEN

## Venezia-Spezialkelle, 2K-Griff Made in Germany

- Blatt aus spezialgehärtetem Chromstahl
- Abriebfeste Kanten mehrfach bearbeitet und poliert
- Breite Kunststoffstütze, bruchsichere Facon
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
110621	280 x 80 mm, rostfrei	10
110622	240 x 90 mm, rostfrei	10
110623	280 x 120 mm, rostfrei	10



## Spezial-Glättekelle Made in Germany

- Leicht gewölbtes Kellenblatt
- Mit 2-Komponenten-Softgriff
- Zum nahtlosen Überspachteln der Fugen von Gipskartonplatten in einem Arbeitsgang

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
107130	305 x 120 mm, Trockenbau	10



## Spezial-Glättekelle Kunststoff Made in Germany

- Blatt aus 3 mm Spezialkunststoff
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
107900	280 x 140 x 3 mm	10



## Spezial-Glättekelle Kunststoff Made in Germany

- Blatt aus 3 mm Spezialkunststoff
- Mit leichtem Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
107700	280 x 140 x 3 mm	5



## Doppelblatt-Glättekelle Made in Germany

- Rostfreies Edelstahlblatt
- Handgerechte hohe Stütze
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
107165	280 x 110 x 0,3 mm, rostfrei	10
107175	350 x 110 x 0,3 mm, rostfrei	10



# KELLEN

## Berner Putzkelle

 Made in Germany

- Angel und Blatt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 10 14	140 mm, rostfrei	5



## Stukkateurkelle

 Made in Germany

- Angel und Blatt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 10 16	160 mm, rostfrei	5
11 10 18	180 mm, rostfrei	5




## Stukkateurspachtel

 Made in Germany

- Angel und Blatt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 10 06	60 mm, rostfrei, 2K-Griff	5
11 10 08	80 mm, rostfrei, 2K-Griff	5
11 10 10	100 mm, rostfrei, 2K-Griff	5
11 10 12	120 mm, rostfrei, 2K-Griff	5



## Katzensungenkelle

 Made in Germany

- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 11 16	160 mm, rostfrei	5



## Hamburger Spitzkelle

 Made in Germany

- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 11 18	160 mm, rostfrei	5

# KELLEN



## Innen-Eckenkelle

Made in Germany

- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
109900	100 x 75 mm, rostfrei	5

## Außen-Eckenkelle

Made in Germany

- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
110000	100 x 100 mm, rostfrei	5

## Glättekelle Kunststoff

Made in Germany

- Rechteckiges Blatt aus 3 mm Spezialkunststoff
- Mit Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
108000	150 x 45 mm, 2K-Griff, spitz	50
108200	100 mm Ø, 2K-Griff, rund	50



## Schweizer Aufziehplatte

Made in Germany

- Rostfreies Edelstahlblatt
- 0,7 mm stark
- Fest vernietet
- Absolut verzugsfreier, neuartiger Kunststoffgriff
- Mit Speziallackierung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 73 01	480 x 130 x 0,7 mm, 2K-Griff	5



# KELLEN

## Eimerkelle

 Made in Germany

Konzipiert für die Entnahme aus Gebinden - ohne Materialverlust.  
Ideal zum restlosen Auskratzen und Ausschaben von Eimern.

Die Gebinde werden in der Regel aus recyceltem Material gefertigt, welche weicher sind. Durch die abgeschrägte Eimerkelle vermeidet man das mögliche Abkratzen vom Kunststoff am Eimer-Boden und gelangt so mit dem Kellenblatt durchgängig bis an den Rand des Gebindes.

- 160 mm breites, vorne abgerundetes Spachtelblatt
- Mit 2-Komponenten-Softgriff
- 0,7 mm Stärke
- Rostfreier Edelstahl



Kein Materialverlust -  
Einfache Entnahme aus  
dem Gebinde



Praktisch -  
schnell & restlos Ent-  
nahme



EDELSTAHL<sup>®</sup>  
**Rost  
frei**

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
103080	160 mm, abgerundet	10

# KELLEN & SPACHTEL

## Glättekelle

 Made in Germany



- Rostfreies Edelstahlblatt 0,7 mm stark
- Starke Aluminiumstütze
- Handfreundlich gewachstes Holzheft

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>107100</b>	280 x 130 mm, rostfrei	10
<b>107201</b>	400 x 130 mm, rostfrei	10

## Glättekelle Kunststoff

 Made in Germany



- Abriebfestes rechteckiges Blatt aus 3 mm Spezialkunststoff mit Verstärkung
- Aluminiumstütze
- Handfreundlich gewachstes Holzheft

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>107500</b>	280 x 130 mm	10

## Berner Putzkelle

 Made in Germany



- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Handfreundlich gewachstes Holzheft

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>109714</b>	140 mm, rostfrei	5
<b>109716</b>	160 mm, rostfrei	5

## Stukkateur-Gipserkelle

 Made in Germany



- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Schwanhals-Stütze
- Handfreundlich gewachstes Holzheft

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>109316</b>	160 mm, rostfrei	5
<b>109318</b>	180 mm, rostfrei	5

## Stukkateurspachtel

 Made in Germany



- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Handfreundlich gewachstes Holzheft

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>109604</b>	40 mm, rostfrei	5
<b>109605</b>	50 mm, rostfrei	5
<b>109606</b>	60 mm, rostfrei	5
<b>109607</b>	70 mm, rostfrei	5
<b>109608</b>	80 mm, rostfrei	5
<b>109610</b>	100 mm, rostfrei	5
<b>109612</b>	120 mm, rostfrei	5

## Aufziehplatte

 Made in Germany



- Poliertes, rostfreies Edelstahlblatt
- 0,7 mm stark
- Verschraubter und lackierter Holzgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>107300</b>	500 x 130 x 0,7 mm, rostfrei	5

# KELLEN & SPACHTEL

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>110641</b>	200 x 80 mm, rostfrei	1
<b>110642</b>	240 x 100 mm, rostfrei	1

- Zäher, spiegelpolierter und rostfreier Spezialstahl
- Angeschliffene Wate, trapezförmig
- Verlängerter, ergonomisch geformter 2K-Softgriff
- Stabil und langlebig
- Für venezianische Spachteltechnik

## Stucco-Veneziano Kelle

 Made in Europe



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>110620</b>	240 x 100 mm	1

- 2 mm starkes Kunststoffblatt
- Für venezianische Spachteltechnik

## Venezia Kunststoff-Glättekelle

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>107120</b>	280 x 120 mm, rostfrei	6

- Rostfreies Stahlblatt
- Mit Kunststoffsteg
- Weicher, ergonomischer 2K-Griff

## softTouch Glättekelle

 Made in Europe



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>110500</b>	280 x 120 mm, rostfrei	10

- Rostfreies Blatt, 0,6 mm stark
- Starke, lange Spezialstütze aus hochwertigem Aluguss
- Ergonomischer 2K-Griff
- Kunststoff-Schutz für Klinge

## Glättekelle

 Made in Europe



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>110601</b>	200 x 80 mm, rostfrei	10
<b>110602</b>	240 x 110 mm, rostfrei	10
<b>110603</b>	280 x 120 mm, rostfrei	10

- Rostfreies Blatt, 0,6 mm stark
- Venezianische Form mit abgerundeten Ecken und geschliffenen Kanten
- Ergonomischer 2K-Griff

## Venezia-Kelle

 Made in Europe



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>110714</b>	140 mm, rostfrei	10

- Angel und Blatt aus rostfreiem Stahl
- Mit Aluminiumsteg
- Ergonomischer 2K-Griff

## Berner Putzkelle

 Made in Europe



# KELLEN & SPACHTEL

## Stukkateurkelle

 Made in Europe



- Schwanhals-Angel und Blatt aus rostfreiem Stahl
- Mit Aluminium-Steg
- Ergonomischer 2-Komponentengriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>110816</b>	160 mm, rostfrei, 2K-Griff	5
<b>110818</b>	180 mm, rostfrei, 2K-Griff	10

## Stukkateurspachtel

 Made in Europe



- Gerade Stütze und Blatt aus rostfreiem Stahl
- Mit Aluminium-Steg
- Ergonomischer 2-Komponentengriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>110905</b>	50 mm, rostfrei, 2K-Griff	10
<b>110907</b>	75 mm, rostfrei, 2K-Griff	10
<b>110910</b>	100 mm, rostfrei, 2K-Griff	10

## Stukkateureisen

 Made in Germany



- Aus gehärtetem, flexiblem Spezialstahl
- Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>110210</b>	10 mm	50
<b>110212</b>	12 mm	50
<b>110215</b>	15 mm	50
<b>110218</b>	18 mm	50
<b>110220</b>	20 mm	50
<b>110225</b>	25 mm	50

# REIBEMITTEL

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>108728</b>	280 x 140 mm, mittelporig	5
<b>108729</b>	280 x 140 mm, feinporig	5

- Mit Viskoseschwamm
- Extrem saugfähig
- 30 mm dicker Schwamm
- 2-Komponentengriff

## Reibebrett Schwammgummi

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>108628</b>	280 x 140 mm	5
<b>108928</b>	280 x 140 x 10 mm, Ersatzauflage Filz	5

- Trägerbrett mit fest aufgeklebtem Latex-Schwamm
- 2-Komponentengriff

## Reibebrett Filz

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>108828</b>	280 x 140 mm	5

- Trägerbrett mit fest aufgeklebtem Zellkautschukbelag 10mm
- 2-Komponenten-Griff

## Reibebrett Zellkautschuk

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>114800</b>	280 x 140 mm, 2K-Griff	5

- Trägerbrett mit fest aufgeklebtem Latex-Schwamm
- 2K-Griff

## Reibebrett Latex

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>112000</b>	270 x 130 mm, ohne Belag	5

- Einfach austauschbare Reibebrettbeläge für alle Einsatzzwecke
- Trägerbrett mit Kletthaftung, wirtschaftlicher Veloursrücken
- Schnell und umweltfreundlich
- Für Maler, Maurer, Gipser, Stukkateure und Fliesenleger

## Klett-Trägerbrett

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>112001</b>	Hydro-Rasterschwamm, 300 x 150 mm	5
<b>112002</b>	Velours-Schwamm, 280 x 140 mm, grob	5
<b>112003</b>	Velours-Schwamm, 280 x 140 mm, fein	5
<b>112004</b>	Velours-Latexschwamm, 280 x 140 mm	5

- Für Trägerbrett 11 20 00

## Ersatzbeläge



## REIBEMITTEL

## Reibebrett Kunststoff

 Made in Germany


- Aus verzugsfreiem PU-Material
- Geschäumt

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>108428</b>	280 x 140 mm	5

## Reibebrett Viskoseschwamm

 Made in Germany


- Geschäumtes Trägerbrett mit fest verklebtem Viskoseschwamm
- Extrem saugfähig
- 30 mm dicker Schaum

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>194801</b>	280 x 140 mm	5

## Fliesenwaschbrett Hydro

 Made in Germany


- Geschäumtes Trägerbrett mit fest verklebtem Hydro-Schaumbelag
- Gerasterte Ausführung
- 30 mm dick

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>194800</b>	280 x 140 mm, 30 mm, gerastert	5

## Fliesenwasch-Set



- Bestehend aus Kunststoff-Wascheimer
- Aus schwerer, schlagfester Kunststoffqualität
- Ca. 24 l Inhalt
- Kunststoffrollenaufsatz, 4 abnehmbare Eimerlaufrollen
- Je 1 Reibebrett 280 x 140 mm mit Schwammgummi-Auflage gerastert und Zellkautschuk
- Im Karton verpackt

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>194700</b>	Komplett-Set	1

## Fliesenwischer



- Halter aus Leichtmetall
- Mit angenietetem Stielhalter und Wasserrinne
- Extra starkes, doppeltes Moosgummi

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>195801</b>	55 cm	10

## Wasserschieber



- Aus Gummi
- Rot
- 55 cm Breite
- Verstellbar

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>181750</b>	55 cm, verstellbar, rot	50

# REINIGUNGSWERKZEUG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
15 01 40	40 x 40 cm, 2 Stück	2

## Microfasertücher

- Zwei waschbare Microfasertücher
- Geeignet zum Entfetten, Putzen und Abtrocknen



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
15 22 16	Ø 160 mm	10

## Naturschwamm

- Aus festem Tiefsee-Naturschwamm
- Für Tupftechnik



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
15 23 00	115 x 90 x 37 mm	10

## Viskose-Pressschwamm

- Aus FCKW-freiem, gepresstem Viskosematerial
- Platzsparend gepresst
- Quillt unter Wasserzugabe auf



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
15 24 00	180 x 120 x 65 mm	12

## Fliesenschwamm

- Aus gelbem, feinporigem Material
- Hydrophil
- Extra hohe Wasseraufnahme



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
15 00 00	160 x 110 x 70 mm	10

## Schaumstoffschwamm

- Aus naturfarbigem PE-Material



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
15 25 01	150 x 100 x 45 mm, abrasiv	10

## Scheuerschwamm

- Mit Griffrippe
- Abrasiv



# SIEB- & REINIGUNGSWERKZEUG

## Staubfix Staubbindetuch



- Aus abriebfestem Zellmullgewebe, harzige Imprägnierung
- Hinterlässt keine Rückstände
- Nimmt Staub und trockenen Schmutz vollständig auf

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>150100</b>	5 Stk. pro Pack	5

## Vario Mehrzweck-Reinigungstuch



- Schleiffläche aus Metall
- Mit starkem Zellgummi-Belag
- Gelenk und Spannelemente aus gehärtetem Stahl
- Holzstiel 12 cm lang
- Für Wand und Decke

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F70 700 008</b>	80% Viskose, 20% Polyester	6

## Reinigungstücher



- Mehrzwecktuch von der Rolle
- Mit Perforation zum Abreißen
- Reißfeste, lösemittelbeständige, mehrfach verwendbare Gewebe-Papiertücher
- Für Maler- und Renovierungsarbeiten in Werkstatt uvm..

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>154041</b>	80 Stk. im Eimer, feucht	6

## Einwegsieb

Made in Germany



- Einwegsieb, bestehend aus Karton
- Unterseite des Trichters: Siebgewebe mit lösemittelbeständigem Kleber aufgeklebt
- Siebgewebe aus Perlon/Nylon
- Absolut fusselfrei
- Keinerlei Kartonteile in der großen Siebfläche, dadurch extrem kurze Durchlaufzeit des Siebgutes

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>15 19 14</b>	260 my, Perlongewebe	125
<b>15 19 21</b>	125 my, Nylongewebe	125

## Einwegsieb



- Einwegsieb, bestehend aus Karton
- Unterseite des Trichters: Siebgewebe mit lösemittelbeständigem Kleber aufgeklebt
- Siebgewebe aus monofilem Perlon, absolut fusselfrei
- Keinerlei Kartonteile in der großen Siebfläche, dadurch extrem kurze Durchlaufzeit des Siebgutes

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>15 18 10</b>	1000 my, Perlongewebe, weiß	125

## Einwegsieb



- Einwegsieb, bestehend aus Karton
- Unterseite des Trichters: Siebgewebe mit lösemittelbeständigem Kleber aufgeklebt
- Siebgewebe aus monofilem Nylon, absolut fusselfrei
- Keinerlei Kartonteile in der großen Siebfläche, dadurch extrem kurze Durchlaufzeit des Siebgutes

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>15 18 00</b>	190 my, Nylongewebe, gelb	125

# MESS- & SIEBWERKZEUG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
15 17 00	210 my, Perlongewebe	20

- Universell einsetzbar
- Perlon-Siebgewebe
- Für Farbspritzpistolen

## Fließbechersieb

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
15 27 01	210 my, mit Gummizug	10

- Mit Gummizug
- Universell einsetzbar

## Spannsieb



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
15 12 00	31 x 17,5 cm, rostfrei	10
15 13 00	Siebkorb-Einsatz für 15 12 00	10

- Komplett aus verzinktem Material
- Mit auswechselbarem ovalem Siebkorb
- Doppelbügelhalter

## Leimfarbsieb oval

 Made in Europe



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
15 10 26	26 cm, rostfrei	5
15 11 26	Siebkorb-Einsatz für 15 10 26	1

- Auswechselbarer, rostfreier und runder Siebkorb
- Langer Handgriff

## Leimfarbsieb rund

 Made in Europe



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
15 06 00	4-teilig	1

- Einmalmischbecher zum exakten Mischen von Farben und Lacken aller Art
- Größen: 385 ml, 750 ml, 1400 ml, 2300 ml
- Mit dazugehörigen Deckeln verfügbar
- Transparenter, hochwertiger Kunststoff
- Mit exakter und optimal lesbarer Skalierung
- Mischskala 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1
- Optimal auch für Wasserlacke einsetzbar

## Mischbecher-Satz

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
15 06 10	1 l, lösemittelbeständig	12
15 06 20	2 l, lösemittelbeständig	12
15 06 50	5 l, lösemittelbeständig	1

- Aus PE-Material
- Lösemittelbeständig
- Transparent
- Mit Skala

## Messbecher

 Made in Germany



# KARTUSCHENPRESSEN

[www.friess-techno.de/kartuschenpistolen](http://www.friess-techno.de/kartuschenpistolen)


Egal ob zur Verarbeitung von Klebe- und Dichtmassen oder zur Verwendung von handelsüblichen PU-Schäumen für Dichtungen und Isolierungen - wir haben eine schnelle und saubere Lösung.

Dank der leichten Metallkonstruktionen sind die Pistolen handlich und auch für längere Einsätze bestimmt.

- Ergonomisch in der Anwendung
- Robustes Gehäuse, hohe Lebensdauer
- Leicht zu reinigen



## C-400 / C-600 Schlauchbeutelpistole

- Geeignet für Schlauchbeutel und Kartuschen  
400 ml bzw. 600 ml
- Robuste Vollmetallkonstruktion mit Nachlaufstop
- Gehärtete Schubstange
- Automatische Nachjustierung
- Komplettsatz mit Universaldüse und Vorsatzteller

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 56 30	C-400, 400 ml, mit Düse und Vorsatz	10
11 56 90	C-600, 600 ml, mit Düse und Vorsatz	10
11 54 10	Ersatzdüse Multi für 11 56 30 / 11 56 90	1

## C-320 Skelettpistole

- Robuste Vollmetall-Konstruktion
- Glatte Schubstange, lackiert
- Mit Nachlaufstop
- Unübertroffen langlebig
- Geeignet für 320 ml Standard-Kartuschen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 55 05	320 ml	12

## Montageschaumpistole



- Aus rostfreiem Metall
- Innen und außen antihaftbeschichtet
- Komfortabler Kunststoffgriff
- Geeignet für alle handelsüblichen Polyurethan Schäume

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 65 05	320 ml, rostfrei	1

## Kartuschenpistole



- Drehbare Kartuschaufnahme
- Robuster Spezialmechanismus, vollständig korrosionsbeständig
- Stufenloser Vorschub, exakte Dosierung und Nachlaufstop
- Inklusive Fugenfux - stufenlos 0-45° Düse
- Geeignet für 320 ml Standard-Kartuschen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 61 00	320 ml, rostfrei	12

# KARTUSCHENPRESSEN

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>115200</b>	310 ml	24

- Robuste Vollmetallkonstruktion
- Gehärtete Sechskant-Schubstange
- Geeignet für 310 ml Standard-Kartuschen

## Kartuschenpistole Skelett



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>115710</b>	310 ml	10

- Mit extra langem Hebel
- Großer Rundhaken zum Einhängen
- Sehr leichtes Auspressen durch starken Schubklotz
- Manueller Nachlaufstopp

## Kartuschenpistole



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>116000</b>	310 ml, gezahnt	24

- Extraschwere glanzverzinkte Stahlblech-Konstruktion
- Gezahnte und gehärtete Schubstange
- Mit Düsenstecher und Schneider
- Geeignet für 310 ml Standard-Kartuschen

## Kartuschenpistole



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>115915</b>	150 mm	10

- Kartuschenpistolen-Mechanismus mit sehr hoher Spannkraft
- Oberflächenschonende Kunststoff-Spannbacken

## Einhand-Spannzwinge



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>115409</b>	180°	50

- Düse für Skelettpistolen

## Fugenfux Düse



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>114900</b>	130 mm, Multi	10

- Kartuschenpistolen-Mechanismus mit sehr hoher Spannkraft
- Oberflächenschonende Kunststoff-Spannbacken
- Hochflexibel
- Lösemittelbeständig
- Mit verschiedenen Profilen

## Glättfix Fugenspachtel Silikon



# FARBSCHABER

[www.friess-techno.de/schaber](http://www.friess-techno.de/schaber)



Ein Muss für jeden Profi - ein Farbschaber. Unsere Farbschaber gibt es in drei Ausführungen, sodass auch das effektive Arbeiten an unterschiedlichen Profilen ermöglicht wird. Die dazugehörigen Klingen aus spezialgeschliffenem Hartmetall weisen eine extrem hohe Lebensdauer und Schärfe auf. Damit lässt sich Farbe, Leim, Lack und Rost auf jeglichem Untergrund - ob Kunststoff, Metall, Beton, Holz - entfernen.

- 2K-Griff für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten
- Robuster Halter aus Leichtmetall
- Mit Hartmetall-Schaber Klinge



## Farbschaber Hartmetall

- Robuster Halter aus Leichtmetall
- 2-Komponenten-Griff mit Gewindeaufnahme

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
125824	24 mm, 2K-Griff	10
125850	50 mm, 2K-Griff	10
125863	63 mm, 2K-Griff	10

## Farbschaber Hartmetall

- Hartmetall-Farbschaberklingen Professional
- Aus Premium-Hartmetall gefertigt mit Spezialschliff
- Extreme Lebensdauer und Schärfe
- Auch für Ergo-Farbschaber geeignet

Art.-Nr.	Beschreibung	Form	VE
125724	24 mm	dreieckig	10
125750	50 mm	gerade	10
125763	63 mm	gerade	20



# SCHLEIFMITTEL

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>251001</b>	2.000 W, elektronisch	10

- Temperatur von 50 - 580 ° C
- 3-Temperaturstufen
- 300-500 l/Minute
- 1 x Spreizdüse
- 1 x Reduzierdüse
- 3 m Kabellänge
- 220 - 240 V
- 50 Hz

## Heißluft-Gerät

Abb. ähnlich.



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>126035</b>	35 mm	10
<b>126063</b>	63 mm	10
<b>126135</b>	Ersatzklinge 35 mm, für 12 60 35	10
<b>126163</b>	Ersatzklinge 63 mm, für 12 60 63	10

- Vernickelter Halter für S-Form Profilklingen
- Geschliffener und lackierter Holzgriff

## Profilschaber

Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>127000</b>	270 mm, auswechselbare Klinge	12
<b>127001</b>	Ersatzklinge Herzform, 65 mm, für 12 70 00	10
<b>127003</b>	Ersatzklinge Multiform, 50 mm, für 12 70 00	10

- Verzinkter Halter, 270 mm lang
- Mit auswechselbaren Klingen aus gehärtetem Stahl
- Lackiertes, vernietetes Holzheft
- Zum Abschaben, Kratzen von Ausformungen, Dreck und Fugen

## Farbschaber

Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>125025</b>	24 mm	5
<b>125051</b>	50 mm	5
<b>125064</b>	63 mm	5

- Präzisions- und Universalschaber
- Mit ergonomisch geformten 2-Komponentengriff

## Ergo Farbschaber



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>125124</b>	24 mm, dreieckig	10
<b>125126</b>	24 mm, rund	10
<b>125128</b>	24 mm, halbrund	10
<b>125150</b>	50 mm, gerade	10
<b>125163</b>	63 mm, gerade	10

- Aus Premium-Hartmetall gefertigt mit Spezialschliff
- Lange Lebensdauer und extreme Schärfe

## Sandvik Ersatzklinge



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>125922</b>	40 mm, 4-fach verwendbar	10
<b>125942</b>	65 mm, 4-fach verwendbar	10
<b>125923</b>	Ersatzklinge 40 mm, für 12 59 22	10
<b>125943</b>	Ersatzklinge 65 mm, für 12 59 42	10

- Stabile Ausführung mit Stahlrohrgriff
- Gehärtete Spezialklinge, 4-fach verwendbar
- Zum Abschaben alter Farbe

## Allway Farbschaber



# HANDSCHABER

[www.friess-techno.de/schaber](http://www.friess-techno.de/schaber)



Unsere Handschaber wurden nach ergonomischen Erkenntnissen entwickelt. Ermüdungsfreies Arbeiten steigert die Effektivität. Der Schlüssel dazu ist neben den präzise gefertigten Hartmetallklingen die Ergonomie der Griffe. Diese liegen bestens in der Hand und ermöglichen optimale Kraftübertragung für die anstehende Aufgabe.

- 2K-Griff für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten
- Hartmetallklingen mit extra langer Standzeit
- Klinge mit stumpfer Seite zum Abstoßen und scharfer Seite zum Schaben



Integrierte Klinge mit doppelter Funktion



Neu geformter und ergonomischer **2-Komponenten-Handgriff** zum ermüdungsfreien Arbeiten.

Der bewährte **Klingen-Schnellwechsel-Mechanismus**  
Durch einfaches Drehen des Schaberkopfes kann die Klinge gelöst oder fixiert werden. Es werden keine weiteren Werkzeuge oder Hilfsmittel benötigt um die Klinge zu wechseln.

**Integrierte Klinge**  
Mit einer stumpfen Seite zum Abstoßen und einer scharfen Seite zum Schaben.

**Inklusive Klingenschutz**  
Für den sicheren Transport.



## Handschaber, Drehverschluss

- Verchromter Stahlrohrstiel
- 100 mm Arbeitsbreite
- Mit bewährtem Drehverschluss zur Befestigung der Klinge
- Inklusive Klingenschutz-Kappe

## Ersatzklinge Handschaber

- Geschliffene scharfe Seite für Reinigungsarbeiten
- Stumpfe Seite zum Abstoßen
- Packung mit 10 Klingen
- 18 mm breit
- In Aluminium-Dose

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
127930	250 x 100 mm, Drehverschluss	10
127950	500 x 100 mm, Drehverschluss	10
127932	Gummipuffer-Ersatz für 12 79 30 / 50 10 Stk. im Beutel	10

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
127901	100 mm, für 12 79 30 / 50	10

# SCHABER

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>127800</b>	100 mm	12
<b>127901</b>	Ersatzklinge 100 mm, für 12 78 00	10

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>128000</b>	44 mm	5
<b>128502</b>	Technische Klinge, 44 mm, 0,2 mm Stärke, 1 Pack = 10 Klinsen	10

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>180200</b>	130 mm	12

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>128800</b>	39 mm	10
<b>128802</b>	Ersatzklinge für 128800, 39 mm, 1 Pack = 100 Klinsen	1

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>128900</b>	100 mm	1
<b>128910</b>	100 mm, Ersatzklinge für 12 89 00	1

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>128925</b>	250 mm	1

## Glasschaber

- Kunststoffgehäuse
- Klinsenwechsel ohne Werkzeug möglich dank Clip-Spannverschluss



## Glasschaber

- Zweiteiliger Kunststoffhalter
- Mit Schutzkappe

Made in Germany



## Silberschnitt Glasschneider

- Holzheft mit 6 Spezial-Schneidrädchen
- Allroundschneider für nahezu alle Glasschneidarbeiten

Made in Germany



## Fenster-Sicherheitschaber

- Verchromtes Metallgehäuse
- Mit einziehbarer Klinge



## Handschaber

- Kurzer Plastikhandgriff
- Verschraubte Klingenthalterung
- Inklusive Klingenschutz-Kappe
- Geeignet für Short-Handle Typ Verlängerungsstangen

Made in Germany



## Boden- und Glasschaber

- Profil-Stielschaber
- Mit verschraubter Klingenthalterung
- 250 mm breite Klinge

Made in Germany



# BÜRSTEN

## Beizbürste Leder-fibre



- Fibrebesatz
- Mit Ledereinlagen
- Besatzhöhe 20 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>120707</b>	175 x 60 mm, 7-reihig	12

## Beizbürste

- Gemischter fibre-bronze-Drahtbesatz
- Besatzhöhe 20 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>120800</b>	180 x 60 mm, 6-reihig	12

## Stahldraht-Handbürste



- Ölgehärteter, glatter Stahldraht
- 0,3 mm stark
- Besatzhöhe 25 mm
- Geschliffener Handgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>120002</b>	2-reihig	12
<b>120003</b>	3-reihig	12
<b>120004</b>	4-reihig	12
<b>120005</b>	5-reihig	12

## Stahlwolle



- Langfaseriges, zähes und schnittiges Material
- 8 Pads in 200 g Packung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>122030</b>	Nr. 000, 200 g	12
<b>122020</b>	Nr. 00, 200 g	12
<b>122000</b>	Nr. 0, 200 g	12
<b>122001</b>	Nr. 1, 200 g	12
<b>122002</b>	Nr. 2, 200 g	12
<b>122003</b>	Nr. 3, 200 g	12
<b>122004</b>	Nr. 4, 200 g	12
<b>122005</b>	Nr. 5, 200 g	12

## Stahldraht-Handbürste gewellt



- Ölgehärteter, gewellter Stahldraht
- 0,3 mm stark
- Besatzhöhe 25 mm
- Geschliffener Handgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>120402</b>	2-reihig, gewellt	12
<b>120403</b>	3-reihig, gewellt	12
<b>120404</b>	4-reihig, gewellt	12
<b>120405</b>	5-reihig, gewellt	12

## Stahldraht-Kardätsche



- Ölgehärteter Stahldraht
- 0,5 mm stark
- Besatzhöhe 35 mm
- Mit Handgurt

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>120209</b>	9-reihig	12

# BÜRSTEN

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>12 17 00</b>	22 cm, Reiz-Wurzel	10

## Wurzel-Scheuerbürste

- Echter Naturwurzelbesatz
- Einseitig spitzer Holzkörper


 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>12 07 00</b>	150 x 50 mm, 7-reihig	12

## Beizbürste fibre-bronze

- Gemischter fibre-bronze-Drahtbesatz
- Besatzhöhe 20 mm



# SCHLEIFWERKZEUG

[www.friess-techno.de/schleifbretter](http://www.friess-techno.de/schleifbretter)



Ideal zum professionellen Verarbeiten und Glätten von Spachtel-, Putz- und Ausgleichsmassen - unser Reibe- und Schleifwerkzeugsortiment. Hochwertige Materialien verleihen dem Werkzeug maximale Stabilität und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Die Schleifer liegen gut in der Hand und lassen sich ohne großen Kraftaufwand angenehm führen.

- Ergonomischer 2-Komponenten-Softgriff
- Hochwertig verarbeitet eignen sich die Schleifer ideal für den Einsatz bei Bau- und Renovierungsarbeiten



Schnelles Ein- und Ausspannen des Schleifmaterials mit einem Dreh



## Handschleifer mit Bügelgriff

- Kunststoffausführung mit Zellgummi-Belag
- Seitliche Metall-Schraubspanner für Schleifmaterial

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
105500	230 x 80 mm, mit Bügelgriff	10

## Schleifgitter

- Für Handschleifer 10 55 00
- Silicium-Carbid beschichtetes Gewebe
- Große Schleifstaubaufnahme
- Pack à 10 Streifen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
105108	280 x 95 mm, K80	10
105110	280 x 95 mm, K100	10
105115	280 x 95 mm, K150	25
105118	280 x 95 mm, K180	10



## Schleifbrett Stahl

- Gelochtes Grundbett
- Durch Öffnungen innerhalb der Schleifkronen: Ableitung des Abriebs nach außen
- Komplett randlos, kein Verkleben
- Hervorragend geeignet, um Polystyrol-Platten zu schleifen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
108400	365 x 165 mm, gelocht	1

# SCHLEIFWERKZEUG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>108325</b>	500 x 250 mm / K16, mit Klett	2
<b>108330</b>	230 x 100 mm / K16, mit Klett	2

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>108329</b>	280 x 140 mm / K16, mit Klett	2
<b>108351</b>	500 x 280 mm / K16, mit Klett	2

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>108326</b>	500 x 250 mm / K16, mit Klett, für 10 83 25	5
<b>108331</b>	230 x 100 mm / K16, mit Klett, für 10 83 30	5
<b>108529</b>	280 x 140 mm / K16, mit Klett, für 10 83 29	5
<b>108551</b>	500 x 280 mm / K16, mit Klett, für 10 83 51	5

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>185720</b>	280 x 140 x 15 mm, rostfrei	1

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>104916</b>	85 x 165 mm	10
<b>104921</b>	105 x 210 mm	10

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>105000</b>	235 x 80 mm, mit Holzstiel	1

## Schleifbrett Aluminium

- Aluminiumblatt mit verklebter Kletthaftung
- Verleimter und verschraubter Holzgriff
- Komplett mit 1x Schleifpapier K16

 Made in Germany



## Schleifbrett Holz

- Leichtholz-Reibebrett mit verklebter Kletthaftung
- Verleimter und verschraubter Holzgriff
- Komplett mit 1x Schleifpapier K16

 Made in Germany



## Schleifpapier

- Schleifpapier für Aluminium-Schleifbrett
- Silicium-Carbid mit Kunstharzbindung
- Körnung 16, zum Schleifen von VWS-Styropormaterial
- Für Schleifbretter mit Kletthaftung

 Made in Germany



## Schleifraspel

- Rostfreier V2A-Stahl
- Scharfkantige Verzahnung
- Ergonomisch geformter 2-Komponentengriff



## Handscheifer

- Aus schlagfestem Kunststoff
- Mit dickem Zellgummi-Belag
- Starke, verschraubte Federklammern



## Stielscheifer

- Schleiffläche aus Metall
- Mit starkem Zellgummi-Belag
- Gelenk und Spannelemente aus gehärtetem Stahl
- Holzstiel 12 cm lang
- Für Wand und Decke



# SCHLEIFMITTEL

## Schleifklotz Gummi



- Aus massivem schwarzem Gummimaterial
- Einteilig mit Haltestiften für Schleifpapier

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>104700</b>	122 x 70 mm	10

## Schleifschwamm



- Mit je 2 Körnungen
- Auswaschbar

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>104601</b>	100 x 70 x 25 mm, fein/mittel	36
<b>104602</b>	100 x 70 x 25 mm, mittel/grob	36

## Schleifklotz Naturkork



- Leicht und handlich
- Mit je 4 abgerundeten Ecken

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>104512</b>	120 x 80 mm	10

## Wandschleifer

Made in Germany



- Gehärtete, doppelseitige Stahlklingen
- Zum Scher-, Stoß- und Planschleifen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>105220</b>	200 mm, mit Doppelklinge	3
<b>105230</b>	300 mm, mit Doppelklinge	3

## Wand- und Deckenschaber

Made in Germany



- Mit flexibler, 0,3 mm starker Stahlklinge
- Holzstiel 65 cm lang
- Halter aus robustem Aluminium-Profil

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>127600</b>	275 mm, mit Holzstiel	1
<b>127699</b>	Ersatz-Holzstiel 65 cm, für 12 76 00	1
<b>127601</b>	Ersatzklinge 275 mm, 1,2 mm, für 12 76 00	1

# FRIESS-CUTTER

[www.friess-techno.de/friess-cutter-messer](http://www.friess-techno.de/friess-cutter-messer)



Unsere FRIESS-Cutterserie überzeugt auf ganzer Linie!  
Ob Schärfe, Ergonomie oder Langlebigkeit - mit den neuen FRIESS-Cuttern erhält man den perfekten Begleiter für alle Schneidearbeiten im Profi-Alltag.

- Ergonomisch geformte Cuttermesser mit 2K-Griff
- Besonders rutschfest
- Für alle 18 mm Abbrechklingen
- Klingennarretierung für sicheres Arbeiten



Schnell -  
Klingenwechsel leicht  
gemacht



Ergonomisch -  
liegt gut in der Hand



## FRIESS-Cutter

- Vollmetallausführung mit Auto-Stopp Klingennarretierung
- Inkl. BlackBlade
- Im Kunststoffköcher
- Zu 20 Stück verpackt im praktischen Display

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
314100	18 mm, BlackBlade, 2K-Griff	20



## FRIESS-Cutter

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Auto-Stopp Klingennarretierung
- Zu 24 Stück verpackt im praktischen Display

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
314208	18 mm, schwarz, 2K-Griff	24



## FRIESS-Metallcutter

- Vollmetallausführung
- Mit Auto-Stopp Klingennarretierung
- Für alle 9 und 18 mm Abbrechklingen
- Einzeln verpackt auf Verkaufskarte

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
314065	9 mm	12
314060	18 mm	12



## FRIESS-Metallcutter

- Ergonomisch geformtes Cuttermesser
- Vollmetallausführung
- Mit stufenloser Radarretierung
- Einzeln verpackt auf Verkaufskarte

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
314061	18 mm, mit Feststellrad	12

## CUTTER

## NT-Cutter A-300GRP



- Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumguss
- Autostopp-Klingenarretierung
- Kleiner Standard-Cutter für alle Schneidearbeiten
- 1 Stk. NT-Klinge 9 mm inklusive
- Für Handwerk und Büro geeignet

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>311001</b>	9 mm	20

## NT-Cutter L-500GP



- Ganzmetallcutter, mit Klingen-Feststellrad
- 1 Stk. NT-Klinge 18 mm inklusive
- Speziell zum Schneiden eingekleisterter Tapeten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>310100</b>	18 mm	10

## NT-Cutter L-500GRP



- Ganzmetallcutter
- Autostopp-Klingenarretierung
- 1 Stk. NT-Klinge 18 mm inklusive
- Speziell zum Schneiden eingekleisterter Tapeten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>310105</b>	18 mm, mit Autostopp	10

## NT-Magazincutter L-2000RP



- Schwere Ganzmetallcutter
- Mit Klingenmagazin für bis zu 6 Klingen
- Autostopp-Klingenarretierung
- 2 Stk. NT-Klingen 18 mm inklusive

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>310200</b>	18 mm	10

## NT-Magazincutter L-700



- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Mit Klingenmagazin für bis zu 6 Klingen
- Autostopp-Klingenarretierung
- 2 Stk. NT-Klinge 18 mm inklusive
- Metall-Klingenführung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>310600</b>	18 mm	10

## NT-Cutter S-202P



- Leichter und handlicher Ganzmetallcutter
- Mit Klingen-Feststellrad
- 1 Stk. NT-Klinge 9 mm inklusive
- Für feine Schneidearbeiten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>310000</b>	9 mm	20

# CUTTER

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>34 16 90 000</b>	18 mm, mit Köcher	24

- Ergonomisch geformtes Cuttermesser
- Mit 2-Komponenten-Griff und Kunststoffköcher
- Für alle 18 mm Abbrechklingen
- Vollmetallausführung mit Automatic-Stop
- Inkl. 1x BLUE MARLIN Abbrechklinge 18 mm

## BLUE MARLIN Cutter BM-3000



### Cutter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>31 30 00</b>	9 mm	48
<b>31 31 00</b>	18 mm	24

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Für alle 9 mm und 18 mm Abbrechklingen
- Manuelle Klingennarretierung
- Mit Metallklingenföhrung



### Cutter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>31 20 00</b>	9 mm	60
<b>31 21 00</b>	18 mm	48

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Für alle 9 mm und 18 mm Abbrechklingen
- Manuelle Klingennarretierung



### Cutter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>31 09 00</b>	25 mm, Gigant	12
<b>31 09 25</b>	25 mm, Ersatzklinge	10

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Für alle 25 mm Abbrechklingen
- Mit stufenloser Radarretierung
- Mit Metallklingenföhrung



## FRIESS-Gürtelholster

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>31 40 80</b>	für alle Cutter geeignet	1

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Für alle 25 mm Abbrechklingen
- Mit stufenloser Radarretierung
- Mit Metallklingenföhrung



# ABBRECHKLINGEN

[www.friess-techno.de/klingen](http://www.friess-techno.de/klingen)



## Unsere Qualitätsklingen!

Die neue Schwarze, aus hochwertigem Carbonstahl (2KS), besticht durch eine sehr lange Standzeit bei maximaler Schärfe und einer präzisen Schnitfführung. Dank der Spezialbeschichtung ist die Schnittgeschwindigkeit und -qualität deutlich erhöht.

- Höhere Schnittgeschwindigkeit und Ausbringungsmenge
- Längere Standzeit und weniger Klingenwechsel
- Geringere Reibung zwischen Schneide und Schneidgut
- Höhere Schnittqualität



Präzise Schnitfführung



Für sämtliche Materialien wie Vlies, Tapete, Gipskarton u.v.m.


## BlackBlade Abbrechklinge

- 18 mm Klingenbreite
- Hochwertiger, eisgehärteter Carbonstahl (SK2)
- 3-fach geschliffene Schnittkanten mit Laserschärfung
- Hohe Bruchsicherheit
- Rostfrei
- 7 Sollbruchstellen
- 0,5 mm stark
- 10 Klingen pro Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
311407	18 mm	10



## GermanBlade Abbrechklinge



- **Made in Germany**, Solingen-Qualität mit optimiertem Spezialschliff
- Für eine hohe Schärfe und lange Standzeit
- 10 Klingen in FLIP-BOX Sicherheits-Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
311302	9 mm, mit Spezialschliff	20
311402	18 mm, mit Spezialschliff	10



## SuperBlade Abbrechklinge

- Gute Universal-Qualität mit hoher Schärfe und guter Standzeit
- Für alle Schneidarbeiten
- 10 Klingen in FLIP-BOX Sicherheits-Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
311300	9 mm	10
311400	18 mm	10



# ABBRECHKLINGEN

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>31 13 05</b>	9 mm	10
<b>31 14 05</b>	18 mm	10

- Für alle Schneidarbeiten
- 100 Klingen, 10 pro Pack
- 12 bzw. 7 Segmente pro Klinge

## UniBlade Abbrechklinge



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>31 03 00</b>	9 mm, BA-170	10
<b>31 04 10</b>	18 mm, BL-1P	20

- Superscharfe Abbrechklinge
- Mit Diamant-Spezialschliff
- 0,38 mm stark
- Hohe Standzeit

## NT-Abbrechklinge



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>36 1004808</b>	18 mm, 1 Pack = 100 Klingen	1

- Titanbeschichtet
- Gebläut und nummeriert
- Für eine extrem harte und glatte Schneide
- Maximale Standzeit, 0,65 mm stark
- 18 mm Breite
- 100 Stück in einer blauen Alubox

## BLUE MARLIN Abbrechklinge



# FINNY SCHEREN

 Made in Germany

Die Finny-Tapetenschere gibt es jetzt auch im FRIESS-Design, natürlich Made in Germany.

Die Firma Kretzer ist einer der letzten Hersteller, die auch heute noch ihre Scheren in Solingen fertigen. Die eisgehärtete Klinge ist aus rostfreiem Edelstahl und hat daher die besten Voraussetzungen für eine hohe Schneidleistung und lange Lebensdauer.

- Ergonomischer Kunststoffgriff mit Weichgummieinlage für bequeme Handhabe
- Rostfreier Edelstahl für hohe Schneidstabilität
- Kombination leichter, hochwertiger Werkstoffe für ermüdungsfreies Arbeiten



## Finny Tapetenschere

- Spitz zulaufende Schneiden für den punktgenauen Schnitt
- Abgewinkelte bruchsichere Griffe
- 2-Komponenten Supergrip-Einlagen
- Für alle Tapezierarbeiten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
3006 28	280 mm, rostfrei	5
3007 28	280 mm, rostfrei, gezahnt	5

# SCHEREN

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>30 08 00</b>	270 mm, rostfrei	5

- Selbstschärfend durch Spezial-Hohlschliff der Blätter
- Rostfrei
- Große handgerechte und bruchssichere Kunststoffaugen
- Besonders geeignet zum Schneiden von eingeleisterten Tapeten

## Hohlschliffschere

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>30 10 00</b>	280 mm, rostfrei	12

- Universal-Tapezierschere
- Rostfrei
- Kunststoffaugen

## Tapetenschere



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>30 14 00</b>	280 mm, rostfrei	12

- Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl
- Lange Lebensdauer
- Rostfrei
- Übergroße, ergonomisch geformte 2K-Augen
- Für Rechts- und Linkshänder
- Extra große Ausführung

## Maxi Tapetenschere



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 70 00</b>	270 mm, rostfrei	5

- Aus gehärtetem Edelstahl
- Eisgehärtet, fein geschliffen und mit glatten Schneiden
- Ergonomisch geformter, bruchssicherer 2K-Griff
- Schwere Ausführung für alle Schneidearbeiten

## Finny Teppichschere

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>30 15 00</b>	210 mm, rostfrei	5

- Blätter aus gehärtetem Spezial-Scherenstahl
- Rostfrei
- Bruchssichere Kunststoffaugen
- Spezialausführung mit den für Linkshänder

## Linkshänderschere

 Made in Germany



# TAPETENPERFORATOR

Die kleine und handliche Ergänzung zur Stachelwalze ist ideal für kleine Flächen und schwer zugängliche Stellen geeignet. Durch die entstehenden Löcher, die die rotierenden Reißköpfe in die Tapete bringen, kann die Tapete durch schneller einziehenden Wasserdampf oder Tapetenlöser einfach und zeitsparend gelöst werden.

## Tapetenperforator

- Aus stabilem Kunststoffkörper mit Handknauf
- 3 rotierende Perforierköpfe



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
32 04 00	Tapetenperforator mit 3 rotierenden Köpfen	1
32 04 01	Ersatz-Perforierköpfe, 3 Stk. für 320400 Tapetenperforator	1

## Stachelwalze Messing V-Form

Made in Germany



- Walzenkörper aus Messing
- Mit gehärteten Stahlnadeln und Schutzhüllen, 5 mm lang
- V-Stellung der 8 mm breiten Stachelwalzenkörper

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
32 03 00	160 mm, V-Form	2
32 03 01	Ersatzwalzen-Set Messing	1
32 03 02	Ersatz-Laufrad für Stachelwalze	1

## Stachelwalze Messing

Made in Germany



- Schwere, gerade Ausführung
- Messing-Stachelwalzenkörper mit gehärteten Stahlnadeln
- Starker, verzinkter Doppelbügel
- Stiel: 50 cm, Arbeitsbreite: 18 cm

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
32 01 00	180 mm, mit Holzstiel	2

## Stachelwalze Kunststoff

Made in Germany



- Verstärkte Ausführung mit Kunststoffwalzenkörper
- Starker, verzinkter Doppelbügel
- Stiel: 5 cm, Arbeitsbreite: 15 cm

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
32 02 00	150 mm, mit Holzstiel	6

# ANDRÜCKWERKZEUG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>31 82 18</b>	18 cm, 2K-Griff	1

- Tapeten-Andrückwalze mit 18 cm Breite
- Inkl. softTouch-Malerbügel

## Tapeten-Andrückroller



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>31 80 18</b>	180 mm, mit Holzgriff	4
<b>31 80 22</b>	220 mm, mit Holzgriff	4

- Extraweiche, graue Moosgummiwalze
- Mit geschlossener Oberflächenstruktur
- 8 mm starker, verzinkter Schraubbügel
- Großes, handfreundliches, lackiertes Holzheft

## Tapeten-Andrückwalze Moosgummi

Made in Europe



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F50 18 101</b>	180 mm / 50 mm Walzen-Ø	20
<b>F50 22 101</b>	220 mm / 60 mm Walzen-Ø	20

- Echte Moosgummiwalze
- 8 mm Steckbügel
- Griff aus Kunststoff

## Tapeten-Andrückroller Moosgummi

Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F50 18 203</b>	180 mm / 50 mm Walzen-Ø	20
<b>F50 18 263</b>	180 mm / 60 mm Walzen-Ø	20

- Elastische PUR-Gummi Walze
- 8 mm Steckbügel
- Griff aus Kunststoff

## Tapeten-Andrückroller Pur-Gummi

Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>31 95 00</b>	240 x 120 mm, weiss	20
<b>31 93 00</b>	280 mm, elastisch	12

- 31 95 00**
- Aus starkem, farbechtem und abriebfestem Kunststoffmaterial
  - Harte Ausführung mit abgerundeten Ecken
  - Geeignet zum Beschneiden und Andrücken von hochwertigen Wandbelägen
- 31 93 00**
- Weiches, abriebfestes Kunststoffmaterial
  - Geeignet für empfindliche Vinyl- und Strukturtapeten, Glasfasergewebe, etc.

## Tapeten-Andrückspachtel

Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>31 94 00</b>	195 mm	1

- Aus gehärtetem Kunststoffmaterial
- Gewölbte Form
- Besonders für Außenecken geeignet

## TexTap Tapeten-Andrückspachtel

Made in Germany



# ANDRÜCKWERKZEUG

## Tapeten-Andrückspachtel

 Made in Germany



- Aus flexiblem, weichem Kunststoffmaterial
- Mit eingelassenem Handgriff
- Geeignet für alle Anreibebeiten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>319600</b>	260 x 155 mm, mit Griff	6

## Tapeten-Andrückspachtel

 Made in Germany



- Aus gehärtetem Kunststoffmaterial
- Transparent
- Trapezform

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>319701</b>	230 x 120 mm, transparent	20

## Nahtroller



- Konische, harte Kunststoffwalze
- Extrastark verzinkter Bügel
- Lackiertes Holzheft

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>316400</b>	45 mm, konisch	6

## Nahtroller

 Made in Germany



- 45 mm breite, extradicke Moosgummi-Walze
- Extrastark verzinkter Bügel
- Lackiertes Holzheft

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>316500</b>	45 mm, Moosgummi	4

## Nahtroller



- Harte, tonnenförmige Kunststoffwalze
- Extrastark verzinkter Bügel
- Lackiertes Holzheft

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>316200</b>	45 mm, glatte Walze	6
<b>316300</b>	45 mm, gerillte Walze	6

## Aluminium-Schneideschiene

 Made in Germany



- Bewährte Aluminium-Profileschiene
- Mit Edelstahl-Schneidkante
- 3 Anlegekanten zum passgenauen Beschneiden von Wand- und Bodenbelägen aller Art

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>321300</b>	600 mm, rostfrei	30

# TAPEZIERWERKZEUG ALLGEMEIN

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>32 14 00</b>	600 mm, rostfrei	10

- Rostfreie, feingezahnte Abreißklinge
- Mit vernietetem, verzugsarmen Leichtholzgriff

## Tapetenabreißer Holz



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>32 15 00</b>	600 mm, rostfrei	1

- Rostfreie Arbeitskante
- Mit einem bruchsicherem Kunststoffkörper
- Einfache Abreiß- und Schneideschiene für alle Arbeiten

## Tapetenabreißer Kunststoff



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>31 50 20</b>	200 cm, rostfrei	1

- Flexibles, rostfreies Bandstahl
- 60 mm Breite

## Tapetenschiene



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>31 51 00</b>	310 mm, rostfrei	1

- Konische Klinge
- Rostfrei
- Angenieteter Edelholz-Griff
- Klinge ca. 310 mm lang, vorne abgerundet

## Tapetenmesser



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>31 70 00</b>	80 mm	10

- Abgewinkelter, bruchsicherer Kunststoffgriff
- Spezialgleitfuß
- Metallteile rostfrei
- Geeignet für Vinyl- und Textiltapeten

## Tapeten-Doppelnahtschneider



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>17 30 20</b>	2 l, Standard-Ausführung (o.Abb.)	1
<b>17 30 00</b>	5 l	1

- Neigbare Multifunktionsdüse für präzises Arbeiten
- Verschiedene Strahlarten von sanftem Sprühnebel bis kräftigem Vollstrahl
- 5 Liter Fassungsvermögen
- Komfortabler Griff mit integrierter Verschlussfunktion, inkl. Schultertragegurt und Sicherheitsdruckventil
- Nicht geeignet für Lösungsmittel

## Drucksprüngerät



# FRIESS-MESSGERÄT

[www.friess-techno.de/laserdistanzmessgeraete-friess](http://www.friess-techno.de/laserdistanzmessgeraete-friess)



Unser FRIESS-Messgerät ist klein und handlich, aber mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. Die einfache Bedienung und die hohe Messgenauigkeit machen das Gerät zu einem zuverlässigen Partner auf der Baustelle.

Das ergonomische und vorteilhafte Design lässt das Gerät sicher in der Hand liegen und passt in jede Tasche.

- Funktionen: + / - Messungen, Dauermessungen, Flächen und Volumen, Pythagoras
- Speicher für 30 Messungen
- Beleuchtetes Display
- Enthalten sind Batterien und eine Tragetasche (mit Schlaufe)
- Beleuchtetes Display

Reichweite	0,05 bis zu 40 m
Messgenauigkeit	+/- 2,0 mm
Maßeinheiten	mm/in/ft
Messarten:	Kontinuierliche Messung Flächenmessung Volumenmessung
Laserart	635 nm, Klasse 2
Funktionen:	Addition/Subtraktion Satz des Pythagoras
Batterien	Typ AAA 2 x 1,5 V
Gewicht	mit Batterien 110 g

Automatisches Abschalten des Lasers 20 s  
 Automatisches Abschalten 150 s  
 Max Speicher 30 Einheiten  
 Automatische Hintergrundbeleuchtung  
 Messungen pro Batteriesatz 8.000 Einzelmessungen



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
301018000	40 m	1

## Protimeter-Universalgerät



- Zur schnellen und einfachen Messung der Feuchtigkeit von Holz und anderen Materialien
- Bewährtes Standardgerät für den Maler

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
171012	Mini	1

# LEICA

[www.friess-techno.de/laserdistanzmessgeraete-leica](http://www.friess-techno.de/laserdistanzmessgeraete-leica)



Wir sind lizenzierter Leica-Vertragspartner für ausgewählte Messgeräte.  
Die Leica DISTO™ Serie kombiniert innovative Messtechnologie mit einem feldtauglichen Design und einer einfachen Benutzeroberfläche.

Weitere Produkte auf Anfrage!

- Kompatibel mit DISTO™ Plan-App (iOS und Android) und DISTO™ transfer (Windows)
- Bluetooth®-Technologie für fehlerfreie Datenübertragung



## Leica DISTO X4

Genauigkeit bei günstigen Bedingungen	1 mm
Genauigkeit bei ungünstigen Bedingungen	2 mm
Reichweite bei günstigen Bedingungen	0,05 – 150 m
Reichweite bei ungünstigen Bedingungen	0,05 – 80 m
Kleinste Anzeigeeinheit	0,1 mm
X-Range Power Technology	ja
Laserklasse	2
Lasertyp	635 nm, <1 mW
∅ Laserpunkt   auf Entfernung:	6 / 30 / 60 mm   10 / 50 / 100 m
Schutzklasse	IP65 (staub- und spritzwassergeschützt)
Autom. Laserabschaltung nach	90 s
Autom. Abschaltung nach	180 s
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v4.0
Reichweite Bluetooth® Smart	bis 10 m
Batterie-Lebensdauer (2 x AAA)	bis zu 4.000 Messungen bis zu 20 Stunden Betriebszeit
Abmessungen (H x T x B)	132 x 56 x 29 mm
Gewicht (mit Batterien)	188 g
Temperaturbereich Lagerung   Betrieb	-25 bis 70 °C   -10 bis 50 °C

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
14 00 46	Disto X4	1



## Leica DISTO D2

Genauigkeit bei günstigen Bedingungen *	1,5 mm ***
Genauigkeit bei ungünstigen Bedingungen **	3 mm ***
Reichweite bei günstigen Bedingungen *	0,05 – 100 m ***
Reichweite bei ungünstigen Bedingungen **	0,05 – 60 m ***
Kleinste Anzeigeeinheit	0,1 mm
X-Range Power Technology	ja
Laserklasse	2
Lasertyp	635 nm, <1 mW
∅ Laserpunkt   auf Entfernung:	6 / 30 / 60 mm   10 / 50 / 100 m
Schutzklasse	IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)
Autom. Laserabschaltung nach	90 s
Autom. Abschaltung nach	180 s
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v4.0
Reichweite Bluetooth® Smart	bis 10 m
Batterie-Lebensdauer (2 x AAA)	bis zu 10.000 Messungen bis zu 20 Stunden Betriebszeit
Abmessungen (H x T x B)	116 x 44 x 26 mm
Gewicht (mit Batterien)	100 g
Temperaturbereich Lagerung   Betrieb	-25 bis 70 °C   -10 bis 50 °C

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
14 00 52	Disto D2	1

# MESSWERKZEUG

## Pica Dry Longlife Automatic Pen

 Made in Germany



- Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für perfekte Ein-Hand-Bedienung
- Patentierte: Der integrierte Spitzer im Köcherschoner – immer sofort zur Hand
- Hochwertige Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr
- Minen höchst einfach von hinten nachfüllbar
- Extrem langlebig und nachhaltig dank hochwertiger Produkttechnik und Nachfüllbarkeit
- Mit verbessertem Staub- und Näscheschutz

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>14 20 10</b>	Pica Dry Automatic Pen	1
<b>14 20 20</b>	Pica Dry Minen-Set Basis	1
<b>14 20 30</b>	Pica Dry Display Minen-Set	1

## Zimmermannsbleistift

- Ungespitzt
- Oval
- Rot lackiert



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>14 20 00</b>	25 cm	12

## Gliedermaßstab

 Made in Europe



- Aus selektiertem, starkem Buchenholz mit UV-Lackierung
- Doppelte mm-Einteilung
- EG-Genauigkeitsklasse III

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>14 00 02</b>	200 cm	10

## Glasfasermaßstab

 Made in Europe



- Aus weißem, bruchsicheren ABS-Kunststoff
- Doppelte mm-Einteilung
- EG-Genauigkeitsklasse III

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>14 00 12</b>	200 cm	5

## Rollbandmaß



- Extra starkes Kunststoffgehäuse
- Bruchsicher

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>14 02 05</b>	5 m	24

## Wasserwaage Aluminium

 Made in Germany



- Aus schwerem, verwindungsfreiem Aluminium-Profil
- Mit aufgedruckter mm-Skala
- Je 1 stoßfeste Horizontal-/Vertikal-Libelle

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>14 08 99</b>	Set, 3-teilig	1
<b>14 08 80</b>	80 cm	1
<b>14 08 10</b>	100 cm	1
<b>14 08 15</b>	150 cm	1
<b>14 08 18</b>	180 cm	1
<b>14 08 20</b>	200 cm	1

# SIGNIERWERKZEUG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
13 20 40	Signierschablonen 0-9, 40 mm	1
13 20 50	Signierschablonen 0-9, 50 mm	1
13 20 80	Signierschablonen 0-9, 80 mm	1
13 20 10	Signierschablonen 0-9, 100 mm	1
13 20 15	Signierschablonen 0-9, 150 mm	1
13 20 21	Signierschablonen 0-9, 200 mm	1
13 20 26	Signierschablonen 0-9, 250 mm	1
13 30 80	Signierschablonen A-Z, 80 mm	1
13 30 10	Signierschablonen A-Z, 100 mm	1

Weitere Schablonen sind auf Anfrage erhältlich!

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
13 03 00	140 mm	20
13 03 05	Ersatzklinge, 140 mm, 10 Stück pro Pack	1

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
13 06 00	160 mm, 7-teilig im Etui	12

## Signierschablonen

 Made in Germany

- Aus biegsamen Zinkblech
- Blockschrift nach DIN-Norm
- Größen und Formen der links stehenden Tabelle zu entnehmen



## Schablonenmesser

- Mit einziehbarer Klinge: Kugelschreiberfunktion



## Schablonenmesser-Set

- Messerhalter aus Aluminium
- Mit 6 verschiedenen Schneidklingen
- Für alle feinen Schneidarbeiten
- Im Etui



# ZEICHEN- & SIGNIERWERKZEUG

## Schlagschnurfärber



- Gehäuse aus hochwertigem Druckguss
- Glanzverzinkt
- Mit Schnurschutz-Hülse und Metallkurbel
- Komplett mit 40 g Farbpulver, blau

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>138200</b>	15 m	5

## Petit Schlagschnurfärber

 Made in Europe



- Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Mit Schraubkupplung für Farbpulver-Flaschen
- Schnelles, sauberes Nachfüllen
- Komplett mit 50 g Farbpulver, blau

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>138500</b>	7,5 m	12

## Matador Schlagschnurfärber

 Made in Europe



- Gehäuse aus hochwertigem Aluminiumguss
- Mit Schnurschutz-Hülse und starker Metallkurbel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>138600</b>	30 m	3

## Schlagschnurfarbe

 Made in Europe



- Hochreines Farbpulver
- In 45 g Schraubverschlussflaschen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>138301</b>	45 g, blau	36
<b>138302</b>	45 g, ocker	36
<b>138303</b>	45 g, rot	36

## Schlagschnurfarbe

 Made in Europe



- Hochreines Farbpulver
- In 400 g Schraubverschlussflaschen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>138341</b>	400 g, blau	1
<b>138342</b>	400 g, ocker	1
<b>138343</b>	400 g, rot	1

## Senklot

 Made in Germany



- Aus verzinktem Stahl
- Zylindrische Form
- 5 m lange Poly-Schnur

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>140300</b>	5 m, rot	10

# ZEICHEN- & SIGNIERWERKZEUG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>13 61 10</b>	100 mm, hell	6
<b>13 61 15</b>	150 mm, hell	6

- Helles, flexibles, lösungsmittelbeständiges Material
- Mit Maser- und Kammstruktur  
Erzeugt eine Vielzahl unterschiedlicher Effekte

## Maserboy

 Made in Europe



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>13 60 00</b>	80 x 60 mm, hell	20

- Aus hellem, ölbeständigem Gummi
- Mit 4 verschiedenen Zahnungen

## Maserierplatte Gummi

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>13 71 00</b>	100 cm	10

- Aus feinmaserigem, verzugsfreiem Holz
- Mit Holzknäuf

## Holzmalstock

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>13 70 00</b>	70 cm, 2-teilig	1

- Zweiteilige, zusammensteckbare Ausführung
- Mit großem Handknäuf

## Malstock Aluminium

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>13 72 10</b>	100 cm	10

- Aus feinmaserigem, verzugsfreiem Holz
- Mit Wate

## Malerlineal

 Made in Germany



# HANDWERKZEUG

## Leiterhaken



- Aus gehärtetem Stahldraht
- Vollverzinkt
- Ø 7 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>17 21 00</b>	S-Form, verzinkt	10
<b>17 22 00</b>	gedrehte Form, verzinkt	10

## Leiterklammer



- Aus gehärtetem Stahl
- Vollverzinkt

**ACHTUNG:** Für eine sichere Verbindung werden grundsätzlich 4 Klammern benötigt.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>17 23 00</b>	verzinkt	4

## Federklammer



- Vollverzinkt
- Extra große Spannkraft von 14 kg
- Mit Gleitschutz für Gerüstplattenbefestigung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>17 24 00</b>	150 mm, verzinkt	6


## Türenleger-Satz



- 16 Hölzer und 32 Ringschrauben
- Hölzer individuell stapelbar
- Ringschrauben vollverzinkt
- Geeignet zum Fixieren und Trocknen von max. 8 Standardtüren

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>15 03 00</b>	500 mm	1

## Blitz 3+ Einhand-Deckenstütze



- Zur Fixierung von Gipskartonplatten an Decken und Dachschrägen
- Stufenlos von 145 - 290 cm verstellbar
- Kugelgelenke ermöglichen Fixierung bis 50° Schräge
- 45 kg Tragkraft
- Anpresskraft stufenlos bis 65 kg
- Gewicht 3 kg

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>18 31 00</b>	145 - 290 cm	1

# HANDWERKZEUG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>170206</b>	400 x 60 x 8 mm, Sechskant	1
<b>170208</b>	400 x 80 x 8 mm, Sechskant	1

- Äußerst widerstandsfähige Verzinkung
- Geeignet zum gründlichen Vermischen flüssiger Materialien

## Universalrührer

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>170610</b>	350 x 60 x 6 mm	1

- Rührkorb Mini, Dosenmixer für Lacke und Farben
- Rundschaft Ø 6 mm
- 1-5 kg

## Universalrührer Kunststoff

 Made in Europe



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>170002</b>	600 x 90 x 10 mm, Sechskant	1

- Widerstandsfähig
- Verzinkt
- Mischt schnell, intensiv und gleichmäßig

## Korbprüher

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>170014</b>	600 x 140 mm, M14	1

- Widerstandsfähig
- Verzinkt
- Mischt schnell, intensiv und gleichmäßig

## Universalrührer

 Made in Germany




Made in Germany

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>170309</b>	500 x 90 x 8 mm, Sechskant	1

- Äußerst widerstandsfähige Verzinkung
- Zusätzliche Pulverbeschichtung erhöht den Korrosionsschutz
- Aufwärtsmischung, geeignet zum Mischen von flüssigen und leichten Materialien

## Wendelrührer

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>170808</b>	500 x 80 x 8 mm, Sechskant	1

- Äußerst widerstandsfähige Verzinkung
- Zusätzliche Pulverbeschichtung erhöht den Korrosionsschutz
- Aufwärtsmischung, geeignet zum Mischen von flüssigen und leichten Materialien

## Doppelflügel-Rührer

 Made in Germany



# HANDWERKZEUG

## Knipex Wasserpumpenzange

 Made in Germany



- Aus Chrom-Vanadium-Edelstahl
- Geschmiedet und ölgehärtet
- Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
- Durchgestecktes Gelenk
- Mit schweren Handschutzgriffen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>190223</b>	250 mm	6

## Knipex Kantenzange

 Made in Germany



- Aus Spezial-Werkzeugstahl
- Geschmiedet und ölgehärtet
- Angelassen, schwarz lackiert
- Nach DIN 9243

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>190318</b>	180 mm	6

## Furnier-Allzwecksäge

 Made in Germany



- Gehärtete Zähne
- 2K-Handgriff
- Für sehr feine Schnitte
- Zum Schneiden von Holz und Kunststoff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>187700</b>	375 mm	6

## Universal-Handsäge

 Made in Germany



- Geschrägte, gehärtete Zähne
- 2K-Handgriff
- Zum Schneiden von Holz und Kunststoff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>187840</b>	400 mm	6

## Metallsägebogen



- Stahlrahmen 120 x 180 mm
- Griffmaterial: ABS/TPR
- Sägeblatt verstellbar:  
0 - 90 - 180 - 270°
- Inkl. HSS-Bimetall-Sägeblatt

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>188130</b>	300 mm	6

## Stichsäge

 Made in Germany



- Mit geschliffenen und gehärteten Zähnen
- Zahnung zum Sägen von Gipskarton und Holz
- Kunststoffhandgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>184930</b>	300 mm, Universalzahnung	6

# HANDWERKZEUG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>186003</b>	300 g	6
<b>186005</b>	500 g	1

## Schlosserhammer

- Kopf gesenkgeschmiedet aus C45-Qualitätsstahl
- Gehärtet, geschliffen und poliert

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>186200</b>	Stahlrohr	6

## Gipserbeil

- Kopf aus geschmiedetem Stahl, schwarz lackiert
- Mit gehärtetem, verchromtem Stahlrohrstiel
- Gummihandgriff
- Polierte Schneide, geraute Bahn
- Sicherungs-Stift



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>186630</b>	300 mm, mit Handschutz	1

## Flachmeißel

- Aus CV-Lufthärterstahl mit vergütetem Schlagkopf, lackiert
- Nach DIN 7254/56
- Gummihandschutzgriff
- 8-kant Ausführung

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>186922</b>	250 mm, mit Feder	1

## Lochblechscher

- Aus geschmiedetem, gehärtetem Stahl
- Rechtsschneidend
- Kunststoffüberzogene Handgriffe
- Mit Feder

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>186925</b>	245 mm	10

## Hebelblechscher

- Lange und gezahnte Scherenblätter für präzisen Schnitt
- Kunststoffüberzogene Handgriffe
- Für Bleche und Profile aller Art
- Stahlblech bis 0,9 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>187000</b>	250 mm	6
<b>187100</b>	Ersatzblatt Feilhobel, 250 mm	1

## Feilhobel

- Speziell geschliffenes Feilhobelblatt
- Zur Verarbeitung von Gips, Leichtbeton, Styropor oder PU-Schaum



# DÄMMSTOFFSCHNEIDER

<https://www.friess-techno.de/daemmstoff-schneidesysteme>



## Dämmstoffschneider PP-100, Komplettset

- Schneidebereit in wenigen Sekunden
- Millimetergenaue Tiefeneinstellung mittels Anschlagreiter
- Grundplatte aus robustem Mehrschichtholz
- Kugelgelagerte Auszüge
- Eignet sich zum Schneiden von: Styrodur, Styropor, Polystyrol-Hartschaum, Schaumglasplatten
- Leicht zu transportieren und ideal für beengte Baustellen-Bedingungen

### Technische Daten

Schnittlänge	1300 mm
Schnitthöhe	350 mm
Gehrung	15 - 90°
Nettogewicht	15 kg
Betriebsspannung	ca. 230 V / 50-60 Hz

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
197100	PP 100, Komplettset	1
197401	Ersatz-Transformator, für PP100	1
197402	Ersatzdraht 138 cm, PP 100	1
188799	Aufstellbock für PP100	1

## Styrocutter DX Profi-Set, inkl. 2 Klingen

- Mit Aktiv-Lüftung
- Robust und wartungsfrei
- In 5 Sekunden auf Betriebstemperatur
- 16-stufige Regulierung der Schnitttemperatur
- Eignet sich zum Schneiden von: Dämm- und Isolierplatten aus Styrodur, Styropor, Polystyrol (Hartschaumplatten)



### Technische Daten

Schneidebereitschaft	5 s
Betriebsart	Dauerbetrieb
Leistungsaufnahme	330 Watt
Nettogewicht	15 kg
Betriebsspannung	ca. 230 V / 50-60 Hz
Netzspannung	230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz) o. 100 V
Schnitttemperatur	max. 500°C
Netzleitung	3 m
Temperaturregelung	stufenlos

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
197118	Styrocutter DX-Set	1
197119	Ersatzklinge, 150 mm, gerade	1
197120	Ersatzklinge, 200 mm, gerade	1

# HANDWERKZEUG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>189320</b>	280 mm, rostfrei, 2K-Griff	5

- Aus rostfreiem Spezialstahl
- Spezieller 2K-Griff für optimalen Halt

## Dämmstoffmesser

 Made in Europe



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>185300</b>	147 mm, umlegbar	1

- Bügel aus Vierkantmaterial mit Universal-Sägeblatt
- Allseitig umlegbarer Buchenholzgriff

## PUK Sägebogen

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>185301</b>	147 mm, nicht umlegbar	12

- Bügel aus Vierkantmaterial mit Universal-Sägeblatt

## PUK Sägebogen

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>185400</b>	12 Stk., Metall	12
<b>185500</b>	für Holzsäge	12

- Universal-Sägeblatt aus Metall

## PUK Ersatzblätter

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>187440</b>	40 x 7 x 7 cm	1

- Aus starkem Sperrholz
- Verleimt
- Verschraubt

## Gehungsschneidlade

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>191100</b>	VDS / GS-geprüft	10

- Heft aus schlagfestem und transparentem Kunststoff
- Isolierte Klinge

## Spannungsprüfer

 Made in Germany



# ARBEITSSCHUTZ

## Schutzbrille



- Standard-Ausführung aus weichem Kunststoff
- Belüftung durch perforierte Fassung
- Verstellbares Gummiband

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>160600</b>	Gummiband, verstellbar	12

## Feinstaubmaske FFP1



- Filtrierende Einwegmaske als Halbschale geformt
- Aus hochwertigsten Materialien
- Zum zuverlässigen Schutz ausschließlich vor ungiftigen Feinstäuben, Partikeln und Fasern
- Hoher Tragekomfort, geringer Atemwiderstand, hautfreundlich und leicht
- Für den Einsatz in Industrie und Handwerk

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>160800</b>	FFP1 Filter	10

## Feinstaubmaske FFP2



- Filtrierende Einwegmaske als Halbschale geformt
- Aus hochwertigsten Materialien
- Zum zuverlässigen Schutz ausschließlich vor ungiftigen Feinstäuben, Partikeln und Fasern
- Hoher Tragekomfort, geringer Atemwiderstand, hautfreundlich und leicht
- Für den Einsatz in Industrie und Handwerk

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>160801</b>	FFP2 Filter	10

## Feinstaubmaske FFP3



- Filtrierende Einwegmaske als Halbschale geformt
- Aus hochwertigsten Materialien
- Zum zuverlässigen Schutz ausschließlich vor ungiftigen Feinstäuben, Partikeln und Fasern
- Hoher Tragekomfort, geringer Atemwiderstand, hautfreundlich und leicht
- Für den Einsatz in Industrie und Handwerk

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>160803</b>	FFP3 Filter	10

## Einweg-Schutzanzug



- Hergestellt aus Polypropylen, mit Kapuze und Reißverschluss
- Gummizug an Armen und Beinen
- Übergroß geschnitten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>160902</b>	L, aus Polypropylen	50
<b>160903</b>	XL, aus Polypropylen	50
<b>160904</b>	XXL, aus Polypropylen	50

## Tyvek Schutzanzug

 Made in Germany



- Hergestellt aus DuPont TYVEK-Material
- Atmungsaktiv mit Kapuze und Reißverschluss
- Mit integrierten Gummizügen
- Weitgehend staub- und spritznebelndicht
- Geeignet für Farbspritz- und Asbestsanierungsarbeiten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>160912</b>	L	25
<b>160913</b>	XL	25
<b>160914</b>	XXL	25

# ARBEITSSCHUTZ

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>16 28 03</b>	mit Ohrstöpseln	8

- Mit Ohrstöpseln

## Jazz-Band Gehörschutz



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>16 14 10</b>	15 x 41 cm, blau (100 Stück pro Pack)	1

- Universalgröße bis Schuhgröße 48

## Schuhüberzug



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>70 34 33</b>	Größe 10, blau	12

- Premiumqualität
- Ziegenlederhandschuh
- Stretch-Spandex-Handrücken
- Elastischer Bund mit Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Passform

## Uni Fit Comfort Handschuh



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>70 92 43</b>	Größe 9, weiß	12
<b>70 92 44G</b>	Größe 10, grau	

- Profiqualität
- Feinstrick nahtlos
- Innenhandbeschichtung
- Gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gute Passform und Griffsicherheit

## Micro Flex Handschuh



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>70 92 78</b>	Größe 10	12

- Profiqualität
- Feinstrick nahtlos
- Innenhandbeschichtung
- Sehr gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Handrücken atmungsaktiv
- Guter Griff bei glatten Gegenständen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

## Multi Flex Handschuh



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>70 96 22</b>	Gr. L, 80 Stück pro Pack	10

- Innen gepudert
- Für kurzzeitigen Schutz bei allen Arbeiten, die Feingefühl erfordern

## Einweghandschuh Latex



# BESEN & ZUBEHÖR

## Besen-Set CrossClean

 Made in Germany



- X-förmige Anordnung der Borsten sorgt für gründlichere Reinigung
- Set besteht aus:
  - 1x Kehrschaufel aus Metall, lackiert mit Holzgriff
  - 1x Handfeger CrossClean®, 32 cm
  - 1x Hofbesen CrossClean®, 40 cm
  - 1x Besenstiel aus Holz, 140 cm, Stiel-Ø 24 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>121611</b>	4-teilig	8

## Werkstatt-/Hofbesen CrossClean

 Made in Germany



- X-förmige Anordnung der Borsten sorgt für gründlichere Reinigung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F70777112</b>	40 cm, mit Stielhalter	1

## Saalbesen Elaston

 Made in Germany



- Rote Elaston-Borsten
- Mit Stielhalter
- Geeignet für Innen- und Außenreinigung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>121561</b>	60 cm, rot, mit Stielhalter	1

## Saalbesen Prima-Mischung

 Made in Germany



- Rosshaar-Mischung
- Mit Stielhalter
- Zum Kehren auf glatten Böden

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>121361</b>	60 cm, mit Stielhalter	10

## Zimmerbesen

 Made in Germany



- Inklusive 140 cm Holzstiel
- 28 cm breiter Besen für die Innenreinigung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>121310</b>	28 cm, mit Holzstiel (140 cm Länge)	6

## Gerätestiel

 Made in Germany



- Holzstiel
- Mit Rundkopf
- Gesamtlänge 140 cm

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>121401</b>	140 cm, 24 mm Ø	25
<b>121402</b>	140 cm, 28 mm Ø, konisch	10

# BESEN & ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>12 16 04</b>	32 cm	1

- X-förmige Anordnung der Borsten sorgt für gründlichere Reinigung

## Handfeger CrossClean

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>12 16 02</b>	28 cm	10

- Kokos-Borstenbesatz
- Steif und nässeunempfindlich
- Universell verwendbar

## Industriehandfeger Kokos



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>12 16 01</b>	30 cm	20

- Rosshaar-Besatz
- Zum Kehren von glatten Böden

## Industriehandfeger Rosshaar

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>12 23 00</b>	23 cm, mit Gummilippe	5

- Kehrschaufel, schwere Ausführung
- Aus Edelstahl
- Mit Gummilippe

## Kehrschaufel Edelstahl

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>F70 700 185</b>	23 cm, mit Holzstiel	10

- Aus Metall
- Lackiert
- Mit Holzstiel

## Kehrschaufel Metall

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>18 17 55</b>	55 cm, verstellbar, schwarz	1

- Aus Gummi
- Schwarz
- 55 cm Breite
- Verstellbar

## Wasserschieber Gummi

 Made in Germany



# PREMIUM AZUBI-RUCKSACK 2024

In jedem Azubi steckt ein Profi!

Komplettes Starter-Set in bewährter FRIESS-Qualität für Auszubildene und Berufseinsteiger im Malerhandwerk – mit Werkzeugen für Streich-, Lackier-, Spachtel- und erste Tapezierarbeiten. Der robuste und stylische FRIESS-Azubi-Rucksack besteht aus 34 Qualitätswerkzeugen und ist der perfekte Begleiter für die Baustelle. Der Premium-Rucksack besticht neben der Optik durch seine Standfestigkeit, Robustheit, praktische Einzelfächer, viel Stauraum sowie einen gepolsterten Rücken und Tragegurte.



Praktisch -  
Einzelfächer für sicheren  
Werkzeugtransport



Standfest -  
Reifenähnlicher  
Profilboden sorgt für  
sicheren Stand des  
Rucksacks



Komfort -  
Gepolsterter Rücken &  
Tragegurte



Stauraum -  
verschieden große  
Fächer bieten Platz für  
33 Werkzeuge oder  
andere Utensilien



Washi-Tape

Entfernen ohne  
Einreißen oder  
Kleberückstände



Stukkateurspachtel

Aus rostfreiem Quali-  
tätsstahl -  
Made in Germany



Malerstreif

Perfekt geeignet für die  
Verarbeitung aller  
Dispersionen



Click&Roll

Innovativ & nachhaltig!

- Malerspachtel 6 cm
- Japanspachtel-Satz 4-teilig
- Doppel-Flächenspachtel 20 cm, rostfrei
- TopFill Rollspachtel-Walze 18 cm / 20 mm
- Schleifschwamm 100 x 70 x 25 mm, mittel/grob
- Stukkateurspachtel 60 mm, rostfrei
- Gliedermaßstab 200 cm
- Zimmermannsbleistift 25 cm
- Viskose-Pressschwamm 115 x 90 x 37 mm
- PUK Sägebogen 147 mm, nicht umlegbar
- Schlosserhammer 300 g
- Spannungsprüfer VDE / GS - geprüft
- Maxi Tapetenschere 280 mm, rostfrei
- UniBlade Abbrechklinge 18 mm
- FRIESS-Metallcutter 18 mm
- Nahtrroller 45 mm, konisch
- Tapeten-Andrücksack 18 cm, 2K-Griff

- Tapeten-Andrücksack 240 x 120 mm, weiß
- Friess Feinkrepp 30 mm x 50 m, gelb
- Washi-Tape
- Premium Rucksack FRIESS
- Abstreifgitter Metall 10 x 21 cm
- Abstreifgitter Metall 26 x 23 cm
- Click&Roll Bügel-Klickset für Ø 8 mm-Bügel, 3-teilig
- BlueLine Ringpinsel Größe 8
- BlackLine Flachpinsel 50 mm, 12. Stärke
- BlackLine Schrägstrichzieher 20 mm
- BlueLine Plattpinsel 25 mm, gebogen
- Click&Roll Malerstreif Exquisit-Farbwalze 18 cm / 12mm
- MagicCrater Lackierwalze 10 cm, Doppelpack
- softTouch Heizkörperbügel 28 cm / 9 cm, 6 mm Draht-Ø
- Malerstreif Heizkörperwalze 10 cm / 12 mm, Doppelpack
- Heizkörperpinsel, 6. Stärke 60 mm, helle Chinaborste
- Abstauber 2 x 16 cm, helle Chinaborste

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
449024	Premium Azubi-Rucksack 2024, 34-teilig	1



# HANDSCHABER

[www.friess-techno.de/schaber](http://www.friess-techno.de/schaber)



Unsere Handschaber wurden nach ergonomischen Erkenntnissen entwickelt. Ermüdungsfreies Arbeiten steigert die Effektivität. Der Schlüssel dazu ist neben den präzise gefertigten Hartmetallklingen die Ergonomie der Griffe. Diese liegen bestens in der Hand und ermöglichen optimale Kraftübertragung für die anstehende Aufgabe.

- 2K-Griff für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten
- Hartmetallklingen mit extra langer Standzeit
- Klinge mit stumpfer Seite zum Abstoßen und scharfer Seite zum Schaben



Integrierte Klinge mit doppelter Funktion



## Handschaber, Drehverschluss

- Verchromter Stahlrohrstiel
- 100 mm Arbeitsbreite
- Mit bewährtem Drehverschluss zur Befestigung der Klinge
- Inklusive Klingenschutz-Kappe

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
127930	250 x 100 mm, Drehverschluss	10
127950	500 x 100 mm, Drehverschluss	10
127932	Gummipuffer-Ersatz für 12 79 30 / 50 10 Stk. im Beutel	10

## Handschaber, Schraubverschluss

- Verchromter Stahlrohrstiel
- 100 mm Arbeitsbreite
- Mit praktischem Schraubverschluss zur festen Arretierung der Klinge
- Inklusive Klingenschutz-Kappe

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
127935	250 x 100 mm, Schraubverschluss	10

## Ersatzklinge Handschaber

- Geschliffene scharfe Seite für Reinigungsarbeiten
- Stumpfe Seite zum Abstoßen
- Packung mit 10 Klingen
- 18 mm breit
- In Aluminium-Dose

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
127901	100 mm, für 12 79 30 / 50	10



# SCHABER & MESSER

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>14 15 70 000</b>	100 mm	10

## BLUE MARLIN Handschaber

- Inkl. Blue Marlin Spezial-Klinge
- Mit Flügelabweisern
- Chromstahl, mit ergonomisch geformtem Handgriff
- Klinge wird mit 3 Schrauben befestigt
- Schlüssel für den Klingenwechsel im Gehäuse



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>14 16 50 000</b>	125 mm, mit Knauf	10

## BLUE MARLIN Handschaber

- Neuer, sehr stabiler und robuster Schaber mit Knauf
- Leicht schräg aufgesetzter Schaberkopf
- Arbeitsbreite 125 mm
- Länge des Schabers 430 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>36 100 41 95</b>	100 mm, 1 Pack = 20 Klängen	1
<b>36 100 41 97</b>	125 mm, 1 Pack = 10 Klängen	1

## BLUE MARLIN Schaberklinge

- Hochwertigst gebläuter Stahl
- 0,7 mm stark
- 100 mm breit
- Erleichtertes Arbeiten durch Flügel-Abweiser an Frontkante
- Kleine Flügel auf der Klinge sorgen für anstoßfreies Schaben



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>42 35 12</b>	125 mm, für 14 16 50 000	50

## Schaberklinge

- 0,9 mm stark
- 5 Stück im Pack



# BODENBELÄGE ENTFERNEN

## Teleskop-Fußbodenschaber



- Stabile Ausführung
- Stufenlos verstellbar von 96 - 175 cm
- Arbeitsbreite 200 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>42 34 00</b>	200 mm, 96 - 175 cm	1
<b>42 34 20</b>	Ersatzklinge für Fußbodenschaber, 200 mm	10

## Fußbodenschaber



- Rechteckige Form
- Inkl. Stahlrohr

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>42 27 00</b>	250 mm, mit Stahlrohr	1
<b>42 27 01</b>	Ersatzblatt, 250 mm, 0.7 mm stark	5

## Ersatzklinge für Power-Stripper



- Aus gehärtetem Spezialstahl
- Einseitig geschliffen
- Lange Standzeit

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>44 11 01</b>	210 mm, für Power-Stripper	1

## Teppich-Reißklaue Aluminium



- Extrastarke Konstruktion aus gehärtetem und bruchsicherem Spezialaluminium
- Griffsicherer, gummierter Handgriff
- Leicht und stabil
- Zum Entfernen verklebter Bodenbeläge

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 87 00</b>	95 mm	1

## Teppich-Reißklaue



- Verwindungs- und bruchsichere Stahlkonstruktion
- Starker Holzhandgriff
- Durchgehende Achse für optimale Sicherheit
- Entfernt verklebte Bodenbeläge

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 90 05</b>	95 mm	1



## 136 BODENLEGERWERKZEUG

### Handsleifstein

 Made in Germany



- Aus hochwertigem Silicium-Carbid-Material
- Rechteckige Form
- Geeignet für Estrich etc.
- K 24 (mittelgrob)

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>422600</b>	200 x 50 x 50 mm / K24	1

### Schleifboy



- Schwerer Gusshalter mit Kugelgelenk-Stielaufnahme
- Geeignet zur Bearbeitung von Estrich- und Spachtelböden

**ACHTUNG: Lieferung erfolgt ohne Stiel!**

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>422000</b>	mit Stein, komplett	10
<b>422100</b>	Ersatzstein, 178 x 30 mm, für 42 20 00	

### Schleifblitz



- Aus hochwertigem Silicium-Carbid-Material
- Mit Handgriff
- Gelochte Ausführung zur Aufnahme des Abriebs
- Geeignet für grobe Schleifarbeiten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>421801</b>	K 36, gelocht, mit Griff	1
<b>421802</b>	K 20, gelocht, mit Griff	1

### Handsleifer



- Schleiffläche mit Hartmetall-Split belegt
- Extrem langlebig
- Stabiler Kunststoff-Handgriff
- Seitlich 90° abgewinkelte Arbeitsfläche zum Arbeiten an der Wand
- Sehr aggressiv für grobe Schleifarbeiten
- K 24 (grob) Körnung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>423324</b>	220 x 105 x 25 mm / K24	1

# FEUCHTIGKEITSBESTIMMUNG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>10 10 10 000</b>	im Kunststoffkoffer	1
<b>43 12 20</b>	CCM-Ampullen, 25 Stk.	1

## Inhalt:

- Druckflasche
- Manometer
- Dichtungen
- Handwaage
- Hammer 300 g
- Hammer 1000g
- Spitzmeißel
- Flachmeißel
- Zerkleinerungsschale
- Kugeln, Löffel, Bürste
- 20 Carbid-Ampullen
- Test-Ampullen
- 20 g Testgewicht
- Im Kunststoffkoffer

Das CM-Gerät dient zur Schnellbestimmung der Restfeuchtigkeit von Unterlagsböden nach der Calciumcarbid-Methode (CM).

## CM-Gerät eco



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>43 15 00</b>	im Koffer, mit Schablone	1

- Zur Oberflächen-Festigkeitsbestimmung im Gitterritzverfahren
- 3 Härtestufen einstellbar
- Komplett mit Schablone im Etui

## RIRI Untergrund-Härteprüfgerät



# ANTIHAFTSPACHTEL

[www.friess-techno.de/mutterspachtel](http://www.friess-techno.de/mutterspachtel)




Mit unseren Antihaft-Werkzeugen vermeiden Sie lästiges Reinigen von alten Klebstoff-überzogenen Spachteln. Durch die verschleißfeste Gleitbeschichtung mit Antihafteigenschaften lässt sich das Werkzeug einfacher und schneller reinigen.

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flexibles Blatt und ergonomisch geformten Griff
- Einfaches Säubern, sobald der Kleber oder die Spachtelmasse getrocknet ist

## Mutterspachtel antihaftbeschichtet

- Rostfrei
- Spezielle Antihaftbeschichtung des Blattes

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
24 345 18 00	180 mm, antihaftbeschichtet	4
24 345 28 00	280 mm, antihaftbeschichtet	4



Geschraubter Stielhalter

## Großflächenraker

- Korpus aus ultraleichtem Aluminium
- Spezielle Antihaft-Beschichtung
- Lieferung inkl. R2-Zahnung und einem Stielhalter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
14 33 10 000	560 mm, antihaftbeschichtet	1

## Avanti Mutterspachtel Aluminium



- Griff und Halter aus Hart-Aluminium mit Klemmleiste
- Geliefert mit der Zahnleiste TKB B2
- Extrabreiter, leicht flexibler und handgerechter Halter
- für auswechselbare Zahnleisten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
40 04 18	180 mm / B2	4
40 04 28	280 mm / B2	4

## Höhenausgleich-Spachtel



- Rostfreies und leicht flexibles Edelstahlblatt
- Stufenlos verstellbar von 2 - 15 mm
- Breiter, handfreundlicher Holzgriff
- Zum Ausgleichen von Unebenheiten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
40 14 28	280 mm, rostfrei	6

# SPACHTEL

Ideal zum Auftragen von Kleber und Beschichtungen - unsere Mutter- und Kleberspachtel Made in Germany bestechen durch ihre Langlebigkeit und Qualität. Sie sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einem hochwertigen Holzgriff ausgestattet.

- Extrabreiter und feingeschliffener Holzhandgriff
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flexibles Blatt und ergonomisch geformten Griff
- Aus hochwertigen, rostfreiem Stahl



Mutterspachtel mit Klemmleiste für Zahnleisten

## Kleberspachtel

- Besonders breites, starkes Blatt aus gehärtetem Stahl
- Sehr lange Standzeit und fein geschliffenen Holzgriff
- TBK-Zahnform

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
40 00 17	180 mm / B2	6
40 00 18	180 mm / B1	6
40 00 19	180 mm / A1	6
40 00 20	180 mm / A2	6
40 00 21	180 mm / B3	6
40 00 25	180 mm / C1	6
40 00 56	180 mm / B15	6
40 00 48	180 mm / B11	6
40 00 28	280 mm / B1	6
40 00 29	280 mm / A1	6
40 00 30	280 mm / A2	6
40 00 31	280 mm / B3	6
40 00 37	280 mm / B2	6

## Mutterspachtel

- Breites, leicht flexibel Blatt aus poliertem Spezialstahl mit Klemmleiste
- Extrabreiter, fein geschliffener Holzhandgriff für auswechselbare Zahnleisten
- Geliefert mit der Zahnleiste TKB B2 ; 40 01 49: A2

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
40 01 18	180 mm / B2	6
40 01 19	180 mm / B2, rostfrei	6
40 01 28	280 mm / B2	6
40 01 29	280 mm / B2, rostfrei	6
40 01 49	280 mm / A2	6

# RAKEL

## Flächenrakel



- Großflächen-Zahnrakel mit Stiften
- Blatt und Klemmleisten aus rostfreiem Stahl
- 2 Komponenten-Handgriff inkl. R2-Zahnung und Stielhalter
- Zwei verschraubte Stifte zur genauen Höhenjustierung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>401359</b>	560 mm / R2, mit Distanzstiften	1

## Zahnleisten-Rakel



- Großflächen-Zahnrakel mit Stiften
- Blatt und Klemmleisten aus rostfreiem Stahl
- 2 Komponenten-Handgriff inkl. R2-Zahnung und Stielhalter
- Zwei verschraubte Stifte zur genauen Höhenjustierung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>400956</b>	560 mm, rostfrei	10

## Großflächen-Estrichrakel



- Mit auswechselbarem Stahlblatt
- 100 mm breit 0,6 mm stark
- Zwei stufenlos verstellbare Gleitkufen zur gleichmäßigen Einstellung jeder gewünschten Auftragshöhe von 6 - 30 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>401300</b>	800 mm	1
<b>401302</b>	Ersatzkufen für 40 13 00, 6 - 30 mm	1

## Großflächenrakel Aluminium



- Aluminium-Gusskörper mit einer Abziehschiene und Stiften aus rostfreiem Stahl
- Abziehschiene verstellbar, Auftragshöhe von 0 - 10 mm einstellbar
- Mit Stielhalter
- Zum Auftragen und Verteilen von flüssigen Kunststoff-Estrichmassen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>401310</b>	800 mm, rostfrei	10

## Großflächenrakel Gummi



- Aluminium-Halter mit auswechselbaren Spezialgummi-Einsatzleisten
- Mit Stielhalter und 4 mm Spitzzahnung
- Zum Verteilen und Abziehen von flüssigen Bodenbelags-Beschichtungen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>401560</b>	600 mm, 4 mm Zahnung	1

## Flächenrakel



- Blatt und Klemmleisten aus rostfreiem Stahl
- 2 Komponenten-Handgriff
- Zwei verschraubte Stifte zur genauen Höhenjustierung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>401358</b>	560 mm, rostfrei, mit Stielhalter	1

# ZAHNLEISTEN

Wir haben eine große Vielfalt an Zahnleisten für unsere Mutter - und Großspachtel. Aus hoch verschleißfestem, gebläutem und gehärtetem Federstahl mit einer Breite von 30 mm, beidseitig gezahnt nach TKB zu je 10 Stück im Kunststoffköcher verpackt.

Art.-Nr. 180 mm	Art.-Nr. 280 mm	Art.-Nr. 560 mm	TBK	Zbb	Zlb	Zlt	W	
4002 11	4003 11		A1	0,50	1,50	1,10	55°	
4002 12	4003 12		A2	1,30	1,70	1,40	55°	
4002 13	4003 13		A3	0,40	1,60	1,50	45°	
4002 14	4003 14		A4	0,40	1,10	0,75	55°	
4002 15	4003 15		A5	1,45	1,35	1,00	55°	
4002 21	4003 21		B1	2,60	2,40	2,00	55°	
4002 22	4003 22		B2	2,00	3,00	2,55	55°	
4002 23	4003 23		B3	3,30	3,70	3,25	55°	
4002 24	4003 24		B4	0,20	10,3	5,10	55°	
4002 25	4003 25		B5	14,3	5,7	5,15	55°	
	4003 26		B6	4,90	4,10	3,60	55°	
4002 48	4003 30		B11	7,90	6,10	5,00	60°	
4002 47			B12	4,90	5,10	5,10	50°	
4002 65	4003 65		B15	6,90	5,60	6,30	45°	
	4003 31		C1	4,00	4,00	4,00	R	
	4003 32		C2	6,00	6,00	6,00	R	
	4003 33		C3	3,00	3,00	3,00	R	
	4003 41	4009 41	R1	1,80	4,00	4,00	R	
	4003 42	4009 42	R2	1,80	5,00	5,00	R	
		4009 46	R3	2,40	6,00	5,00	R	

Weitere TKB-Zahnformen und Sonderzahnungen, sowie Zahnleisten in 210 mm sind auf Anfrage / Kommission lieferbar.

TBK Technische Kommission in Bauklebstoff  
 Zbb Zahnbrückenbreite / Kerbenabstand  
 Zlb Zahnlückenbreite / Kerbenbreite

Tlt Zahnlückentiefe / Kerbentiefe  
 W Kerbwinkel  
 R Rechteckzahnung

## KELLEN

Ein weiteres Highlight aus unserem Premium Kellensortiment Made in Germany - sind unsere Verteilerkellen. Dank des robusten, rostfreien Stahls sind die Kellen bestens zum Verteilen und aufziehen von Klebstoffen auf die Wand und auf dem Fußboden geeignet. Die Zahnformen richten sich nach Auftrags- und Durchflussmenge.

- Höchste Qualität: Made in Germany
- Ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten dank der speziellen 2K-Griffe
- Aus rostfreiem, hochwertige Materialien und ein unschlagbares Design




### Verteilerkellen

- Rostfrei
- Blatt an jeweils einer kurzen und langen Seite gezahnt
- Edelstahl-Kellenblatt
- 40 10 10: mit Klemmleiste für Zahnleiste, ohne Zahnung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
40 11 01	10 x 10 x 10 mm, rostfrei	10
40 11 04	4 x 4 x 4 mm, rostfrei	10
40 11 06	6 x 6 x 6 mm, rostfrei	10
40 11 08	8 x 8 x 8 mm, rostfrei	10
40 11 10	280 x 120 mm, ohne Zahnung, rostfrei	10

### Verteilerkelle Naturholzgriff



- Blatt aus Edelstahl
- Rostfrei
- Jeweils eine breite und eine schmale Seite gezahnt
- Naturholzgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
40 11 10	10 x 10 x 10 mm, rostfrei	10
40 11 44	4 x 4 x 4 mm, rostfrei	10
40 11 46	4 x 6 x 4 mm, rostfrei	10
40 11 66	6 x 6 x 6 mm, rostfrei	10
40 11 88	8 x 8 x 8 mm, rostfrei	10

# UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 85 25</b>	250 mm / 11 mm, Spritzschutz	10
<b>41 85 50</b>	500 mm / 11 mm, Spritzschutz	10
<b>41 85 55</b>	500 mm / 30 mm, Spritzschutz	10
<b>41 85 54</b>	500 mm / 21 mm, U-Bügel	10

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 91 00</b>	34 mm, Schnallenverschluss	10
<b>41 91 03</b>	34 mm, mit Klettverschluss	1
<b>41 91 02</b>	Ersatzriemen mit Schnalle	1
<b>41 91 04</b>	Ersatzriemen mit Klettverschluss	1
<b>41 91 01</b>	Ersatz-Laufnägel, 30 mm, 10 Stk.	1

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>44 16 00</b>	70 x 6 mm, 1000 im Karton	1
<b>18 32 00 000</b>	Pack à 100 Stück, in Box	1
<b>44 16 12</b>	70 x 6 mm, 20 im Polybeutel	1

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>44 15 02</b>	Set, 3 x 20 m Rolle	1

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>40 16 00</b>	1 - 20 mm	1

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>14 10 02</b>	200 cm	1

- Metall-Hohlgriff
- Mit Stahlbügel
- Absolut lösemittelbeständiger Kunststoff
- Zum Entlüften von Spachtelflächen und Bodenbeschichtungen

## Stachelentlüftungsroller

Made in Germany



- Aus lösemittelbeständigem Nylon
- Nahezu unzerbrechlich
- Verstellbare Haltegurte
- Zum Begehen frischer Bodenbeschichtungen

## Nagelsohlen



- Wellenverbinder aus Metall
- Zur Verankerung von Bewegungsfugen
- Zur Sanierung brüchiger Unterbodenstellen

## Estrich-Wellenverbinder

Made in Germany



- Wird bei leitfähiger Verlegung von Bodenbelägen zur Ableitung der statischen Ladung montiert
- Selbstklebend

## Kupferleitband

Made in Germany



- Estrich-Messkeil aus Aluminium
- Einteilung von 1 - 20 mm
- Zum Messen und Ausgleichen von Unterboden-Unebenheiten

## Estrich-Messkeil Aluminium

Made in Germany



- Aus schwerem Aluminium-Profil
- 200 x 10 x 1,8 cm
- Mit 2 Handgriffen und Kunststoffendkappen
- Je 1 stoßfeste Horizontal-/Vertikal-Libelle

## Setzlatte Aluminium

Made in Europe



# ARBEITSSCHUTZ

## Knieschützer



- Aus verschleißfestem Synthetikmaterial
- Mit Innenpolster und rutschfester, heller Gummikappe
- Mit Klettverschluss
- Leicht und angenehm zu tragen
- Nicht abfärbend

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>420602</b>	Synthetik / helle Kunststoffkappe	1

## Knieschützer



- Bequem und strapazierfähig
- Mit Moosgummi-Innenpolster
- Mit Geweberiemen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>420400</b>	Gummi	1

## Gel Knieschoner



- Knieschoner Gel, schwarz mit klarer Gummikappe
- Hoher Tragekomfort durch integriertes GEL-Kissen
- Bedienungsfreundlicher und robuster Einhängeverschluss für schnelles An- und Ablegen der Knieschoner

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>420603</b>	Klare Kunststoffkappe	10

## Schaumstoff-Knieschoner



- Knieschoner aus 100% Schaumstoff
- Hoher Tragekomfort

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>450500</b>	Schaumstoff	10

# BLUE MARLIN VERLEGEMESSER

<https://www.friess-techno.de/blue-marlin>



# FRIESS®

POWERED BY

# BLUE MARLIN



Dank Schraube:  
Sekundenschneller  
Klingenwechsel

Die FRIESS powered by Blue Marlin-Verlegemesserserie ist das perfekte Bodenle-  
germesser. Seine Erfolgsfaktoren sind die formvollendete Ergonomie, die herausra-  
gend durchdachte Funktionalität sowie die überdurchschnittliche Qualität.  
Das ergonomisch perfekt in der Hand liegende Messer für Universalklingen wie  
Trapez- oder Hakenklingen kann im Messerkörper bis zu 10 Klingen aufbewahren.  
Die mittelstehende Verschlusschraube garantiert sekundenschnelles und  
problemloses Agieren.

- Ergonomisch perfekt in der Hand liegendes Messer
- Für ermüdungsfreies Arbeiten
- Innenliegende Magnethalterung verhindert das Herausfallen der Klingen  
für sicheres Arbeiten
- Einfaches Wechseln der Klinge
- Schnelles Öffnen mit einer Hand



## Blue Marlin Verlegemesser

- Erhältlich in neutraler Ausführung oder als  
Carbon-Edition
- Klinge nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
40 96 01	Neutrale Ausführung	20
40 96 13	Carbon-Edition	20

# SCHNEIDWERKZEUG

## Verlegemesser



- Liegt ergonomisch perfekt in der Hand
- Messer für Universalklingen
- Mit Magnet zum Fixieren der eingelagerten Klingen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>40 95 01</b>	im Kunststoffköcher, silber	1

## Universalmesser



- Aus hochwertigem Spritzguss
- Blaue Hammerschlaglackierung
- Große, handgerechte Form
- Mit 5 Ersatz-Trapezklingen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 01 00</b>	mit 5 Trapezklingen, silber	1

## Finnv Teppichschere



- Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl
- Lange Lebensdauer
- Rostfrei
- Übergroße, ergonomisch geformte 2K-Augen
- Für Rechts- und Linkshänder
- Extra große Ausführung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 70 00</b>	280 mm, rostfrei	12

## BLUE MARLIN Trapezklinge



- Gefertigt aus Hochleistungsstahl
- Titanbeschichtet
- Gebläut und nummeriert, 0,65 mm Stärke
- Für eine extrem harte und glatte Schneide und maximale Standzeit
- 100 Stück in einer blauen Alubox
- Passend zu allen Verlegemessern

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>36 100 45 03</b>	klein, 1 Pack = 100 Klingen	1

## BLUE MARLIN Hakenklinge



- Gefertigt aus Hochleistungsstahl
- Titanbeschichtet
- Gebläut und nummeriert, 0,65 mm Stärke
- Für eine extrem harte und glatte Schneide und maximale Standzeit
- 100 Stück in einer blauen Alubox
- Passend zu allen Verlegemessern

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>36 100 41 03</b>	klein, 1 Pack = 100 Klingen	1
<b>36 100 41 05</b>	groß, 1 Pack = 100 Klingen	1

# SCHNEIDWERKZEUG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 10 00</b>	0,65 mm stark	10

- Gefertigt aus spezial-legiertem Hochleistungsstahl
- Eisgehärtet mit 0,65 mm Stärke
- 10 Klingen im Sicherheits-Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box
- Passend zu allen Verlegemessern



## Trapezklinge

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 12 00</b>	0,65 mm stark	10

- Gefertigt aus spezial-legiertem Hochleistungsstahl
- Eisgehärtet mit 0,65 mm Stärke
- 10 Stück im Spezial-Sicherheitsspender
- Passend zu allen Verlegemessern



## Hakenklinge

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 14 00</b>	0,65 mm stark	10

- Gefertigt aus spezial-legiertem Hochleistungsstahl
- Eisgehärtet mit 0,65 mm Stärke
- 10 Klingen im Sicherheits-Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box
- Passend zu allen Verlegemessern



## Superhakenklinge

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 18 00</b>	0,43 mm stark, mit 2 Löchern	10

- 0,43 mm Stärke, eisgehärtet
- 10 Klingen im Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box
- Passend zu allen handelsüblichen Universal-messern



## Trapezklinge

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 05 00</b>	0,65 mm, mit 4 Schneiden	10

- 0,65 mm Stärke, eisgehärtet
- Mit 4 Arbeitsschneiden
- 10 Klingen im Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box
- Passend zu allen handelsüblichen Universalmessern



## Haken-Abbrechklinge

# UNTERGRUNDBEARBEITUNG

## Teppich-Winkel

 Made in Germany



- Rollbares, bombiertes Lineal aus rostfreiem Edelstahl
- Mit Halteklammer
- Komplett mit T-Anschlag

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>418121</b>	210 x 80 cm, komplett	1
<b>418141</b>	410 x 80 cm, komplett	1

## Teppich-Lineal

 Made in Germany



- Rollbare und bombierte Ausführung
- Aus poliertem Qualitätsstahl
- Auf besonders geringe Säbel-Toleranz geprüft
- Mit einer Halteklammer aus verzinktem Stahl

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>418221</b>	210 x 8 cm, bombiert	5
<b>418241</b>	410 x 8 cm, bombiert	5
<b>418251</b>	510 x 80 cm, bombiert	5

## Teppich-Lineal

 Made in Germany



- Rostfrei
- Rollbare und bombierte Ausführung
- Aus poliertem Qualitätsstahl
- Auf besonders geringe Säbel-Toleranz geprüft
- Mit einer Halteklammer aus verzinktem Stahl

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>418222</b>	210 cm, rostfrei, bombiert	5
<b>418242</b>	410 cm, rostfrei, bombiert	5
<b>418252</b>	510 cm, rostfrei, bombiert	5

## T-Anschlag für Teppich-Lineal

 Made in Germany



- T-Anschlag für Teppichlineal
- 60 cm Länge

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>418100</b>	60 cm	1

## Türschwellen-Lineal

 Made in Germany



- Bombierte, 80 mm breite trapezförmige Edelstahl-Blätter
- Rostfrei
- Stufenlos verstellbar von 70 - 120 cm
- Profilholz-Griff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>418305</b>	70 - 120 cm, rostfrei	10

# UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 60 00</b>	mit 10 Ersatzklingen, rot	1

- Korpus aus glasfaserverstärktem Nylon
- Absolut verzugsfrei
- Inklusive 10 Ersatzklingen
- Zum Schneiden von Textilbelägen mit Jute-rücken

## Bodenbelagschneider



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 61 00</b>	mit 10 Ersatzklingen, blau	1

- Korpus aus glasfaserverstärktem Nylon
- Absolut verzugsfrei
- Inklusive 10 Ersatzklingen
- Zum Schneiden von Teppichböden mit Kompaktschaum und Vliesrücken

## Bodenbelagschneider



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 58 15</b>	mit Klinge	7
<b>41 58 16</b>	Ersatzklingen für 41 58 15, 3 Stk. pro Pack	10

- Optimal für Teppich und Vinylboden

## Teppichbodenrandschneider



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 66 00</b>	30 - 160 mm, aus Spezialkunststoff	10
<b>41 66 05</b>	Ersatzklinge für 41 66 00	10

- Teppichrundschnneider NT
- Aus Spezialkunststoff
- Mit Metallklingenführung
- Zum Schneiden von kreisförmigen Teppichbodenstücken

## Teppichrundschnneider



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>44 11 50 000</b>	inkl. Klingen	10

- Zum Schneiden von Teppichnähten

## Crain Teppich-Nahtschneider



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 63 00</b>	bis 105 mm, mit 10 Klingen	20
<b>12 87 04</b>	Technische Klinge, Ersatzklinge für 41 63 00	10

- Ganzmetall-Konstruktion mit verstellbarem Anschlag
- Federplatte und Kunststoffhandgriff
- Arbeitsbreite bis 105 mm, verstellbar
- Inkl. 10 Ersatzklingen
- Zum präzisen Schneiden von Teppichboden und Sockelleistenstreifen bis max. 15 mm

## Teppich-Streifenschneider



# UNTERGRUNDBEARBEITUNG

## Anreibebrett Kork

 Made in Germany



- Aus starkem, leicht flexiblem Korkmaterial
- Abgerundete Arbeitskante
- Breiter Holzrücken
- Für spurloses Anreiben der Nähte

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>422800</b>	300 mm, mit Griff	5

## Treppenwerkzeug



- Aus Stahl, geschmiedet
- Verchromte Oberfläche
- Zum Einklemmen des Teppichs hinter der Nagelleiste

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>421300</b>	70 mm	1

## Bodenleger-Anreibhammer



- Geschmiedeter und verchromter Kopf
- Anreibfläche abgerundet und fein geschliffen
- Hickory-Holzstiel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>420705</b>	600 g	10

## Kleberspritze



- Extrafeine Nadel
- Beseitigt Luftblasen unter frisch geklebter Tapete

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>319100</b>	10 ml, Komplettsatz	10
<b>319101</b>	Ersatznadel, für 10 ml Kleberspritze	100
<b>319200</b>	50 ml, Komplettsatz	10
<b>319201</b>	Ersatznadel, für 50 ml Kleberspritze	50

## Kleberspritze Nylon



- Komplette Spritze inkl. Steckkanüle
- Mit auswechselbaren Schraubnadeln in 3 verschiedenen Stärken
- Spritze aus Nylon

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>319205</b>	50 ml, Komplettsatz, 3 Stärken	1
<b>319206</b>	Ersatznadel, für 50 ml Kleberspritze Nylon	12

## Teppich-Kniespanner

 Made in Germany



- Pulverbeschichtete Metallteile
- Weiches, extradickes Kniepolster
- Auswechselbar
- Längenverstellbar von 450 - 530 mm
- Mit Nadelkissen und leichtgängiger Tiefeneinstellung von 1 - 5"

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>419500</b>	450 - 530 mm	15

# UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>42 00 00</b>	verzinkt	10

- Verzinkte Metallteile
- Nadelkissen, allseitig stark eingefasst
- Zum Ausrichten und Fixieren der Nähte von textilen Bodenbelägen bis zum Abbinden des Klebers

## Teppich-Nahtklammer



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>42 60 00</b>	70 mm, rot	100

- Nadel aus gehärtetem Stahl
- Mit 30 mm Kunststoffkopf

## Teppichnadeln Kunststoff



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 98 00</b>	210 mm	1
<b>41 98 01</b>	Ersatzmesser für Löwe Gehrungsschere	1

- Gehrungsanschlätze 45°
- Markierungen 15 / 30 / 90°
- Mit Kunststoff-Handschutz
- Geeignet für Holz, Kunststoff und Gummi
- Speziell zum Schneiden von Viertelstäben

## Löwe Gehrungsschere

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 98 33</b>	225 mm, mit Hebelübersetzung	1

- Mit Gehrungsanschlag 90°
- 85 mm Schnittlänge
- Mit Hebelübersetzung
- Mit Kunststoff-Handschutz
- Geeignet für Leisten und Profile
- Speziell zum Schneiden von Flachbandkabeln

## Löwe Leistenschere

 Made in Germany



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 86 00</b>	270 x 12 mm, verzinkt	10

- Gehärteter und glanzverzinkter Sechskantstahl
- Mit Hebel und Klaue
- Handliche Ausführung

## Nageleisen



## DESIGNSTANZEN

Unsere Designstanzen erleichtern das Schneiden von Bodenbelägen erheblich. Ob die handliche und leichte Variante (IS-330) oder die größere, mobile - wir haben die passende Stanze für Verlegearbeiten.



Ausziehbar -  
Zum Schneiden  
längerer Planken



### Designstanze IS-330

- 330 mm Stanzbreite
- Handlich und leicht
- Zum Schneiden von Designböden
- Ausziehbare Platte für längere Planken
- Verstellbarer Anschlag
- Schneidet u.a. Laminat, Kork und LVT

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
742000009	330 mm Stanzbreite	1
742000029	Ersatzklinge 330 mm, für IS-330	1

### Designstanze IS-645

645 mm Stanzbreite, Rollen für maximale Mobilität, Anschläge und Hilfslinien - so lassen sich Verlegungen innerhalb kürzester Zeit durchführen!

Die Stanze schneidet bis zu 13 mm Materialdicke.

Dazu gehören u.a.:

- Designböden
  - LVT-Beläge
  - Kork
  - Kunststoff
  - Teppich
  - Laminat
- 645 mm Stanzbreite
  - Maximale Mobilität dank Rollen
  - Einfach zu fixierender Griff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
642556400	645 mm	1
662556400	Ersatzklinge 645 mm, für IS-645	1



# UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>41 88 43</b>	550 mm	8

- Schwere Ausführung
- Pulverbeschichteter Stahl
- Mit Winkelplatte und Hebel
- Breite Filzunterlage als Schutz gegen Beschädigung der Untergrundes
- Amboss mit Schlagschutzkappe aus Nylon

## Parkettzueisen



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>42 08 00</b>	300 g, hell	1
<b>42 08 06</b>	600 g, hell	1

- Zylindrischer Kopf aus Hartgummigemisch
- Für vielseitige Anforderungen
- Schonend

## Gummihammer



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>43 64 00</b>	35 mm	1

- Stahlstiel mit Gummihandgriff
- Rückschlagfrei
- Auswechselbar
- Nylon-Schlagköpfe mit 35 mm Ø

## Nylonhammer



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>43 71 40</b>	22-teilig	1

- Zueisen aus Stahl
- Schlagklotz aus Kunststoff
- Geprägte Profilkanten
- 20 Kunststoff-Verlegekeile

## DIY-Verlegeset



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>43 71 20</b>	20-teilig	1

- Keile aus schlagfestem Kunststoffmaterial
- Für die Parkett- und Laminatverlegung

## Nemo Verlegekeile-Set



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>10 15 28</b>	27 cm, rostfrei	6
<b>10 15 31</b>	35 cm, rostfrei	6

- Feinpolierte, gehärtete und rostfreie Stahlklinge
- Verstellbares Gegenblech
- Breiter und handfreundlich bearbeiteter Holzgriff
- Blatt leicht gerundet für ansatzfreies Arbeiten

## Doppel-Flächenspachtel

Made in Germany



# UNTERGRUNDBEARBEITUNG

## Schlagwerkzeug

- Aus hochwertigem, verzugsfreiem Spezialkunststoff
- Breiter Kunststoffhandgriff



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>419400</b>	415 mm, glatt	1
<b>419402</b>	415 mm, 4 mm Falz	1

## Treppenschmiege

- Sechs stufenlos verstellbare Messungen
- Zum einfachen und sicheren Abnehmen und Übertragen von Längenmaßen, Winkeln und Konturen
- Speziell zum Zuschneiden von Bodenbelägen
- Im Treppenbereich
- Im Holzkoffer



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>420300</b>	im Holzkasten	5

## Spezialschmiege Messing

- Buchenholz-Griff mit Messingbeschlag
- Zum Übertragen von Konturen und Winkeln auf Paneele



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>436302</b>	250 mm	1

## Stahlstifte

- 1,5 mm starke Stifte
- Mit kleinem Flachkopf
- Lose in einer Großverpackung (1000 Stück pro Pack)



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>426826</b>	25 mm, gehärtet	1
<b>426836</b>	35 mm, gehärtet	1

## Holz/Laminat-Reparatur-Set


- Set besteht aus:  
Gaslöter  
20 Wachsstangen  
Tupfer



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>419701</b>	20 Farben	1
<b>419704</b>	Ersatz-Schmelzprofi	1
<b>419703</b>	Ersatzfarben 1 - 10	1

## Goldleisten-Stifte

- Aus gehärtetem Stahl
- Blankgeschliffene Spitze
- Materialstärke: 0,89 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>426100</b>	30 mm, blank	5

# UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>42 10 00</b>	6 - 14 mm	1
<b>42 11 08</b>	8 mm, 5.000 Stk. Im Pack	1

- Schwere Ausführung
- Aus Metall
- Für Klammern von 6 - 14 mm geeignet
- Geeignet für Verpolsterungs- und Klammerarbeiten

## Heftapparat



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>42 12 00</b>	115 mm	1
<b>42 12 02</b>	Ersatzklinge für 42 12 00	20

- Stahlausführung
- Mit Nagel
- Handliches, stabiles Gerät zum Anreißen von Nähten
- Bei elastischen Bodenbelägen

## Linoleum-Anreißer



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>64 41 00 000</b>	inkl. Tasche und Schlitten	1

- Aluminiumgriff
- Klinge aus japanischem Spezialstahl
- Inklusive Schweißnahtschlitten und Lederetui

## Viertelmondmesser-Set



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>64 205 00 00</b>	Mit vier Funktionen	1
<b>66 205 40 00</b>	40 mm, 2 Stück pro Pack	1
<b>66 205 26 00</b>	26 mm, 2 Stück pro Pack	1

- Kantenschneider-, Nahtschneider-, Anreißer- und Streifenschneider-Funktion
- Einfach, sauber und schnell schneiden
- Nahtanschnitt, Doppelschnitt, Intarsierstreifen-Schnitt
- Hochwertige Spezialklingen in 26 & 40 mm
- Hohe Lebensdauer der Klinge dank Fixierung
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefe, variable Schnittbreite
- Klingensmagazin für Reserveklinge im Werkzeug

## Provinol Universalschneider



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>12 52 05</b>	5 mm	10

- 5 mm Ø

## Runddüse



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>12 52 11</b>	5 mm	10

- 5 mm Ø

## Schnellschweißdüse



# UNTERGRUNDBEARBEITUNG

## LVT Andrückroller



- Robuste Metallausführung
- Zum Andrücken von LVT

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>318208</b>	155 mm	1

## Folien-Andrückwalze



- Fester, roter Kunststoffbezug
- Verzinkter Doppelbügel
- 45 mm Walzen-Ø
- Lackiertes Holzheft

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>318207</b>	75 mm, hart, Holzgriff	4

## Go-On Naht- und Andrückwalze



- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion
- Mit 4-fach unterteilten Hart-PVC-Rollen, Kunststoff-Handgriffe
- Arbeitsbreite: 450 mm
- Gesamthöhe: 130 cm
- Gesamtgewicht: 5 kg
- 50 mm Walzen-Ø

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>422500</b>	450 mm	2

## Andrückwalze



- Komplett mit Stiel
- Rostgeschützt
- Zum Andrücken von Bodenbelägen aller Art

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>420130</b>	34 kg, 3-teilig	1
<b>420145</b>	45 kg, 4-teilig	1
<b>420150</b>	50 kg, 4-teilig	1

## Fahrvorrichtung Andrückwalze



- Fahrgestell für Bodenleger-Andrückwalzen
- Praktische Vorrichtung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>420200</b>	für 420145	1
<b>420205</b>	mit Standard-Vollgummirädern	1

## Wand-Andrückroller



- 185 mm Walzbreite
- Klein und handlich
- Ausziehbare Teleskopstange (40-70 cm)
- Drei nicht abfärbende Hartkunststoffrollen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>423800</b>	185 mm, mit Teleskopstange	1

# BESCHICHTUNGS- UND VERSIEGELUNGSWALZEN

Auch das Bodenleger-Handwerk steht immer wieder vor der Herausforderung die richtige Walze für die passende Beschichtung, Versiegelung oder Bearbeitung zu finden. Unsere Beschichtungs- und Versiegelungswalzen helfen dabei, diese Herausforderung mit dem richtigen Werkzeug zu meistern!



Entdecken Sie unsere Beschichtungs- und Versiegelungswalzen ab Seite 23!



Abdecken & Abkleben –  
optimal ausgerüstet mit FRIESS!

Abdeck- und Abklebearbeiten sind unumgänglich und erfordern viel Zeit. Mit unseren Klebebändern, Folien und Planen ist die Baustelle perfekt vorbereitet. Viele unterschiedliche Arbeiten und Oberflächen fordern die richtige Auswahl des Klebebandes und der verwendeten Abdeckmaterialien.

Ob im Innen- oder Außenbereich, auf empfindlichen oder rauen Oberflächen – unser Sortiment lässt keine Wünsche offen und erleichtert das (K)leben im Baustellenalltag. Unser Sortiment zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit, einfaches Anbringen und Entfernen sowie der Kompatibilität mit allen handelsüblichen Anstrichmaterialien aus.

Neben Klassikern wie Washi-Tape, Abdeckmasker oder Steinband sorgen Glasschutzfolien, Staubschutztüren oder magnetische Steckdosenabdeckungen für eine perfekt auf den Maler abgestimmte Angebotsauswahl.



# KLEBEBAND

SCHLICHT ZUVERLÄSSIG

**Hält, was es verspricht.**

Unser Klebeband für perfekte Arbeiten dort,  
wo es zählt- Rechtsanwaltskanzlei in Essen.

# KLEBEBAND ANWENDUNG

<https://www.friess-techno.de/abdecken-und-abkleben>



Das passende Klebeband für Ihre Anforderungen in der Anwendungsübersicht.

Artikel	Innen	Außen	Disper- sionen	Lacke	Holz- schutz	Putze	Empfindliche Oberflächen	Raue Oberflächen	Klebekraft glatte Oberflächen	Qualität der Farbkante
Washi-Tape gelb									★★★★☆	★★★★★
Washi-Tape lila									★☆☆☆☆	★★★★★
Washi-Tape rot									★★★★★	★★★★★
Washi-Tape blau									★★★★☆	★★★★★
Kreppband									★★★★☆	★★★★★
Gewebeband Outdoor									★★★★☆	★★★★★
PVC Tape									★★★★☆	★★★★☆
Abdeckmasker Kreppband									★★★★☆	★★★★☆
Abdeckmasker Washi-Tape									★★★★☆	★★★★★
Abdeckmasker Gewebeband									★★★★☆	★★★★☆
Abdeckpapier Kreppband									★★★★☆	★★★★☆

# WASHI-TAPE

Washi-Tape aus Reispapier für präzise Linien und perfekte Kanten! Ein Klebeband, das mit einem Klebstoff versehen ist, der sich auch nach einem längerem Zeitraum rückstandslos entfernen lässt. Unser gelbes Washi-Tape ist vielseitig einsetzbar und für glatte Oberflächen bestens geeignet!

- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Entfernung ohne Kleberückstände oder Einreißen
- Kompatibel mit allen Farben
- Sowohl innen als auch außen einsetzbar



Kompatibel mit allen handelsüblichen Farben



Entfernung ohne Rückstände oder Einreißen

## Washi-Tape gelb



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
33 36 19	19 mm x 50 m	48
33 36 25	25 mm x 50 m	36
33 36 30	30 mm x 50 m	32
33 36 38	38 mm x 50 m	24
33 36 50	50 mm x 50 m	24

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
33 38 19	19 mm x 50 m	48
33 38 25	25 mm x 50 m	36
33 38 30	30 mm x 50 m	32
33 38 38	38 mm x 50 m	24
33 38 50	50 mm x 50 m	24

- Japanisches Reispapier (Washi)
- Bestens geeignet für raue, strukturierte Untergründe und feuchte Oberflächen
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- UV- und wasserresistent
- Sowohl innen als auch außen einsetzbar



## Washi-Tape rot



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
33 37 19	19 mm x 50 m	48
33 37 25	25 mm x 50 m	36
33 37 30	30 mm x 50 m	32
33 37 38	38 mm x 50 m	24
33 37 50	50 mm x 50 m	24

- Japanisches Reispapier (Washi)
- Ideal für empfindliche Untergründe und Ausbesserungsarbeiten
- Für präzise Linien v.a. auf Tapeten und Wandbekleidungen
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Lässt sich ohne zu reißen und ohne Kleberückstände entfernen



## Washi-Tape lila



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
33 39 19	19 mm x 50 m	48
33 39 25	25 mm x 50 m	36
33 39 30	30 mm x 50 m	32
33 39 38	38 mm x 50 m	24
33 39 50	50 mm x 50 m	24

- Japanisches Reispapier (Washi)
- UV- und wasserresistent
- Ideal für den Außenbereich
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Lässt sich ohne zu reißen und ohne Kleberückstände entfernen



## Washi-Tape blau



# ABDECKMASKER

Alle Masker bestehen aus einer umweltfreundlichen PE-Folie und sind statisch aufgeladen. Durch das eigenständige Anschmiegen der Folie können große Flächen in nur einem Schritt schnell abgedeckt werden. Das Washi-Tape, welches an der PE-Folie befestigt ist, erzeugt besonders scharfe Farbkanten.

- Sowohl innen als auch außen einsetzbar
- HDPE-Folie: 9 my Dicke
- Einfach und zeitsparend



## Abdeck-Masker Washi-Tape gelb



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
330706	550 mm x 33 m	30
330711	1100 mm x 33 m	30
330704	2700 mm x 20 m	27

## Abdeck-Masker Kreppband



- Einfach und zeitsparend
- Für den Innenbereich

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
330007	550 mm x 20 m	32
330015	1400 mm x 33 m	12
330028	2700 mm x 16 m	12

## Abdeck-Masker UV-Gewebeband



- Einfach und zeitsparend
- UV- und wasserresistent
- Für den Außenbereich

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
330106	550 mm x 20 m	30
330111	1400 mm x 33 m	30
330127	2700 mm x 17 m	30

## Abdeckpapier Kreppband



- Einfach und zeitsparend
- Umweltfreundlich
- Für den Innenbereich

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
330053	100 mm x 20 m	36
330054	180 mm x 20 m	24
330055	300 mm x 20 m	12

# WEITERE KLEBEBÄNDER

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>33 08 54</b>	50 mm x 25 m	24

## UV-Gewebeband

- Für Klebearbeiten im Außenbereich
- Bis zu 10 Tage UV-resistent
- Wasserresistent



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>33 08 52</b>	50 mm x 25 m, 200 my, silber	24
<b>33 08 53</b>	50 mm x 25 m, 200 my, schwarz	30

## Steinband

- Für semipermanente Reparaturarbeiten und Verpackungen
- Auch im Außenbereich einsetzbar
- Temperaturbeständig von -20 bis +60° C
- Naturkautschuk für bestes Anwendungsergebnis



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>33 05 27</b>	50 mm x 25 m	36

## Gewebeband doppelseitig

- Starker Halt
- Ideal für Teppicharbeiten



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>33 13 51</b>	50 mm x 33 m	36

## PVC-Schutzband

- Zum Abkleben und Schützen von rauen, strukturierten Untergründen
- Speziell für den Außenbereich geeignet
- UV- und wasserresistent bis zu 4 Wochen



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>33 05 07</b>	25 mm x 15 m	36

## Antirutsch-Band

- Aufgeraute Seite
- Wetter- und UV-beständig
- Bestens auf rutschigen Untergründen geeignet
- Gibt Trittsicherheit



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>16 31 66</b>	50 mm x 33 m	36

## PVC-Warnband

- Bestens geeignet um Sicherheitsabstände oder -bereiche zu markieren



## 164 ABDECKEN UND ABKLEBEN

### Flachkreppband



- Naturkautschuk
- Lösemittelbasiert
- Ideal für professionelle Abklebarbeiten
- Keine Kleberückstände beim Entfernen
- Für den Innenbereich

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>330530</b>	19 mm x 50 m	48
<b>330531</b>	25 mm x 50 m	36
<b>330532</b>	30 mm x 50 m	32
<b>330533</b>	38 mm x 50 m	24
<b>330534</b>	50 mm x 50 m	24

### Glasfaser-Fugenband



- Fiberglas mit Klebstoff
- Für lang anhaltende und beständige Arbeiten im Trockenbau oder auf Gipskarton

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>330506</b>	48 mm x 90 m	48

## ABDECKPLANEN

### Abdeckplane



- Strapazierfähige, reißfeste Leichtplane zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
- Ideal für Maler- und Tapezierarbeiten im Innenbereich
- Material: Polyethylen (PE-HD)

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>330905</b>	4 x 5 m, 7 my	40
<b>330906</b>	4 x 12,5 m, 7 my	16

### Malerplane



- Strapazierfähige, besonders reißfeste Leichtplane
- Effektiver Schutz vor Farbspritzern, Staub und Schmutz bei allen Maler-, Tapezier- und Verputzarbeiten
- Material: Polyethylen (PE-HD)

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>330913</b>	4 x 5 m, 25 my	25
<b>330914</b>	4 x 12,5 m, 25 my	10

### Bauplane



- Starke Bauplane
- Strapazierfähig und robust - auch bei grober Verschmutzung
- Für starke Beanspruchung bei allen Bauarbeiten
- Zum sicheren Abdecken im Innen- und Außenbereich
- Material: Polyethylen (PE-LD)

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>330915</b>	4 x 5 m, 25 my	13
<b>330917</b>	2 x 50 m, 50 my	1

### Profi-Bauplane



- Extra starke Bauplane
- Strapazierfähig und robust - auch bei grober Verschmutzung
- Für starke Beanspruchung bei allen Bauarbeiten
- Material: Polyethylen (PE-LD)


Art.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>330920</b>	2 x 50 m, 50 my	1

# STECKDOSENABDECKUNG

Praktisch, einfach und ökonomisch!

Mit unserer magnetischen Steckdosenabdeckung gehört lästiges Abkleben von Schaltern und Dosen der Vergangenheit an. Nach beendeter Arbeit können die Abdeckungen einfach entfernt und auf der nächsten Baustelle wieder eingesetzt werden.

- Zeitsparend
- Keine Kleberückstände
- Einfach anzubringen und zu entfernen
- Kompatibel mit handelsüblichen Dosen und Schaltern
- Wiederverwendbar



Perfekter Halt auf jeder gängigen Steckdose



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
50 00 15	magnetisch	25

# ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
33 09 50	500 mm x 100 m, blau	1

- Einseitig klebend
- Bis zu 12 Wochen UV-beständig

## Glasschutzfolie



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
33 50 40	120 l, 40 my	10
33 50 41	120 l, Typ 60	10

- Aus blauer Regenerationsfolie hergestellt
- Rolle zu je 25 Stück
- 120 l Inhalt

## Müllsäcke LDPE



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
38 38 50 000	220 x 110 cm	1

- Staubdichtes Gewebe
- Schnelle und einfache Montage
- Auf Türnormmaße optimiert
- Öffnung mit Reißverschluss für bequemen Durchstieg
- Mehrfach verwendbar

## Staubschutztür



- Besteht aus:
- 1x reißfestes Gewebetuch (220 x 110 cm) mit aufgenähtem Reißverschluss, 310 cm Länge
  - 1x Klebeband 25 mm / 7 m

### HELLER - BESSER - FRIESS

Farbtöne mischen und vergleichen oder Streifenbildungen und Unebenheiten vermeiden sind Herausforderungen, bei denen Tageslicht in der Regel unerlässlich ist. So der Optimalfall!

Doch nicht selten muss noch abends, in den dunkleren Monaten oder in Räumen ohne natürliches Licht gearbeitet werden. Mit unserem einzigartigen Licht & Strom-Sortiment machen wir uns unabhängig von äußeren Umständen und sorgen für Tageslicht zu jeder Tageszeit in jedem Raum!

Wir sind stolz darauf, mit unserem innovativen & exklusiven Sortiment die Baustellen Deutschlands beleuchten zu können und die alltäglich anfallenden Arbeiten im Malerhandwerk zu erleichtern!



**Auf die Bedürfnisse des Malers abgestimmt**  
Unser Licht & Strom-Sortiment begeistert jedes Jahr aufs Neue mit innovativen Produkten und tageslichtähnlichen Bedingungen.

# LICHT & STROM

SCHLICHT INNOVATIV



# KOMPETENZ, ERFAHRUNG, INNOVATION - DAS IMMER BESSER WERDENDE RA > 97 SORTIMENT

Unser Licht & Strom-Sortiment begeistert jedes Jahr aufs Neue.

Zu den gewohnten Vorteilen unseres einzigartigen Farbwiedergabeindex von Ra > 97 (nahezu Tageslicht) ist auch die Baustellensicherheit durch die BGI-Norm 608 gegeben.

- Originalgetreue Farbwiedergabe - für beste Ergebnisse auf der Baustelle auch bei widrigen Lichtverhältnissen
- Flexibel, modern und unabhängig - für jeden Anspruch der passende Strahler
- Baustellengeprüft und spritzwassergeschützt - für den alltäglichen Einsatz
- Nachhaltig und effizient - für einen ökonomischen und ökologischen Energieverbrauch



## Ra > 97

Der Farbwiedergabeindex (Ra) gibt an, wie natürlich die Farben angestrahlter Objekte wirken, wenn sie von künstlichem Licht beleuchtet werden und gilt als Qualitätsmerkmal des Leuchtmittels. Tageslicht hat den Farbwiedergabeindex von Ra = 100 und demnach eine naturgetreue Wiedergabe von Farben. Mehr als 97 % Farbwiedergabeindex bedeutet für unsere Maler somit perfekte Bedingungen!

## BGI 608 K2

Produkte, die nach BGI 608 zertifiziert sind, erfüllen auch die Anforderungen der Informationsschrift 203-005 (ehemals BGI 600) gemäß Kategorie K2 beim Einsatz an Arbeitsplätzen, an denen diese Betriebsmittel erhöhtem Maße mechanischen, physikalischen oder chemischen Einwirkungen wie z.B. in der Industrie, auf Baustellen und in Werkstätten ausgesetzt sind.

## IP Schutzklassen

Die Schutzart gibt die Eignung des jeweiligen Gerätes für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

- **IP65** – Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und strahlwassergeschützt aus allen Richtungen
- **IP54** – Vollständiger Berührungsschutz, Geschützt gegen Staub in schädigender Menge und spritzwassergeschützt
- **IP44** – Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser > 1 mm und spritzwassergeschützt

## Licht & Strom - schlicht begeistert

Farbtöne mischen und vergleichen, Streifenbildungen und Unebenheiten vermeiden, sind Herausforderungen bei denen Tageslicht in der Regel unerlässlich ist. So der Optimalfall!

Doch nicht selten muss noch abends oder in Räumen ohne natürliches Licht gearbeitet werden.

Mit unserem neuen Licht & Strom-Sortiment machen wir uns unabhängig von äußeren Umständen und sorgen für Tageslicht zu jeder Tageszeit in jedem Raum!



## PRODUKTWELT

Das Sortiment lebt von der Innovation, der Weiterentwicklung und der Anpassung an saisonale Bedürfnisse.

## NEUGIERIG?

Kontaktieren Sie dazu gerne unser FRIESS-Team.

Tel.: +49 2054 - 12 52 0-0

Fax: +49 2054 - 12 52 0-11

Mail: [vertrieb@friess-techno.de](mailto:vertrieb@friess-techno.de)

[www.friess-techno.de/licht-und-strom-sortiment](http://www.friess-techno.de/licht-und-strom-sortiment)

