

**DAS
IST
LEMP**



LEMP

INHALT

WIR SIND ANDERS. WIR SIND LEMP.

Was uns ausmacht? Das erzählen wir Ihnen gerne! Mehr über uns erfahren Sie auf Seite:

04



QUALITÄT: SCHREIBEN WIR GROSS!

Hochwertig und kompromisslos: Erfahren Sie mehr über unseren außergewöhnlichen Qualitätsanspruch auf Seite:

06



nfk®: UNSER QUALITÄTS- SIEGEL

Alles über unsere norm- und fachregelkonforme Qualität und unsere richtungsweisenden nfk®-Rohrschellen und -Rinnenhalter lesen Sie ab Seite:

07



ALLES UNTER DACH UND FACH

Mit unseren Dachfenstern und -ausstiegen für jeden Bedarf. Mehr auf Seite:

10



STARK IM EINSATZ

Leiten ab und halten frei: Unsere Regenwassersammler und Laubfänger finden Sie auf Seite:

12



MULTI-SAT & ZUBEHÖR

Voll auf Empfang: Entdecken Sie unsere Multi-SAT-Lösungen sowie praktisches Zubehör wie Dachlattenverlängerungen, Thermodübel und Kabeldurchführungen auf Seite:

14



WIR SIND ANDERS. WIR SIND LEMP.

Mit Herz und Hand für Sie im Einsatz –
und das schon in 7. Generation!

Von Rohrschellen und Rinnenhaltern bis hin zu Dachausstiegen: Wenn es ums Dach geht, ist Lemp die Referenz für hochwertige Produkte Made in Germany – und das seit sieben Generationen! Wir setzen sowohl auf bewährte Qualität als auch auf innovative Ideen, um heute genauso wie in Zukunft den verschiedensten Anforderungen mit zuverlässigen, langlebigen Lösungen gerecht zu werden.

Als Familienunternehmen stehen für uns Persönlichkeit und Professionalität an erster Stelle: Deshalb gibt es bei Lemp nicht nur Profi-Produkte, sondern persönlichen Service sowie hohe Problemlösungskompetenz und technisches Umsetzungsverständnis immer on top. Darauf können Sie bauen!

Immer oben dabei. Seit 1856.



Ulrich Lutter

Ulrich Lutter
Geschäftsführer

Leonie Lemp

Leonie Lemp
Gesellschafterin in
7. Generation

Dr. Oliver Roth

Dr. Oliver Roth
Geschäftsführer

Mario Lemp

Mario Lemp
Gesellschafter in
6. Generation

**QUALITÄT:
SCHREIBEN
WIR GROSS!**

**Unser Standard: Mehr als
nur Standard!**

Seit 1856 sind wir mit Herz, Hand und Verstand im Einsatz für die Entwicklung und Produktion zuverlässiger und langlebiger Lösungen für das Handwerk.

Qualität Made in Germany: Wir wissen genau, worauf es ankommt. Deshalb setzen unsere Produkte immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Innovation. „Immer oben dabei“ ist für uns mehr als ein Werbe-Slogan: Das Motto ist unser Anspruch und zugleich unser

Versprechen, Sie bei der fachgerechten Ausführung Ihrer Arbeit mit professionellen Produkten zu unterstützen. Ob standardisierte Qualität oder Sonderlösungen – wir sind für Sie da!

Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien stellen wir sicher, dass unsere Produkte den Anforderungen des Handwerks gerecht werden.

**nfk[®]:
UNSER
QUALITÄTS-
SIEGEL**

Qualität nach Maß

Zuverlässige Qualität ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar und die Verwendung minderwertiger Produkte kann gewisse Risiken bergen. Das Problem haben nicht nur die Auftraggeber. Auch die Verarbeiter müssen im Arbeitsalltag auf den ersten Blick erkennen können, welche Produkte die notwendigen Standards hinsichtlich Sicherheit und Leistungsfähigkeit erfüllen, um das bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden abzuliefern.

Deshalb haben wir das nfk[®]-Siegel ins Leben gerufen. Mit diesem Qualitätsstandard garantieren wir, dass alle Vorgaben und Anforderungen des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) und der Klempnerfachregeln (ZVSHK) eingehalten werden. Mit dieser sichtbaren Kennzeichnung norm- und fachregelkonformer Produkte unterstützen wir Sie bei der fachgerechten Ausführung Ihres Handwerks. Damit Sie in jeder Hinsicht auf der sicheren Seite sind.



nfk®: UNSER QUALITÄTS- SIEGEL

innovatives Lochbild zur fachregelkonformen Befestigung

hochwertiger Korrosionsschutz

vergrößerter lochfreier Bereich

fachgerechte Fixierung durch gesenkte Befestigungslöcher

DIN EN 1462 Qualitätsstandard

kontinuierlich verzinkte und abgewinkelte Vorderfeder



nfk®-Rinnenhalter

Der Lemp nfk®-Rinnenhalter mit dem vergrößerten, lochfreien Bereich erfüllt bei unveränderter nfk®-Länge alle Vorgaben hinsichtlich aktueller Normen und Fachregeln. Die innovative Lochanordnung ermöglicht eine fachgerechte Befestigung. Auch in schwierigen Situationen! Die beim ZVDH hinterlegte Materialgarantie bietet höchste Sicherheit, auf die Verlass ist!

nfk®-Rinnenhalter sind in allen gängigen Materialien, Formen und Größen sowie in ummantelten Ausführungen (Stahlhalter mit Kupfer ummantelt) erhältlich und somit für den vielseitigen Einsatz geeignet.

Neben unseren nfk®-Rinnenhaltern bieten wir auch eine Vielzahl an Sonderlösungen an. Hierzu zählen u. a.: Stirnbrett-Rinnenhalter, Aufdach-Rinnenhalter, Wulsträger, Rinnenhalter für Trapezblech und Wellplatten, Rinnenhalter mit längeren Befestigungsschenkeln und gedrehte Rinnenhalter zur seitlichen Befestigung an Dachsparren.



M6-Gewindemutter mit mind. 4 tragfähigen Gewindegängen

Ringschraube aus Edelstahl

M10-Gewindemutter

passgenaue Form

hochwertiger Korrosionsschutz sowie Rundum-Verzinkung mit arrondierten Kanten

5-fach geführter Scharnierstift zur zusätzlichen Stabilisierung

beidseitig geschlossener Scharnierstift aus einer Alulegierung



nfk®-Rohrschellen

Unsere nfk®-Rohrschellen entsprechen den Vorgaben der Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) und der Klempnerfachregeln (ZVSHK). Ob rund oder in Kastenform: Unsere Rohrschellen sind in allen gängigen Materialien, Formen und Größen erhältlich.

Für die Befestigung der Rohrschellen steht Ihnen darüber hinaus weiteres Zubehör zur Verfügung: Befestigungskonsolen und Fassadenadapter, Stockschrauben und Gewindestangen sowie Thermodübel.



ALLES UNTER DACH UND FACH

Für alle, die mit ihrem Handwerk hoch hinaus wollen: Auf unsere Dachfenster für Belichtung, Belüftung und Ausstieg können Sie bauen! Wir bieten Ihnen für jedes Dach die richtige Lösung – vom bewährten Metaldachfenster bis zum voll wärmeisolierten Dachausstieg für energieeffiziente Gebäude.



Metaldachfenster in verschiedenen Ausführungen

Unsere Metaldachfenster werden aus Qualitätsstahlblechen nahtlos tiefgezogen und nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt. Geeignet für jede Ziegelart durch ziegelspezifisch oder universal (Alldach) geformtes Dachfensterunterteil. Auf Wunsch auch mit Kunststoff-

Color-Beschichtung in individuellen RAL-Farben oder als Vollkupfer-Ausführung erhältlich. Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch Thermo-Dachfenster mit PUR-Rahmen und Doppelverglasung sowie eine Reihe an praktischem Zubehör an. Sprechen Sie uns gerne an!



Der Wohnraumspezialist: wingopan 'wra'

Die Wohnraumausstiege 'wra 0.8' und 'wra 14' sind für den Einsatz im Bereich Neubau oder energetischer Sanierung konzipiert und werden selbst höchsten Ansprüchen an Dämmung und Energieeffizienz gerecht.



Der Kaltraumspezialist: wingopan 'da-tec'

Das wärmeisolierte Dachfenster 'da-tec' eignet sich optimal für Belichtung, Belüftung und Ausstieg im Kalt- raum sowie für untergeordnete Räumlichkeiten. Durch die integrierte diffusionsoffene Anschlusschürze kann der Anschluss an die Dachhaut schnell und einfach erfolgen.

STARK IM EINSATZ

Regenwassersammler

Lemp Regenwassersammler ermöglichen die Nutzung von Regenwasser und überzeugen durch einfache Anwendung. Durch die Schonung natürlicher Ressourcen tragen sie so ihren Teil zum Umweltschutz bei.

Alles für die Tonne: Sie sammeln das Regenwasser ohne Reduzierung des Rohrquerschnitts und sorgen für einen automatischen Rücklauf ins Fallrohr bei voller Regentonne, die sich durch eine Schlauchverbindung flexibel positionieren lässt. Für alles gerüstet: Wir ermöglichen einen problemlosen Anschluss an Gardena oder andere entsprechend bemessene Systeme.

Unsere Regenwassersammler sind in allen gängigen Größen sowie Materialien (Zink, Zink vorbewittert, Kupfer) erhältlich. Weitere Oberflächen auf Anfrage möglich.



ERHÄLTICH IN DREI MODELLVARIANTEN:

BASIC
Mit loser Verschlusskappe
aus Messing



STANDARD
Mit loser Verschlusskappe
aus Messing und ca. 30 cm
langem 1 1/4-Zoll-Schlauch
mit Gummitülle (zum
direkten Anschluss an eine
Regentonne)



PROFI
Mit am Sammler befestigter
Messing-Verschlusskappe
und ca. 80 cm langem
1-Zoll-Schlauch mit hoch-
wertigen Messinggarnituren
und Dichtungen (zum
direkten Anschluss an die
Regentonne)



ERHÄLTICH IN VIER MODELLVARIANTEN:

RATIO
Funktionale Variante mit
Einbau- und Entnahme-
möglichkeit im Fallrohr an
bequem zugänglicher Stelle



STANDARD
Einbau, Einbau und Ent-
nahme auf dem Standrohr



DESIGN
Verbindung von har-
monischem Design und
optimaler Nutzbarkeit mit
Einbau- und Entnahme-
möglichkeit im Fallrohr an
bequem zugänglicher Stelle



XXL
Mit einem Gesamtvolumen
von ca. 8,5 Litern (Laubfang-
volumen von ca. 6,5 Litern)
und Einbaumöglichkeit im
Fallrohr an bequem zugäng-
licher Stelle



Laubfang

Ein zugesetztes Rinnensieb führt zu einem Wasserstau in der Dachrinne und ist über eine Leiter nur schwer zugänglich. Die Ablaufleistung kann sich auf 50 % und weniger verringern. Unsere Laubfänger lassen sich an leicht zugänglicher Stelle installieren und reinigen. Eine Leiter ist nicht mehr notwendig.

Auch unsere Laubfänger sind in allen gängigen Größen sowie Materialien (Zink, Zink vorbewittert, Kupfer) erhältlich. Weitere Oberflächen auf Anfrage möglich.



MULTI-SAT & ZUBEHÖR



Multi-SAT



Voll auf Empfang: Unsere Satelliten-Schüsselhalterungen dienen der sicheren Befestigung von Antennen oder Satellitenschüsseln auf dem Dach. Durch die innovativen und problemlösungsorientierten Befestigungsmöglichkeiten kann die Montage durch nur eine Person realisiert werden. Unsere SAT-Schüsselhalterungen lassen sich auf allen Dachneigungen stufenlos fixieren. Durch die einfache Montage ist kein Dachdurchbruch notwendig.

Unsere Multi-SAT-Lösungen sind TÜV-geprüft und dank hoher Materialqualität besonders standfest in allen Lagen. Durch die hochwertige Feuerverzinkung sind sie sehr korrosionsbeständig.

Auf Zack: SAT-Schüsselhalterung 'AufDach'

Alternativ bieten wir Ihnen u.a. mit der Satelliten-Schüsselhalterung 'AufDach' eine schnell zu montierende Lösung ohne bohren, dübeln oder Fundamenterstellung. Geeignet für Flächen wie z. B. Terrasse, Garten oder Flachdach.



Dachlattenverlängerungen

Dachlattenverlängerungen dienen dazu, den Ortgang bei geneigten Dachflächen nachträglich weiter nach außen zu verlegen, ohne dabei ein gesamtes Sparrenfeld freilegen zu müssen. Sie stellen ein praktisches Hilfsmittel bei der Dacheindeckung, Sanierung sowie Fassadengestaltung dar, wenn nachträglich im Zuge einer energetischen Sanierung die Fassade gedämmt wird. Mit ihnen lässt sich der Dachüberstand problemlos ohne größere Zusatzarbeiten anpassen. Bei uns erhalten Sie ausschließlich Qualitätsprodukte aus verzinktem Stahl. Die verwendete Technik ist baustatisch geprüft.

Individuelle Unterstützung gewünscht? Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Berechnungs- und Statik-Service (unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede).


Thermodübel

Unsere Thermodübel-Sets ermöglichen eine wärmebrückenfreie Befestigung von Rohrschellen mit M10-Gewinde in Dämmstoffplatten. Durch die Schneidespitze bieten sie eine einfache Montage. Ein Vorbohren im WDVS-Putz ist nicht notwendig.

Das Lemp Classic-Thermodübel-Set ist für Dämmstoffdicken ab 10 cm (PU/PS) geeignet.

Unser neues Lemp Multi-Thermodübel-Set kann auch schon für Dämmstoffdicken ab 6 cm eingesetzt werden.

Mit unserem selbst entwickelten Kombi-Bit lassen sich sowohl der Thermodübel als auch die Stockschraube eindrehen, ohne dass der Bit im Akkuschauber ausgetauscht werden muss!



Lemp Classic-Thermodübel

Lemp Multi-Thermodübel



Dachdurchführungen für die Mobilfunktechnik

Hauptsächlich in der Mobilfunktechnik, hier speziell im Bereich der Send- und Empfangsmasten auf Dächern, werden unsere Kabeldachdurchführungen eingesetzt. Bei der Montage solcher Send- und Empfangsanlagen müssen Kabel nach innen geführt werden. Hier kommen unsere Kabeldachdurchführungen zum Einsatz, welche die Modul-Technik der Firma ROXTEC mit unserer Grundplatten- und Dachdurchführungstechnik kombinieren.


Alle Dachdurchführungen sind bereits mit einem original ROXTEC-Schweißrahmen ausgestattet. Die ROXTEC-Module selbst gehören nicht zum Lieferumfang und müssen direkt bei ROXTEC bestellt werden.



IMMER FÜR SIE DA!

Sie haben Fragen, Wünsche, Anregungen? Lassen Sie uns darüber sprechen! Unser sympathisches Team hat für all Ihre Anliegen ein offenes Ohr und steht Ihnen mit Ratschlägen, Rohrschellen & Co. bei Ihren Projekten kompetent zur Seite. Anruf genügt!

**HALLO!
ICH BIN ROOFUS.
NOCH FRAGEN?**



Lemp GmbH & Co. KG
Walpurgisstraße 40
47441 Moers

Telefon: 02841 142-0
E-Mail: info@lemp.de

www.lemp.de