

Montageanleitung – DrainTec Adapter

Benötigte Werkzeuge:


- Cutter
- Bei Montage mit Schrauben: Akkuschauber

Anforderungen:

- Nur von fachkundigen Personen durchführen lassen.
- Breite der Steinplatte: $114 \pm 0,5$ mm
- Ausschließlich mit der 975658 DrainTec Base kombinierbar


Grundsätzliche Montage des DrainTec Adapters

1. Adapter in die DrainTec Base drücken.




Montageanleitung – DrainTec Adapter

2. Adapter an die gewünschte Stelle schieben.




3. Bei Bedarf: Festschrauben des Adapters mittels 954068 BiGHTY-Bohrschraube.



Montageanleitung – DrainTec Adapter


Das Entfernen des Stegs, um die Platte vollständig aufzulegen, erfolgt durch einfache Schritte mit einem Cutter.



Montageanleitung – DrainTec Adapter


Die richtige Anordnung der DrainTec Adapter im Profil

1. Am Anfang und am Ende der DrainTec Base jeweils einen DrainTec Adapter einsetzen.




2. Falls es sich nicht um eine durchgehende Platte handelt, müssen zwischen den Steinen Adapter ohne den herausgetrennten Steg montiert werden.

(Hinweis: Bei diesen Adaptern den Steg nicht entfernen!)




Montageanleitung – DrainTec Adapter

3. In gleichmäßigen Abständen weitere Adapter mit herausgetrennten Stegen einlegen und befestigen. (Hinweis: Der maximale Abstand der Adapter zueinander ist 300 mm.)



4. Steine einlegen.



Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).